



Union Ornithologique de France



(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)

(Confédération Ornithologique Mondiale pour la France)

CLASSIFICATION OFFICIELLE



Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

Document UOF (COM France) et CNJF
Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

Version : V 14.1

Date de validité : 1^{er} juillet 2026

Durée de validité : 1 an

Prochaine révision : 06/2027

Rédaction : Union Ornithologique de France

Officialisation : Congrès UOF de Mai 2026

Année : 2026

Propriété : Union Ornithologique de France
(Tous droits réservés)

Distribution : Format électronique .pdf

Application Informatique : Ornithonet

Reproduction et Modification Interdites

Crédits photos : Commission Photos de l'UOF (COM France)

Document UOF (COM France) et CNJF
Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

Document UOF (COM France) et CNJF
Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

Classification 2026 - 2027 - Remerciements

Cette classification qui entre en vigueur dès sa parution en Juillet-Aout 2026, reste valable jusqu'au 30 juin 2027, date à laquelle une mise à jour sera effectuée. Elle se veut être une synthèse de la classification officielle et détaillée que l'on peut trouver sur Ornithonet,

Au nom de notre Union Nationale, je tiens à relever ici le travail de la Commission des Juges CNJF pour l'actualisation de cette classification, mais aussi et surtout le travail formidable de coordination avec l'ensemble des acteurs, réalisé par **René DRUAIS** (Juge CNJF-OMJ) ; merci à René d'avoir mis cette édition de la classification à jour et de mettre ainsi à la disposition de tous nos adhérents un outil de qualité.

Je tiens également à remercier **Sonia HAENSEL (Région 2)** pour avoir transcrit toutes les modifications dans le fichier de notre logiciel de Concours : ORNITHO-EXPO.

Daniel HANS

CANARIS DE CHANT		
A CANARIS DE CHANT HARZ		
NOTA :		CODE
Les Harz couleur et les Harz posture sont jugés uniquement sur le chant		Jugés sur 1 an
		Bague 2026
Harz classique : jaune, noir jaune, panaché noir jaune		
Stam	Harz classique	A 001-S
Individuel	Harz classique	A 001-I
Duo	Harz classique	A 001-D
Harz couleur (autres couleurs que les Harz classiques)		
Stam	Harz couleur	A 002-S
Individuel	Harz couleur	A 002-I
Duo	Harz couleur	A 002-D
Harz posture (huppés, et c...)		
Stam	Harz posture	A 003-S
Individuel	Harz posture	A 003-I
Duo	Harz posture	A 003-D

B CANARIS DE CHANT MALINOIS		CODE
		Jugé sur 1 an sauf adultes
Stam	Jaune non huppé	B 001-S
Individuel	Jaune non huppé	B 001-I
Duo	Jaune non huppé	B 001-D
Adulte	Jaune non huppé	B 001-A
Stam	Blanc non huppé	B 002-S
Individuel	Blanc non huppé	B 002-I
Duo	Blanc non huppé	B 002-D
Adulte	Blanc non huppé	B 002-A
Stam	Jaune huppé	B 003-S
Individuel	Jaune huppé	B 003-I
Duo	Jaune huppé	B 003-D
Adulte	Jaune huppé	B 003-A
Stam	Blanc huppé	B 004-S
Individuel	Blanc huppé	B 004-I
Duo	Blanc huppé	B 004-D
Adulte	Blanc huppé	B 004-A

C CANARIS DE CHANT TIMBRADOS		CODE
		Jugé sur 1 an Bague 2026
Stam	Timbrado original	C 001-S
Individuel	Timbrado original	C 001-I
Duo	Timbrado original	C 001-D
Stam	Timbrado clasico (ex-original)	C 002-S
Individuel	Timbrado clasico (ex-original)	C 002-I
Duo	Timbrado clasico (ex-original)	C 002-D
Stam	Timbrado floreado	C 003-S
Individuel	Timbrado floreado	C 003-I
Duo	Timbrado floreado	C 003-D

R CANARIS DE CHANT CHANTEUR ESPAGNOL		CODE
		Jugé sur 1 an Bague 2026
Stam	Chanteur espagnol	R 001-S
Individuel	Chanteur espagnol	R 001-I
Duo	Chanteur espagnol	R 001-D

S CANARIS DE CHANT SLAVUJAR ROUMAIN		CODE
		Jugé sur 1 an Bague 2026
Stam	Slavujar roumain	S 001-S
Individuel	Slavujar roumain	S 001-I
Duo	Slavujar roumain	S 001-D

CLASSIFICATION CANARIS COULEURS (UOF 2026)

D 00 - CANARIS COULEURS LIPOCHROMES A YEUX NOIRS

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
LIPOCHROMES FOND BLANC				
Blanc dominant	D00	001-S	001-D	001-I
Blanc	D00	002-S	002-D	002-I
LIPOCHROMES FOND JAUNE				
Jaune intensif	D00	003-S	003-D	003-I
Jaune intensif Ailes blanches	D00	004-S	004-D	004-I
Jaune schimmel	D00	005-S	005-D	005-I
Jaune schimmel Ailes blanches	D00	006-S	006-D	006-I
Jaune mosaïque Mâle	D00	007-SM	007-DM	007-IM
Jaune mosaïque Femelle	D00	008-SF	008-DF	008-IF
Jaune ivoire intensif	D00	009-S	009-D	009-I
Jaune ivoire intensif Ailes blanches	D00	010-S	010-D	010-I
Jaune ivoire schimmel	D00	011-S	011-D	011-I
Jaune ivoire schimmel Ailes blanches	D00	012-S	012-D	012-I
Jaune ivoire mosaïque Mâle	D00	013-SM	013-DM	013-IM
Jaune ivoire mosaïque Femelle	D00	014-SF	014-DF	014-IF
Jaune intensif Bec jaune	D00	015-S	015-D	015-I
Jaune schimmel Bec jaune	D00	016-S	016-D	016-I
LIPOCHROMES FOND ROUGE				
Rouge intensif	D00	020-S	020-D	020-I
Rouge intensif Ailes blanches	D00	021-S	021-D	021-I
Rouge schimmel	D00	022-S	022-D	022-I
Rouge schimmel Ailes blanches	D00	023-S	023-D	023-I
Rouge mosaïque Mâle	D00	024-SM	024-DM	024-IM
Rouge mosaïque Femelle	D00	025-SF	025-DF	025-IF
Rouge ivoire intensif	D00	026-S	026-D	026-I
Rouge ivoire intensif Ailes blanches	D00	027-S	027-D	027-I
Rouge ivoire schimmel	D00	028-S	028-D	028-I
Rouge ivoire schimmel Ailes blanches	D00	029-S	029-D	029-I
Rouge ivoire mosaïque Mâle	D00	030-SM	030-DM	030-IM
Rouge ivoire mosaïque Femelle	D00	031-SF	031-DF	031-IF
Rouge intensif Bec rouge - Urucum	D00	032-S	032-D	032-I
Rouge schimmel Bec rouge - Urucum	D00	033-S	033-D	033-I

D 01 - CANARIS COULEURS LIPOCHROMES A YEUX ROUGES

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Albino (blancs à yeux rouges)	D01	001-S	001-D	001-I
Albino dominant (blanc dominant à yeux rouges)	D01	002-S	002-D	002-I
Lutino intensif (lipochromes ivoire ou non ivoire à yeux rouges fond jaune)	D01	003-S	003-D	003-I
Lutino schimmel (lipochromes ivoire ou non ivoire à yeux rouges fond jaune)	D01	004-S	004-D	004-I
Rubino intensif (lipochromes ivoire ou non ivoire à yeux rouges fond rouge)	D01	005-S	005-D	005-I
Rubino schimmel (lipochromes ivoire ou non ivoire à yeux rouges fond rouge)	D01	006-S	006-D	006-I
Lutino mosaïque Mâle (lipochrome jaune mosaïque à yeux rouges Mâle)	D01	007-SM	007-DM	007-IM
Lutino mosaïque Femelle (lipochrome jaune mosaïque à yeux rouges Femelle)	D01	008-SF	008-DF	008-IF
Lutino ivoire mosaïque Mâle (lipochrome jaune ivoire mosaïque à yeux rouges Mâle)	D01	009-SM	009-DM	009-IM
Lutino ivoire mosaïque Femelle (lipochrome jaune ivoire mosaïque à yeux rouges Femelle)	D01	010-SF	010-DF	010-IF
Rubino mosaïque Mâle (lipochrome rouge mosaïque à yeux rouges Mâle)	D01	011-SM	011-DM	011-IM
Rubino mosaïque Femelle (lipochrome rouge mosaïque à yeux rouges Femelle)	D01	012-SF	012-DF	012-IF
Rubino ivoire mosaïque Mâle (lipochrome rouge ivoire mosaïque à yeux rouges Mâle)	D01	013-SM	013-DM	013-IM
Rubino ivoire mosaïque Femelle (lipochrome rouge ivoire mosaïque à yeux rouges Femelle)	D01	014-SF	014-DF	014-IF
Lutino bec jaune (intensif ou schimmel) (lipochrome jaune bec jaune à yeux rouges)	D01	015-S	015-D	015-I
Rubino urucum - bec rouge (intensif ou schimmel) (lipochrome rouge bec rouge à yeux rouges)	D01	016-S	016-D	016-I

D 02 - CANARIS COULEURS MELANINES CLASSIQUES

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS CLASSIQUES				
Noir blanc	D02	001-S	001-D	001-I
Noir jaune intensif	D02	002-S	002-D	002-I
Noir jaune schimmel	D02	003-S	003-D	003-I
Noir jaune ivoire en intensif ou schimmel	D02	004-S	004-D	004-I
Noir rouge intensif	D02	005-S	005-D	005-I
Noir rouge schimmel	D02	006-S	006-D	006-I
Noir rouge ivoire en intensif ou schimmel	D02	007-S	007-D	007-I
Noir jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D02	008-SM	008-DM	008-IM
Noir jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D02	009-SF	009-DF	009-IF
Noir rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D02	010-SM	010-DM	010-IM
Noir rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D02	011-SF	011-DF	011-IF

BRUNS CLASSIQUES				
Brun blanc	D02	021-S	021-D	021-I
Brun jaune intensif	D02	022-S	022-D	022-I
Brun jaune schimmel	D02	023-S	023-D	023-I
Brun jaune ivoire intensif ou schimmel	D02	024-S	024-D	024-I
Brun rouge intensif	D02	025-S	025-D	025-I
Brun rouge schimmel	D02	026-S	026-D	026-I
Brun rouge ivoire intensif ou schimmel	D02	027-S	027-D	027-I
Brun jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D02	028-SM	028-DM	028-IM
Brun jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D02	029-SF	029-DF	029-IF
Brun rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D02	030-SM	030-DM	030-IM
Brun rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D02	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES CLASSIQUES				
Agate blanc	D02	041-S	041-D	041-I
Agate jaune intensif	D02	042-S	042-D	042-I
Agate jaune schimmel	D02	043-S	043-D	043-I
Agate jaune ivoire intensif ou schimmel	D02	044-S	044-D	044-I
Agate rouge intensif	D02	045-S	045-D	045-I
Agate rouge schimmel	D02	046-S	046-D	046-I
Agate rouge ivoire intensif ou schimmel	D02	047-S	047-D	047-I
Agate jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D02	048-SM	048-DM	048-IM
Agate jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D02	049-SF	049-DF	049-IF
Agate rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D02	050-SM	050-DM	050-IM
Agate rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D02	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES CLASSIQUES				
Isabelle blanc	D02	061-S	061-D	061-I
Isabelle jaune intensif	D02	062-S	062-D	062-I
Isabelle jaune schimmel	D02	063-S	063-D	063-I
Isabelle jaune ivoire intensif ou schimmel	D02	064-S	064-D	064-I
Isabelle rouge intensif	D02	065-S	065-D	065-I
Isabelle rouge schimmel	D02	066-S	066-D	066-I
Isabelle rouge ivoire intensif ou schimmel	D02	067-S	067-D	067-I
Isabelle jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D02	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D02	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D02	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D02	071-SF	071-DF	071-IF

D 03 - CANARIS COULEURS, MELANINES PASTELS				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS PASTELS				
Noir pastel blanc	D03	001-S	001-D	001-I
Noir pastel jaune intensif	D03	002-S	002-D	002-I
Noir pastel jaune schimmel	D03	003-S	003-D	003-I
Noir pastel jaune ivoire en intensif ou schimmel	D03	004-S	004-D	004-I
Noir pastel rouge intensif	D03	005-S	005-D	005-I
Noir pastel rouge schimmel	D03	006-S	006-D	006-I
Noir pastel rouge ivoire en intensif ou schimmel	D03	007-S	007-D	007-I
Noir pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D03	008-SM	008-DM	008-IM
Noir pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D03	009-SF	009-DF	009-IF
Noir pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D03	010-SM	010-DM	010-IM
Noir pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D03	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS PASTELS				
Brun pastel blanc	D03	021-S	021-D	021-I
Brun pastel jaune intensif	D03	022-S	022-D	022-I
Brun pastel jaune schimmel	D03	023-S	023-D	023-I
Brun pastel jaune ivoire intensif ou schimmel	D03	024-S	024-D	024-I
Brun pastel rouge intensif	D03	025-S	025-D	025-I
Brun pastel rouge schimmel	D03	026-S	026-D	026-I
Brun pastel rouge ivoire intensif ou schimmel	D03	027-S	027-D	027-I
Brun pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D03	028-SM	028-DM	028-IM
Brun pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D03	029-SF	029-DF	029-IF
Brun pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D03	030-SM	030-DM	030-IM
Brun pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D03	031-SF	031-DF	031-IF

AGATES PASTELS				
Agate pastel blanc	D03	041-S	041-D	041-I
Agate pastel jaune intensif	D03	042-S	042-D	042-I
Agate pastel jaune schimmel	D03	043-S	043-D	043-I
Agate pastel jaune ivoire intensif ou schimmel	D03	044-S	044-D	044-I
Agate pastel rouge intensif	D03	045-S	045-D	045-I
Agate pastel rouge schimmel	D03	046-S	046-D	046-I
Agate pastel rouge ivoire intensif ou schimmel	D03	047-S	047-D	047-I
Agate pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D03	048-SM	048-DM	048-IM
Agate pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D03	049-SF	049-DF	049-IF
Agate pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D03	050-SM	050-DM	050-IM
Agate pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D03	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES PASTELS				
Isabelle pastel blanc	D03	061-S	061-D	061-I
Isabelle pastel jaune intensif	D03	062-S	062-D	062-I
Isabelle pastel jaune schimmel	D03	063-S	063-D	063-I
Isabelle pastel jaune ivoire intensif ou schimmel	D03	064-S	064-D	064-I
Isabelle pastel rouge intensif	D03	065-S	065-D	065-I
Isabelle pastel rouge schimmel	D03	066-S	066-D	066-I
Isabelle pastel rouge ivoire intensif ou schimmel	D03	067-S	067-D	067-I
Isabelle pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D03	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle pastel jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D03	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D03	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle pastel rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D03	071-SF	071-DF	071-IF

D 04 - CANARIS COULEURS MELANINES OPALES				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS OPALES				
Noir opale blanc	D04	001-S	001-D	001-I
Noir opale jaune intensif	D04	002-S	002-D	002-I
Noir opale jaune schimmel	D04	003-S	003-D	003-I
Noir opale jaune ivoire en intensif ou schimmel	D04	004-S	004-D	004-I
Noir opale rouge intensif	D04	005-S	005-D	005-I
Noir opale rouge schimmel	D04	006-S	006-D	006-I
Noir opale rouge ivoire en intensif ou schimmel	D04	007-S	007-D	007-I
Noir opale jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D04	008-SM	008-DM	008-IM
Noir opale jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D04	009-SF	009-DF	009-IF
Noir opale rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D04	010-SM	010-DM	010-IM
Noir opale rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D04	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS OPALES				
Brun opale blanc	D04	021-S	021-D	021-I
Brun opale jaune intensif	D04	022-S	022-D	022-I
Brun opale jaune schimmel	D04	023-S	023-D	023-I
Brun opale jaune ivoire intensif ou schimmel	D04	024-S	024-D	024-I
Brun opale rouge intensif	D04	025-S	025-D	025-I
Brun opale rouge schimmel	D04	026-S	026-D	026-I
Brun opale rouge ivoire intensif ou schimmel	D04	027-S	027-D	027-I
Brun opale jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D04	028-SM	028-DM	028-IM
Brun opale jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D04	029-SF	029-DF	029-IF
Brun opale rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D04	030-SM	030-DM	030-IM
Brun opale rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D04	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES OPALES				
Agate opale blanc	D04	041-S	041-D	041-I
Agate opale jaune intensif	D04	042-S	042-D	042-I
Agate opale jaune schimmel	D04	043-S	043-D	043-I
Agate opale jaune ivoire intensif ou schimmel	D04	044-S	044-D	044-I
Agate opale rouge intensif	D04	045-S	045-D	045-I
Agate opale rouge schimmel	D04	046-S	046-D	046-I
Agate opale rouge ivoire intensif ou schimmel	D04	047-S	047-D	047-I
Agate opale jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D04	048-SM	048-DM	048-IM
Agate opale jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D04	049-SF	049-DF	049-IF
Agate opale rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D04	050-SM	050-DM	050-IM
Agate opale rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D04	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES OPALES				
Isabelle opale blanc	D04	061-S	061-D	061-I
Isabelle opale jaune intensif	D04	062-S	062-D	062-I
Isabelle opale jaune schimmel	D04	063-S	063-D	063-I
Isabelle opale jaune ivoire intensif ou schimmel	D04	064-S	064-D	064-I
Isabelle opale rouge intensif	D04	065-S	065-D	065-I
Isabelle opale rouge schimmel	D04	066-S	066-D	066-I
Isabelle opale rouge ivoire intensif ou schimmel	D04	067-S	067-D	067-I
Isabelle opale jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D04	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle opale jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D04	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle opale rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D04	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle opale rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D04	071-SF	071-DF	071-IF

D 05 - CANARIS COULEURS MELANINES INOS = PHAEOS

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Phaéo blanc mâle	D05	001-SM	001-DM	001-IM
Phaéo blanc femelle	D05	002-SF	002-DF	002-IF
Phaéo jaune intensif mâle	D05	003-SM	003-DM	003-IM
Phaéo jaune intensif femelle	D05	004-SF	004-DF	004-IF
Phaéo jaune schimmel mâle	D05	005-SM	005-DM	005-IM
Phaéo jaune schimmel femelle	D05	006-SF	006-DF	006-IF
Phaéo jaune ivoire mâle (intensif ou schimmel)	D05	007-SM	007-DM	007-IM
Phaéo jaune ivoire femelle (intensif ou schimmel)	D05	008-SF	008-DF	008-IF
Phaéo jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D05	009-SM	009-DM	009-IM
Phaéo jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D05	010-SF	010-DF	010-IF
Phaéo rouge intensif mâle	D05	011-SM	011-DM	011-IM
Phaéo rouge intensif femelle	D05	012-SF	012-DF	012-IF
Phaéo rouge schimmel mâle	D05	013-SM	013-DM	013-IM
Phaéo rouge schimmel femelle	D05	014-SF	014-DF	014-IF
Phaéo rouge ivoire mâle (intensif ou schimmel)	D05	015-SM	015-DM	015-IM
Phaéo rouge ivoire femelle (intensif ou schimmel)	D05	016-SF	016-DF	016-IF
Phaéo rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D05	017-SM	017-DM	017-IM
Phaéo rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D05	018-SF	018-DF	018-IF

D 06 - CANARIS COULEURS MELANINES SATINES

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
SATINES				
Satiné blanc	D06	001-S	001-D	001-I
Satiné jaune intensif	D06	002-S	002-D	002-I
Satiné jaune schimmel	D06	003-S	003-D	003-I
Satiné jaune ivoire intensif ou schimmel	D06	004-S	004-D	004-I
Satiné rouge intensif	D06	005-S	005-D	005-I
Satiné rouge schimmel	D06	006-S	006-D	006-I
Satiné rouge ivoire intensif ou schimmel	D06	007-S	007-D	007-I
Satiné jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D06	008-SM	008-DM	008-IM
Satiné jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D06	009-SF	009-DF	009-IF
Satiné rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D06	010-SM	010-DM	010-IM
Satiné rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D06	011-SF	011-DF	011-IF
SATINMAX				
Satinmax blanc	D06	021-S	021-D	021-I
Satinmax jaune intensif	D06	022-S	022-D	022-I
Satinmax jaune schimmel	D06	023-S	023-D	023-I
Satinmax jaune ivoire intensif ou schimmel	D06	024-S	024-D	024-I
Satinmax rouge intensif	D06	025-S	025-D	025-I
Satinmax rouge schimmel	D06	026-S	026-D	026-I
Satinmax rouge ivoire intensif ou schimmel	D06	027-S	027-D	027-I
Satinmax jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D06	028-SM	028-DM	028-IM
Satinmax jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D06	029-SF	029-DF	029-IF
Satinmax rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D06	030-SM	030-DM	030-IM
Satinmax rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D06	031-SF	031-DF	031-IF

D 07 - CANARIS COULEURS MELANINES AILES GRISES

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Noir ailes grises blanc	D07	001-S	001-D	001-I
Noir ailes grises jaune intensif	D07	002-S	002-D	002-I
Noir ailes grises jaune schimmel	D07	003-S	003-D	003-I
Noir ailes grises jaune ivoire intensif ou schimmel	D07	004-S	004-D	004-I
Noir ailes grises rouge intensif	D07	005-S	005-D	005-I
Noir ailes grises rouge schimmel	D07	006-S	006-D	006-I
Noir ailes grises rouge ivoire intensif ou schimmel	D07	007-S	007-D	007-I
Noir ailes grises jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D07	008-SM	008-DM	008-IM
Noir ailes grises jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D07	009-SF	009-DF	009-IF
Noir ailes grises rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D07	010-SM	010-DM	010-IM
Noir ailes grises rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D07	011-SF	011-DF	011-IF

D 08 - CANARIS COULEURS MELANINES TOPAZES				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS TOPAZES				
Noir topaze blanc	D08	001-S	001-D	001-I
Noir topaze jaune intensif	D08	002-S	002-D	002-I
Noir topaze jaune schimmel	D08	003-S	003-D	003-I
Noir topaze jaune ivoire en intensif ou schimmel	D08	004-S	004-D	004-I
Noir topaze rouge intensif	D08	005-S	005-D	005-I
Noir topaze rouge schimmel	D08	006-S	006-D	006-I
Noir topaze rouge ivoire en intensif ou schimmel	D08	007-S	007-D	007-I
Noir topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D08	008-SM	008-DM	008-IM
Noir topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D08	009-SF	009-DF	009-IF
Noir topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D08	010-SM	010-DM	010-IM
Noir topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D08	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS TOPAZES				
Brun topaze blanc	D08	021-S	021-D	021-I
Brun topaze jaune intensif	D08	022-S	022-D	022-I
Brun topaze jaune schimmel	D08	023-S	023-D	023-I
Brun topaze jaune ivoire intensif ou schimmel	D08	024-S	024-D	024-I
Brun topaze rouge intensif	D08	025-S	025-D	025-I
Brun topaze rouge schimmel	D08	026-S	026-D	026-I
Brun topaze rouge ivoire intensif ou schimmel	D08	027-S	027-D	027-I
Brun topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D08	028-SM	028-DM	028-IM
Brun topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D08	029-SF	029-DF	029-IF
Brun topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D08	030-SM	030-DM	030-IM
Brun topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D08	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES TOPAZES				
Agate topaze blanc	D08	041-S	041-D	041-I
Agate topaze jaune intensif	D08	042-S	042-D	042-I
Agate topaze jaune schimmel	D08	043-S	043-D	043-I
Agate topaze jaune ivoire intensif ou schimmel	D08	044-S	044-D	044-I
Agate topaze rouge intensif	D08	045-S	045-D	045-I
Agate topaze rouge schimmel	D08	046-S	046-D	046-I
Agate topaze rouge ivoire intensif ou schimmel	D08	047-S	047-D	047-I
Agate topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D08	048-SM	048-DM	048-IM
Agate topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D08	049-SF	049-DF	049-IF
Agate topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D08	050-SM	050-DM	050-IM
Agate topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D08	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES TOPAZES				
Isabelle topaze blanc	D08	061-S	061-D	061-I
Isabelle topaze jaune intensif	D08	062-S	062-D	062-I
Isabelle topaze jaune schimmel	D08	063-S	063-D	063-I
Isabelle topaze jaune ivoire intensif ou schimmel	D08	064-S	064-D	064-I
Isabelle topaze rouge intensif	D08	065-S	065-D	065-I
Isabelle topaze rouge schimmel	D08	066-S	066-D	066-I
Isabelle topaze rouge ivoire intensif ou schimmel	D08	067-S	067-D	067-I
Isabelle topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D08	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle topaze jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D08	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D08	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle topaze rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D08	071-SF	071-DF	071-IF

D 09 - CANARIS COULEURS MELANINES EUMOS				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS EUMOS				
Noir eumo blanc	D09	001-S	001-D	001-I
Noir eumo jaune intensif	D09	002-S	002-D	002-I
Noir eumo jaune schimmel	D09	003-S	003-D	003-I
Noir eumo jaune ivoire en intensif ou schimmel	D09	004-S	004-D	004-I
Noir eumo rouge intensif	D09	005-S	005-D	005-I
Noir eumo rouge schimmel	D09	006-S	006-D	006-I
Noir eumo rouge ivoire en intensif ou schimmel	D09	007-S	007-D	007-I
Noir eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D09	008-SM	008-DM	008-IM
Noir eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D09	009-SF	009-DF	009-IF
Noir eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D09	010-SM	010-DM	010-IM
Noir eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D09	011-SF	011-DF	011-IF

BRUNS EUMOS				
Brun eumo blanc	D09	021-S	021-D	021-I
Brun eumo jaune intensif	D09	022-S	022-D	022-I
Brun eumo jaune schimmel	D09	023-S	023-D	023-I
Brun eumo jaune ivoire intensif ou schimmel	D09	024-S	024-D	024-I
Brun eumo rouge intensif	D09	025-S	025-D	025-I
Brun eumo rouge schimmel	D09	026-S	026-D	026-I
Brun eumo rouge ivoire intensif ou schimmel	D09	027-S	027-D	027-I
Brun eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D09	028-SM	028-DM	028-IM
Brun eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D09	029-SF	029-DF	029-IF
Brun eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D09	030-SM	030-DM	030-IM
Brun eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D09	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES EUMOS				
Agate eumo blanc	D09	041-S	041-D	041-I
Agate eumo jaune intensif	D09	042-S	042-D	042-I
Agate eumo jaune schimmel	D09	043-S	043-D	043-I
Agate eumo jaune ivoire intensif ou schimmel	D09	044-S	044-D	044-I
Agate eumo rouge intensif	D09	045-S	045-D	045-I
Agate eumo rouge schimmel	D09	046-S	046-D	046-I
Agate eumo rouge ivoire intensif ou schimmel	D09	047-S	047-D	047-I
Agate eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D09	048-SM	048-DM	048-IM
Agate eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D09	049-SF	049-DF	049-IF
Agate eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D09	050-SM	050-DM	050-IM
Agate eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D09	051-SF	051-DF	051-IF

D 10 - CANARIS COULEURS MELANINES ONYX				
Jugés sur un an (Bagues 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS ONYX				
Noir onyx blanc	D10	001-S	001-D	001-I
Noir onyx jaune intensif	D10	002-S	002-D	002-I
Noir onyx jaune schimmel	D10	003-S	003-D	003-I
Noir onyx jaune ivoire en intensif ou schimmel	D10	004-S	004-D	004-I
Noir onyx rouge intensif	D10	005-S	005-D	005-I
Noir onyx rouge schimmel	D10	006-S	006-D	006-I
Noir onyx rouge ivoire en intensif ou schimmel	D10	007-S	007-D	007-I
Noir onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D10	008-SM	008-DM	008-IM
Noir onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D10	009-SF	009-DF	009-IF
Noir onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D10	010-SM	010-DM	010-IM
Noir onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D10	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS ONYX				
Brun onyx blanc	D10	021-S	021-D	021-I
Brun onyx jaune intensif	D10	022-S	022-D	022-I
Brun onyx jaune schimmel	D10	023-S	023-D	023-I
Brun onyx jaune ivoire intensif ou schimmel	D10	024-S	024-D	024-I
Brun onyx rouge intensif	D10	025-S	025-D	025-I
Brun onyx rouge schimmel	D10	026-S	026-D	026-I
Brun onyx rouge ivoire intensif ou schimmel	D10	027-S	027-D	027-I
Brun onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D10	028-SM	028-DM	028-IM
Brun onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D10	029-SF	029-DF	029-IF
Brun onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D10	030-SM	030-DM	030-IM
Brun onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D10	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES ONYX				
Agate onyx blanc	D10	041-S	041-D	041-I
Agate onyx jaune intensif	D10	042-S	042-D	042-I
Agate onyx jaune schimmel	D10	043-S	043-D	043-I
Agate onyx jaune ivoire intensif ou schimmel	D10	044-S	044-D	044-I
Agate onyx rouge intensif	D10	045-S	045-D	045-I
Agate onyx rouge schimmel	D10	046-S	046-D	046-I
Agate onyx rouge ivoire intensif ou schimmel	D10	047-S	047-D	047-I
Agate onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D10	048-SM	048-DM	048-IM
Agate onyx jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D10	049-SF	049-DF	049-IF
Agate onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D10	050-SM	050-DM	050-IM
Agate onyx rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D10	051-SF	051-DF	051-IF

D 11 - CANARIS COULEURS MELANINES COBALTS

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS COBALTS				
Noir cobalt blanc	D11	001-S	001-D	001-I
Noir cobalt jaune intensif	D11	002-S	002-D	002-I
Noir cobalt jaune schimmel	D11	003-S	003-D	003-I
Noir cobalt jaune ivoire en intensif ou schimmel	D11	004-S	004-D	004-I
Noir cobalt rouge intensif	D11	005-S	005-D	005-I
Noir cobalt rouge schimmel	D11	006-S	006-D	006-I
Noir cobalt rouge ivoire en intensif ou schimmel	D11	007-S	007-D	007-I
Noir cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D11	008-SM	008-DM	008-IM
Noir cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D11	009-SF	009-DF	009-IF
Noir cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D11	010-SM	010-DM	010-IM
Noir cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D11	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS COBALTS				
Brun cobalt blanc	D11	021-S	021-D	021-I
Brun cobalt jaune intensif	D11	022-S	022-D	022-I
Brun cobalt jaune schimmel	D11	023-S	023-D	023-I
Brun cobalt jaune ivoire intensif ou schimmel	D11	024-S	024-D	024-I
Brun cobalt rouge intensif	D11	025-S	025-D	025-I
Brun cobalt rouge schimmel	D11	026-S	026-D	026-I
Brun cobalt rouge ivoire intensif ou schimmel	D11	027-S	027-D	027-I
Brun cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D11	028-SM	028-DM	028-IM
Brun cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D11	029-SF	029-DF	029-IF
Brun cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D11	030-SM	030-DM	030-IM
Brun cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D11	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES COBALTS				
Agate cobalt blanc	D11	041-S	041-D	041-I
Agate cobalt jaune intensif	D11	042-S	042-D	042-I
Agate cobalt jaune schimmel	D11	043-S	043-D	043-I
Agate cobalt jaune ivoire intensif ou schimmel	D11	044-S	044-D	044-I
Agate cobalt rouge intensif	D11	045-S	045-D	045-I
Agate cobalt rouge schimmel	D11	046-S	046-D	046-I
Agate cobalt rouge ivoire intensif ou schimmel	D11	047-S	047-D	047-I
Agate cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D11	048-SM	048-DM	048-IM
Agate cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D11	049-SF	049-DF	049-IF
Agate cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D11	050-SM	050-DM	050-IM
Agate cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D11	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES COBALTS				
Isabelle cobalt blanc	D11	061-S	061-D	061-I
Isabelle cobalt jaune intensif	D11	062-S	062-D	062-I
Isabelle cobalt jaune schimmel	D11	063-S	063-D	063-I
Isabelle cobalt jaune ivoire intensif ou schimmel	D11	064-S	064-D	064-I
Isabelle cobalt rouge intensif	D11	065-S	065-D	065-I
Isabelle cobalt rouge schimmel	D11	066-S	066-D	066-I
Isabelle cobalt rouge ivoire intensif ou schimmel	D11	067-S	067-D	067-I
Isabelle cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D11	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle cobalt jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D11	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D11	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle cobalt rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D11	071-SF	071-DF	071-IF

D 12 - CANARIS COULEURS MELANINES JASPES SIMPLE DILUTION

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS JASPES Simple Dilution				
Noir jaspe SD blanc	D12	001-S	001-D	001-I
Noir jaspe SD jaune intensif	D12	002-S	002-D	002-I
Noir jaspe SD jaune schimmel	D12	003-S	003-D	003-I
Noir jaspe SD jaune ivoire en intensif ou schimmel	D12	004-S	004-D	004-I
Noir jaspe SD rouge intensif	D12	005-S	005-D	005-I
Noir jaspe SD rouge schimmel	D12	006-S	006-D	006-I
Noir jaspe SD rouge ivoire en intensif ou schimmel	D12	007-S	007-D	007-I
Noir jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D12	008-SM	008-DM	008-IM
Noir jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D12	009-SF	009-DF	009-IF
Noir jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D12	010-SM	010-DM	010-IM
Noir jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D12	011-SF	011-DF	011-IF

BRUNS JASPES Simple Dilution				
Brun jaspe SD blanc	D12	021-S	021-D	021-I
Brun jaspe SD jaune intensif	D12	022-S	022-D	022-I
Brun jaspe SD jaune schimmel	D12	023-S	023-D	023-I
Brun jaspe SD jaune ivoire intensif ou schimmel	D12	024-S	024-D	024-I
Brun jaspe SD rouge intensif	D12	025-S	025-D	025-I
Brun jaspe SD rouge schimmel	D12	026-S	026-D	026-I
Brun jaspe SD rouge ivoire intensif ou schimmel	D12	027-S	027-D	027-I
Brun jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D12	028-SM	028-DM	028-IM
Brun jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D12	029-SF	029-DF	029-IF
Brun jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D12	030-SM	030-DM	030-IM
Brun jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D12	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES JASPES Simple Dilution				
Agate jaspe SD blanc	D12	041-S	041-D	041-I
Agate jaspe SD jaune intensif	D12	042-S	042-D	042-I
Agate jaspe SD jaune schimmel	D12	043-S	043-D	043-I
Agate jaspe SD jaune ivoire intensif ou schimmel	D12	044-S	044-D	044-I
Agate jaspe SD rouge intensif	D12	045-S	045-D	045-I
Agate jaspe SD rouge schimmel	D12	046-S	046-D	046-I
Agate jaspe SD rouge ivoire intensif ou schimmel	D12	047-S	047-D	047-I
Agate jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D12	048-SM	048-DM	048-IM
Agate jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D12	049-SF	049-DF	049-IF
Agate jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D12	050-SM	050-DM	050-IM
Agate jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D12	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES JASPES Simple Dilution				
Isabelle jaspe SD blanc	D12	061-S	061-D	061-I
Isabelle jaspe SD jaune intensif	D12	062-S	062-D	062-I
Isabelle jaspe SD jaune schimmel	D12	063-S	063-D	063-I
Isabelle jaspe SD jaune ivoire intensif ou schimmel	D12	064-S	064-D	064-I
Isabelle jaspe SD rouge intensif	D12	065-S	065-D	065-I
Isabelle jaspe SD rouge schimmel	D12	066-S	066-D	066-I
Isabelle jaspe SD rouge ivoire intensif ou schimmel	D12	067-S	067-D	067-I
Isabelle jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D12	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle jaspe SD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D12	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D12	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle jaspe SD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D12	071-SF	071-DF	071-IF

D 13 - CANARIS COULEURS MELANINES MOGNOS				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS MOGNOS				
Noir mogno blanc	D13	001-S	001-D	001-I
Noir mogno jaune intensif	D13	002-S	002-D	002-I
Noir mogno jaune schimmel	D13	003-S	003-D	003-I
Noir mogno jaune ivoire en intensif ou schimmel	D13	004-S	004-D	004-I
Noir mogno rouge intensif	D13	005-S	005-D	005-I
Noir mogno rouge schimmel	D13	006-S	006-D	006-I
Noir mogno rouge ivoire en intensif ou schimmel	D13	007-S	007-D	007-I
Noir mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D13	008-SM	008-DM	008-IM
Noir mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D13	009-SF	009-DF	009-IF
Noir mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D13	010-SM	010-DM	010-IM
Noir mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D13	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS MOGNOS				
Brun mogno blanc	D13	021-S	021-D	021-I
Brun mogno jaune intensif	D13	022-S	022-D	022-I
Brun mogno jaune schimmel	D13	023-S	023-D	023-I
Brun mogno jaune ivoire intensif ou schimmel	D13	024-S	024-D	024-I
Brun mogno rouge intensif	D13	025-S	025-D	025-I
Brun mogno rouge schimmel	D13	026-S	026-D	026-I
Brun mogno rouge ivoire intensif ou schimmel	D13	027-S	027-D	027-I
Brun mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D13	028-SM	028-DM	028-IM
Brun mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D13	029-SF	029-DF	029-IF
Brun mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D13	030-SM	030-DM	030-IM
Brun mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D13	031-SF	031-DF	031-IF

D 14 - CANARIS COULEURS MELANINES JASPES DOUBLE DILUTION

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS JASPES Double Dilution				
Noir jaspe DD blanc	D14	001-S	001-D	001-I
Noir jaspe DD jaune intensif	D14	002-S	002-D	002-I
Noir jaspe DD jaune schimmel	D14	003-S	003-D	003-I
Noir jaspe DD jaune ivoire en intensif ou schimmel	D14	004-S	004-D	004-I
Noir jaspe DD rouge intensif	D14	005-S	005-D	005-I
Noir jaspe DD rouge schimmel	D14	006-S	006-D	006-I
Noir jaspe DD rouge ivoire en intensif ou schimmel	D14	007-S	007-D	007-I
Noir jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D14	008-SM	008-DM	008-IM
Noir jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D14	009-SF	009-DF	009-IF
Noir jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D14	010-SM	010-DM	010-IM
Noir jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D14	011-SF	011-DF	011-IF
BRUNS JASPES Double Dilution				
Brun jaspe DD blanc	D14	021-S	021-D	021-I
Brun jaspe DD jaune intensif	D14	022-S	022-D	022-I
Brun jaspe DD jaune schimmel	D14	023-S	023-D	023-I
Brun jaspe DD jaune ivoire intensif ou schimmel	D14	024-S	024-D	024-I
Brun jaspe DD rouge intensif	D14	025-S	025-D	025-I
Brun jaspe DD rouge schimmel	D14	026-S	026-D	026-I
Brun jaspe DD rouge ivoire intensif ou schimmel	D14	027-S	027-D	027-I
Brun jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D14	028-SM	028-DM	028-IM
Brun jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D14	029-SF	029-DF	029-IF
Brun jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D14	030-SM	030-DM	030-IM
Brun jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D14	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES JASPES Double Dilution				
Agate jaspe DD blanc	D14	041-S	041-D	041-I
Agate jaspe DD jaune intensif	D14	042-S	042-D	042-I
Agate jaspe DD jaune schimmel	D14	043-S	043-D	043-I
Agate jaspe DD jaune ivoire intensif ou schimmel	D14	044-S	044-D	044-I
Agate jaspe DD rouge intensif	D14	045-S	045-D	045-I
Agate jaspe DD rouge schimmel	D14	046-S	046-D	046-I
Agate jaspe DD rouge ivoire intensif ou schimmel	D14	047-S	047-D	047-I
Agate jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D14	048-SM	048-DM	048-IM
Agate jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D14	049-SF	049-DF	049-IF
Agate jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D14	050-SM	050-DM	050-IM
Agate jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D14	051-SF	051-DF	051-IF
ISABELLES JASPES Double Dilution				
Isabelle jaspe DD blanc	D14	061-S	061-D	061-I
Isabelle jaspe DD jaune intensif	D14	062-S	062-D	062-I
Isabelle jaspe DD jaune schimmel	D14	063-S	063-D	063-I
Isabelle jaspe DD jaune ivoire intensif ou schimmel	D14	064-S	064-D	064-I
Isabelle jaspe DD rouge intensif	D14	065-S	065-D	065-I
Isabelle jaspe DD rouge schimmel	D14	066-S	066-D	066-I
Isabelle jaspe DD rouge ivoire intensif ou schimmel	D14	067-S	067-D	067-I
Isabelle jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D14	068-SM	068-DM	068-IM
Isabelle jaspe DD jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D14	069-SF	069-DF	069-IF
Isabelle jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D14	070-SM	070-DM	070-IM
Isabelle jaspe DD rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D14	071-SF	071-DF	071-IF

D 15 - CANARIS COULEURS MELANINES PERLES

Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIRS PERLES				
Noir perle blanc	D15	001-S	001-D	001-I
Noir perle jaune intensif	D15	002-S	002-D	002-I
Noir perle jaune schimmel	D15	003-S	003-D	003-I
Noir perle jaune ivoire en intensif ou schimmel	D15	004-S	004-D	004-I
Noir perle rouge intensif	D15	005-S	005-D	005-I
Noir perle rouge schimmel	D15	006-S	006-D	006-I
Noir perle rouge ivoire en intensif ou schimmel	D15	007-S	007-D	007-I
Noir perle jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D15	008-SM	008-DM	008-IM
Noir perle jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D15	009-SF	009-DF	009-IF
Noir perle rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D15	010-SM	010-DM	010-IM
Noir perle rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D15	011-SF	011-DF	011-IF

D 16 - CANARIS COULEURS EN ETUDE				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
AGATES MOGNOS				
Agate mogno blanc	D16	001-S	001-D	001-I
Agate mogno jaune intensif	D16	002-S	002-D	002-I
Agate mogno jaune schimmel	D16	003-S	003-D	003-I
Agate mogno jaune ivoire en intensif ou schimmel	D16	004-S	004-D	004-I
Agate mogno rouge intensif	D16	005-S	005-D	005-I
Agate mogno rouge schimmel	D16	006-S	006-D	006-I
Agate mogno rouge ivoire en intensif ou schimmel	D16	007-S	007-D	007-I
Agate mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D16	008-SM	008-DM	008-IM
Agate mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D16	009-SF	009-DF	009-IF
Agate mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D16	010-SM	010-DM	010-IM
Agate mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D16	011-SF	011-DF	011-IF
ISABELLES MOGNOS				
Isabelle mogno blanc	D16	021-S	021-D	021-I
Isabelle mogno jaune intensif	D16	022-S	022-D	022-I
Isabelle mogno jaune schimmel	D16	023-S	023-D	023-I
Isabelle mogno jaune ivoire intensif ou schimmel	D16	024-S	024-D	024-I
Isabelle mogno rouge intensif	D16	025-S	025-D	025-I
Isabelle mogno rouge schimmel	D16	026-S	026-D	026-I
Isabelle mogno rouge ivoire intensif ou schimmel	D16	027-S	027-D	027-I
Isabelle mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D16	028-SM	028-DM	028-IM
Isabelle mogno jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D16	029-SF	029-DF	029-IF
Isabelle mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D16	030-SM	030-DM	030-IM
Isabelle mogno rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D16	031-SF	031-DF	031-IF
AGATES ou ISABELLES A BEC ROUGE				
Agate ou isabelle rouge intensif à bec rouge	D16	041-S	041-D	041-I
Agate ou isabelle rouge schimmel à bec rouge	D16	042-S	042-D	042-I
Agate ou isabelle rouge ivoire intensif ou schimmel à bec rouge	D16	043-S	043-D	043-I
AGATES ou ISABELLES A BEC JAUNE				
Agate ou isabelle jaune intensif à bec jaune	D16	051-S	051-D	051-I
Agate ou isabelle jaune schimmel à bec jaune	D16	052-S	052-D	052-I
Agate ou isabelle jaune ivoire intensif ou schimmel à bec jaune	D16	053-S	053-D	053-I

D 17 - CANARIS COULEURS EN EXPERIMENTATION				
Jugés sur un an (Bagués 2026) - Mise à jour CNJF Mars 2026	Section	STAM	DUO	INDIVIDUEL
NOIR ALL BLACK				
Noir eumélanique all black (toutes couleurs de fond)	D17	001-S	001-D	001-I
BRUN ALL BLACK				
Brun eumélanique all black (toutes couleurs de fond)	D17	011-S	011-D	011-I
ISABELLES EUMOS				
Isabelle eumo blanc	D17	021-S	021-D	021-I
Isabelle eumo jaune intensif	D17	022-S	022-D	022-I
Isabelle eumo jaune schimmel	D17	023-S	023-D	023-I
Isabelle eumo jaune ivoire intensif ou schimmel	D17	024-S	024-D	024-I
Isabelle eumo rouge intensif	D17	025-S	025-D	025-I
Isabelle eumo rouge schimmel	D17	026-S	026-D	026-I
Isabelle eumo rouge ivoire intensif ou schimmel	D17	027-S	027-D	027-I
Isabelle eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D17	028-SM	028-DM	028-IM
Isabelle eumo jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D17	029-SF	029-DF	029-IF
Isabelle eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D17	030-SM	030-DM	030-IM
Isabelle eumo rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D17	031-SF	031-DF	031-IF
AUTRES				
Fond blanc	D17	041-S	041-D	041-I
Fond jaune intensif	D17	042-S	042-D	042-I
Fond jaune schimmel	D17	043-S	043-D	043-I
Fond jaune ivoire intensif ou schimmel	D17	044-S	044-D	044-I
Fond rouge intensif	D17	045-S	045-D	045-I
Fond rouge schimmel	D17	046-S	046-D	046-I
Fond rouge ivoire intensif ou schimmel	D17	047-S	047-D	047-I
Fond jaune ou jaune ivoire mosaïque mâle	D17	048-SM	048-DM	048-IM
Fond jaune ou jaune ivoire mosaïque femelle	D17	049-SF	049-DF	049-IF
Fond rouge ou rouge ivoire mosaïque mâle	D17	050-SM	050-DM	050-IM
Fond rouge ou rouge ivoire mosaïque femelle	D17	051-SF	051-DF	051-IF

SECTION E CANARIS DE POSTURE

CLASSIFICATION	SECTION E	CANARIS DE FORME ET DE POSTURE	CNJF 2026
Précisions concernant la classification des Canaris de posture			
Toutes les variétés à Fond Blanc : est considéré comme variété à Fond Blanc, tout oiseau blanc ou panaché lipochrome blanc, tout oiseau appartenant aux séries mélanines à fond blanc ou panachés mélanines à fond blanc (Exemples : Bleu - Cinnamon - Agate - Isabelle etc...).			
Lipochrome 100% : est considéré comme Lipochrome 100%, tout oiseau qui ne présente à l'œil nu, aucune forme de Mélanine, si petite soit-elle dans le plumage ou en sous-plume. (La sous-plume des lipochromes est blanche).			
Mélanine 100% : est considéré comme Mélanine 100%, tout oiseau qui ne présente à l'œil nu, mis à part sa couleur de fond qui transparaît, aucune forme de Lipochrome, si petite soit-elle dans le plumage ou en sous-plume.			
Lipochrome Panaché : est considéré comme Lipochrome Panaché, tout oiseau qui présente à l'œil nu, une tache de Mélanine, si petite soit-elle. La présence de Lipochrome dans son plumage doit être à tout le moins supérieure à 50%.			
Mélanine Panaché : est considéré comme Mélanine Panaché, tout oiseau qui présente à l'œil nu, une tache de Lipochrome si petite soit-elle. La présence de Mélanine dans son plumage doit être à tout le moins supérieure à 50%.			
Particularités et exceptions : ne sont pas considérées comme panachures, la huppe chez les huppés, le casque chez le Lizard, les parties cornées chez les canaris de posture (bec, pattes, doigts et ongles).			
Exceptions faites : pour le Huppé allemand qui, à l'exception de la huppe, est jugé selon le standard des canaris de couleur. et pour le Lizard qui ne peut avoir ses parties cornées de couleur blanche.			
Stam : sont considérés comme un stam, 4 oiseaux identiques : 1) : de même couleur, y compris leur couleur de fond. 2) : de même sexe (si dimorphisme sexuel visible). 3) : de même intensité (4 intensifs ou 4 schimmels). 4) : de même race. 5) : 4 Huppés - 4 Non Huppés - 4 Casques pleins - 4 Casques Brisés - 4 Non Casqués. 6) Panachés : 4 Panachés Lipochromes ou 4 Panachés Mélanines ayant plus ou moins le même pourcentage de panachure, tout en se ressemblant le plus 7) Variétés à fond blanc : 4 Lipochromes 100% Blanc - 4 Lipochromes Panachés Blanc - 4 Mélanines 100% à Fond blanc - 4 Mélanines Panachés à Fond Blanc 8) Pour les Panachés Blanc et Fond Blanc , mêmes remarques que pour les Lipochromes et Mélanines Panachés, dans la rubrique 6) ci-dessus.			
Précision Coloration : le fait qu'une race pour laquelle le facteur rouge est autorisé soit à fond orange-rouge plutôt que jaune, ne peut en aucun cas lui apporter un avantage quelconque de points.			

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Canaris Couleurs) - Oiseaux bagués 2026 et adultes (2024-2025)

ARLEQUIN PORTUGAIS POUPA (Huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
MÂLE	E 01	001-SM	001-DM	001-IM	011-AM
FEMELLE	E 01	002-SF	002-DF	002-IF	011-AF
ARLEQUIN PORTUGAIS PÂR (Non huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
MÂLE	E 02	001-SM	001-DM	001-IM	011-AM
FEMELLE	E 02	002-SF	002-DF	002-IF	011-AF
HUPPÉ ALLEMAND	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 03	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF	E 03	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL	E 03	003-S	003-D	003-I	011-A
MELANINE INTENSIF	E 03	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL	E 03	005-S	005-D	005-I	011-A
Remarque : les huppés allemands mosaïques doivent être inscrits dans les classes schimmel.					
IRISH FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 04	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIÉTÉS CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 04	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 04	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 04	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 04	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 04	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 04	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 04	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 04	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 04	010-S	010-D	010-I	011-A
LIZARD BLEU	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 05	001-S	001-D	001-I	
CASQUE BRISE	E 05	002-S	002-D	002-I	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 05	003-S	003-D	003-I	
LIZARD DORE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 06	001-S	001-D	001-I	
CASQUE BRISE	E 06	002-S	002-D	002-I	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 06	003-S	003-D	003-I	
LIZARD ARGENTE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	E 07	001-S	001-D	001-I	
CASQUE BRISE	E 07	002-S	002-D	002-I	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	E 07	003-S	003-D	003-I	
LONDON FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUS LES FONDS BLANCS	E 08	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS	E 08	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES SCHIMMELS	E 08	003-S	003-D	003-I	011-A

CANARIS DE POSTURE (Cage Type de races ou Canaris Couleurs) - Oiseaux bagués 2026 et adultes (2024-2025)					
GLOSTER CORONA	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 09	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 09	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	E 09	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 09	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 09	005-S	005-D	005-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 09	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 09	007-S	007-D	007-I	011-A
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dans les classes cinnamon.					

GLOSTER CONSORT	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 10	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 10	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	E 10	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 10	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 10	005-S	005-D	005-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 10	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 10	007-S	007-D	007-I	011-A
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dane les classes "cinnamon".					

CRESTED	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 11	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 11	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	E 11	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 11	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 11	005-S	005-D	005-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 11	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 11	007-S	007-D	007-I	011-A

CRESTBRED	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 12	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (Lipochromes, mélanines, panachés, cinnamons)	E 12	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	E 12	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 12	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 12	005-S	005-D	005-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 12	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 12	007-S	007-D	007-I	011-A

NORWICH	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 13	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 13	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 13	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 13	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 13	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 13	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 13	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 13	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 13	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 13	010-S	010-D	010-I	011-A

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Border) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)					
BORDER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 14	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 14	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 14	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 14	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 14	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 14	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 14	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 14	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 14	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 14	010-S	010-D	010-I	011-A
FIFE FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 15	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 15	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 15	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 15	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 15	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 15	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 15	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 15	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 15	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 15	010-S	010-D	010-I	011-A

HOSO JAPONAIS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 16	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 16	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 16	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 16	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 16	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 16	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 16	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 16	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 16	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 16	010-S	010-D	010-I	011-A

RAZA ESPAGNOLA	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 17	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 17	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 17	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 17	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 17	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 17	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 17	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 17	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 17	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 17	010-S	010-D	010-I	011-A

SCOTCH FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 18	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 18	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 18	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 18	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 18	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 18	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 18	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 18	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 18	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 18	010-S	010-D	010-I	011-A

CANARIS DE POSTURE (Cage TypeTunnel) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

BERNOIS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 19	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 19	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 19	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 19	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 19	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 19	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 19	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 19	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 19	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 19	010-S	010-D	010-I	011-A

BOSSU BELGE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 20	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 20	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 20	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 20	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 20	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 20	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 20	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 20	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 20	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 20	010-S	010-D	010-I	011-A

LLARGUET ESPAGNOL	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 21	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 21	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 21	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 21	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 21	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 21	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 21	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 21	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 21	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 21	010-S	010-D	010-I	011-A

LANCASHIRE COPPY (Huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	E 22	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	E 22	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	E 22	003-S	003-D	003-I	011-A

LANCASHIRE PLAINHEAD (Non huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	E 23	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	E 23	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	E 23	003-S	003-D	003-I	011-A

MÜNCHENER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 24	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 24	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 24	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 24	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 24	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 24	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 24	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 24	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 24	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 24	010-S	010-D	010-I	011-A

RHEINLÄNDER HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	E 25	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	E 25	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	E 25	003-S	003-D	003-I	011-A

RHEINLÄNDER NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	E 26	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	E 26	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	E 26	003-S	003-D	003-I	011-A

SALENTINO HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 27	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS	E 27	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES SCHIMMELS	E 27	003-S	003-D	003-I	011-A

SALENTINO NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 28	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES LIPOCHROMES INTENSIFS	E 28	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES LIPOCHROMES SCHIMMELS	E 28	003-S	003-D	003-I	011-A

YORKSHIRE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	E 29	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	E 29	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100%	E 29	003-S	003-D	003-I	011-A
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	E 29	004-S	004-D	004-I	011-A
MELANINE INTENSIF 100%	E 29	005-S	005-D	005-I	011-A
MELANINE SCHIMMEL 100%	E 29	006-S	006-D	006-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	E 29	007-S	007-D	007-I	011-A
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	E 29	008-S	008-D	008-I	011-A
PANACHE MELANINE INTENSIF	E 29	009-S	009-D	009-I	011-A
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	E 29	010-S	010-D	010-I	011-A

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Parisien) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

RASMI PERSE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (Lipochromes, Mélanines, Panachés, Cinnamons)	E 30	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (y compris Cinnamons)	E 30	002-S	002-D	002-I	011-A
TOUS LES SCHIMMELS (y compris Cinnamons)	E 30	003-S	003-D	003-I	011-A

CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Coupole) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

GIBBER ITALICUS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 31	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 31	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 31	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 31	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 31	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 31	006-S	006-D	006-I	011-A

GIBOSO ESPAGNOL	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 32	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 32	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 32	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 32	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 32	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 32	006-S	006-D	006-I	011-A

GIRALDILLO SEVILLANO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 33	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 33	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 33	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 33	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 33	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 33	006-S	006-D	006-I	011-A

FRISÉ DU SUD	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 34	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 34	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 34	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 34	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 34	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 34	006-S	006-D	006-I	011-A

FRISÉ SUISSE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 35	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 35	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 35	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 35	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 35	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 35	006-S	006-D	006-I	011-A

MELADO TINTERFEÑO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 36	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 36	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 36	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 36	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 36	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 36	006-S	006-D	006-I	011-A

BENACUS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 37	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 37	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 37	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 37	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 37	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 37	006-S	006-D	006-I	011-A

CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Border) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

FIORINO HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 38	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 38	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 38	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 38	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 38	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 38	006-S	006-D	006-I	011-A

FIORINO NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 39	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 39	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 39	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 39	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 39	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 39	006-S	006-D	006-I	011-A

CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Parisien) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

A GI - ARRICIATO GIGANTE ITALIEN	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 40	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 40	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 40	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 40	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 40	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 40	006-S	006-D	006-I	011-A

FRISE DU NORD	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 41	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 41	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 41	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 41	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 41	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 41	006-S	006-D	006-I	011-A

FRISÉ PARISIEN	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 42	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 42	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 42	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 42	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 42	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 42	006-S	006-D	006-I	011-A

MEHRINGER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 43	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 43	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 43	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 43	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 43	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 43	006-S	006-D	006-I	011-A

PADOVAN HUPPE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 44	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 44	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 44	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 44	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 44	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 44	006-S	006-D	006-I	011-A

PADOVAN NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 45	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 45	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 45	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 45	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 45	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 45	006-S	006-D	006-I	011-A

ROGETTO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	E 46	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	E 46	002-S	002-D	002-I	011-A
LIPOCHROME 100%	E 46	003-S	003-D	003-I	011-A
MÉLANINE 100 %	E 46	004-S	004-D	004-I	011-A
LIPOCHROME PANACHÉ	E 46	005-S	005-D	005-I	011-A
MÉLANINE PANACHÉ	E 46	006-S	006-D	006-I	011-A

F (01 à 08) ESTRILDIDES

Mise à jour CNJF 2026

F 01	MANDARIN australien <i>Taeniopygia castanotis</i>							
	Jugés sur 2 ans	STAM		DUO		INDIVIDUEL		Couple
Série	Couleur	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle	
Gris	Gris	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF	001-C
Brun	Brun	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF	002-C
Dos pâle	Dos pâle gris	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF	003-C
	Dos pâle brun	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF	004-C
Masqué	Masqué gris	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF	005-C
	Masqué brun	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF	006-C
	Masqué gris ancien type - Masqué brun ancien type	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF	007-C
Poitrine noire	Gris poitrine noire	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF	008-C
	Brun poitrine noire	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF	009-C
	Dos pâle gris poitrine noire	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF	010-C
	Dos pâle brun poitrine noire	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF	011-C
	Masqué gris poitrine noire	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF	012-C
	Masqué brun poitrine noire	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF	013-C
Poitrine orange	Gris poitrine orange	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF	014-C
	Brun poitrine orange	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF	015-C
	Dos pâle gris poitrine orange	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF	016-C
	Dos pâle brun poitrine orange	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF	017-C
	Masqué gris poitrine orange	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF	018-C
	Masqué brun poitrine orange	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF	019-C
Face noire (Black-face)	Gris face noire	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF	020-C
	Brun face noire	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF	021-C
	Dos pâle gris face noire	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF	022-C
	Dos pâle brun face noire	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF	023-C
	Masqué gris face noire	024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF	024-C
	Masqué brun face noire	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF	025-C
Joues noires	Gris joues noires	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF	026-C
	Brun joues noires	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF	027-C
	Dos pâle gris joues noires	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF	028-C
	Dos pâle brun joues noires	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF	029-C
	Masqué gris joues noires	030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF	030-C
	Masqué brun joues noires	031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF	031-C
Pastel (Dilué)	Gris pastel	032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF	032-C
	Brun pastel	033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF	033-C
	Dos pâle gris pastel	034-SM	034-SF	034-DM	034-DF	034-IM	034-IF	034-C
	Dos pâle brun pastel	035-SM	035-SF	035-DM	035-DF	035-IM	035-IF	035-C
	Masqué gris pastel - Masqué brun pastel	036-SM	036-SF	036-DM	036-DF	036-IM	036-IF	036-C
Topaze (Agate)	Topaze gris	037-SM	037-SF	037-DM	037-DF	037-IM	037-IF	037-C
	Topaze brun	038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF	038-C
	Topaze dos pâle gris	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF	039-C
	Topaze dos pâle brun	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF	040-C
	Topaze masqué gris - Topaze masqué brun	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF	041-C
Isabelle (Phaéo)	Isabelle gris	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF	042-C
	Isabelle brun	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF	043-C
Joues grises Joues brunes	Gris joues grises	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF	044-C
	Brun Joues brunes	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF	045-C
	Dos pâle gris joues grises	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF	046-C
	Dos pâle brun joues brunes	047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF	047-C
	Autres Joues grises ou brunes + combinaisons avec Joues noires	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF	048-C
Poitrine blanche	Gris poitrine blanche	049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF	049-C
	Brun poitrine blanche	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF	050-C
	Dos pâle gris poitrine blanche	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF	051-C
	Dos pâle brun poitrine blanche	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF	052-C
	Pastels Poitrine blanche - Autres Poitrines blanches	053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF	053-C
Blanc	Blanc	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF	054-C
Sellé	Sellé gris	055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF	055-C
	Sellé brun	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF	056-C
	Sellé gris à calotte - Sellé brun à calotte	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF	057-C
Panaché	Panaché gris	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF	058-C
	Panaché brun	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF	059-C
	Autres panachés	060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF	060-C
Bec jaune	Gris bec jaune	061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF	061-C
	Brun bec jaune	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF	062-C
	Dos pâle gris bec jaune	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF	063-C
	Dos pâle brun bec jaune	064-SM	064-SF	064-DM	064-DF	064-IM	064-IF	064-C
	Masqué gris bec jaune - Masqué brun bec jaune	065-SM	065-SF	065-DM	065-DF	065-IM	065-IF	065-C
	Face noire bec jaune	066-SM	066-SF	066-DM	066-DF	066-IM	066-IF	066-C
	Poitrine noire bec jaune	067-SM	067-SF	067-DM	067-DF	067-IM	067-IF	067-C
	Poitrine orange bec jaune	068-SM	068-SF	068-DM	068-DF	068-IM	068-IF	068-C
	Joues noires bec jaune	069-SM	069-SF	069-DM	069-DF	069-IM	069-IF	069-C
	Autres bec jaune	070-SM	070-SF	070-DM	070-DF	070-IM	070-IF	070-C

Combinaisons	Gris Face noire Poitrine orange	071-SM	071-SF	071-DM	071-DF	071-IM	071-IF	071-C
	Brun Face noire Poitrine orange	072-SM	072-SF	072-DM	072-DF	072-IM	072-IF	072-C
	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine orange	073-SM	073-SF	073-DM	073-DF	073-IM	073-IF	073-C
	Gris Poitrine noire Poitrine orange	074-SM	074-SF	074-DM	074-DF	074-IM	074-IF	074-C
	Brun Poitrine noire Poitrine orange	075-SM	075-SF	075-DM	075-DF	075-IM	075-IF	075-C
	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Poitrine orange	076-SM	076-SF	076-DM	076-DF	076-IM	076-IF	076-C
	Gris Face noire Poitrine noire Poitrine orange	077-SM	077-SF	077-DM	077-DF	077-IM	077-IF	077-C
	Brun Face noire Poitrine noire Poitrine orange	078-SM	078-SF	078-DM	078-DF	078-IM	078-IF	078-C
	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Poitrine orange	079-SM	079-SF	079-DM	079-DF	079-IM	079-IF	079-C
	Pastels Poitrine orange	080-SM	080-SF	080-DM	080-DF	080-IM	080-IF	080-C
	Pastels Poitrine noire Poitrine orange	081-SM	081-SF	081-DM	081-DF	081-IM	081-IF	081-C
	Pastels Face noire P.noire P.Orange - Pastels Face noire Poitrine orange	082-SM	082-SF	082-DM	082-DF	082-IM	082-IF	082-C
	Isabelle gris poitrine orange	083-SM	083-SF	083-DM	083-DF	083-IM	083-IF	083-C
	Isabelle brun poitrine orange	084-SM	084-SF	084-DM	084-DF	084-IM	084-IF	084-C
	Isabelle gris poitrine noire poitrine orange	085-SM	085-SF	085-DM	085-DF	085-IM	085-IF	085-C
	Isabelle brun poitrine noire poitrine orange	086-SM	086-SF	086-DM	086-DF	086-IM	086-IF	086-C
	Isabelle gris face noire poitrine orange	087-SM	087-SF	087-DM	087-DF	087-IM	087-IF	087-C
	Isabelle brun face noire poitrine orange	088-SM	088-SF	088-DM	088-DF	088-IM	088-IF	088-C
Phénotype "orangé"	Isabelle gris face noire poitrine noire poitrine orange	089-SM	089-SF	089-DM	089-DF	089-IM	089-IF	089-C
	Isabelle brun face noire poitrine noire poitrine orange	090-SM	090-SF	090-DM	090-DF	090-IM	090-IF	090-C
	Gris Face noire Poitrine noire	091-SM	091-SF	091-DM	091-DF	091-IM	091-IF	091-C
	Brun Face noire Poitrine noire	092-SM	092-SF	092-DM	092-DF	092-IM	092-IF	092-C
	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire	093-SM	093-SF	093-DM	093-DF	093-IM	093-IF	093-C
	Gris Face noire Joutes noires	094-SM	094-SF	094-DM	094-DF	094-IM	094-IF	094-C
	Brun Face noire Joutes noires	095-SM	095-SF	095-DM	095-DF	095-IM	095-IF	095-C
	Dos pâles et Masqués Face noire Joutes noires	096-SM	096-SF	096-DM	096-DF	096-IM	096-IF	096-C
	Gris Poitrine noire Joutes noires	097-SM	097-SF	097-DM	097-DF	097-IM	097-IF	097-C
	Brun Poitrine noire Joutes noires	098-SM	098-SF	098-DM	098-DF	098-IM	098-IF	098-C
	Dos pâles et Masqués Poitrine noire Joutes noires	099-SM	099-SF	099-DM	099-DF	099-IM	099-IF	099-C
	Gris Face noire Poitrine noire Joutes noires	100-SM	100-SF	100-DM	100-DF	100-IM	100-IF	100-C
	Brun Face noire Poitrine noire Joutes noires	101-SM	101-SF	101-DM	101-DF	101-IM	101-IF	101-C
	Dos pâles et Masqués Face noire Poitrine noire Joutes noires	102-SM	102-SF	102-DM	102-DF	102-IM	102-IF	102-C
	Pastels poitrine noire	103-SM	103-SF	103-DM	103-DF	103-IM	103-IF	103-C
	Pastel gris face noire - Pastel dos pâle gris face noire	104-SM	104-SF	104-DM	104-DF	104-IM	104-IF	104-C
	Autres Pastels face noire (brun - dos pâle brun - masqués)	105-SM	105-SF	105-DM	105-DF	105-IM	105-IF	105-C
Phénotype "mélansé"	Pastels joutes noires	106-SM	106-SF	106-DM	106-DF	106-IM	106-IF	106-C
	Pastels combinaisons mélangées (Pn Fn - Pn Jn - Fn Jn - Pn Fn Jn)	107-SM	107-SF	107-DM	107-DF	107-IM	107-IF	107-C
	Isabelle gris poitrine noire	108-SM	108-SF	108-DM	108-DF	108-IM	108-IF	108-C
	Isabelle brun poitrine noire	109-SM	109-SF	109-DM	109-DF	109-IM	109-IF	109-C
	Isabelle gris face noire	110-SM	110-SF	110-DM	110-DF	110-IM	110-IF	110-C
	Isabelle brun face noire	111-SM	111-SF	111-DM	111-DF	111-IM	111-IF	111-C
	Isabelle gris face noire poitrine noire	112-SM	112-SF	112-DM	112-DF	112-IM	112-IF	112-C
	Isabelle brun face noire poitrine noire	113-SM	113-SF	113-DM	113-DF	113-IM	113-IF	113-C
	Autres isabelles gris ou brun	114-SM	114-SF	114-DM	114-DF	114-IM	114-IF	114-C
	Gris huppé	115-SM	115-SF	115-DM	115-DF	115-IM	115-IF	115-C
	Brun huppé	116-SM	116-SF	116-DM	116-DF	116-IM	116-IF	116-C
	Dos pâle gris huppé - Dos pâle brun huppé	117-SM	117-SF	117-DM	117-DF	117-IM	117-IF	117-C
	Masqué gris huppé - Masqué brun huppé - Masqués AT Huppés	118-SM	118-SF	118-DM	118-DF	118-IM	118-IF	118-C
	Autres huppés (bec jaune inclus)	119-SM	119-SF	119-DM	119-DF	119-IM	119-IF	119-C
	Eumo gris	120-SM	120-SF	120-DM	120-DF	120-IM	120-IF	120-C
	Eumo brun	121-SM	121-SF	121-DM	121-DF	121-IM	121-IF	121-C
	Autres eumos	122-SM	122-SF	122-DM	122-DF	122-IM	122-IF	122-C
Fusain (Charcoal)	Gris	123-SM	123-SF	123-DM	123-DF	123-IM	123-IF	123-C
	Brun	124-SM	124-SF	124-DM	124-DF	124-IM	124-IF	124-C
	Dos pâles	125-SM	125-SF	125-DM	125-DF	125-IM	125-IF	125-C
	Masqués	126-SM	126-SF	126-DM	126-DF	126-IM	126-IF	126-C
	Pastels	127-SM	127-SF	127-DM	127-DF	127-IM	127-IF	127-C
	Gris Joutes noires	128-SM	128-SF	128-DM	128-DF	128-IM	128-IF	128-C
	Autres phénotypes	129-SM	129-SF	129-DM	129-DF	129-IM	129-IF	129-C
	Joutes claires	130-SM	130-SF	130-DM	130-DF	130-IM	130-IF	130-C
Frisés	Frisés toutes couleurs	131-SM	131-SF	131-DM	131-DF	131-IM	131-IF	131-C
	Ourlés (Perlés)	132-SM	132-SF	132-DM	132-DF	132-IM	132-IF	132-C
Ino	Ino gris	133-SM	133-SF	133-DM	133-DF	133-IM	133-IF	133-C
	Ino brun	134-SM	134-SF	134-DM	134-DF	134-IM	134-IF	134-C
Joutes blanches	Gris Joutes blanches	135-SM	135-SF	135-DM	135-DF	135-IM	135-IF	135-C
	Dos pâle gris Joutes blanches	136-SM	136-SF	136-DM	136-DF	136-IM	136-IF	136-C
	Gris Joutes blanches Poitrine noire	137-SM	137-SF	137-DM	137-DF	137-IM	137-IF	137-C
	Dos pâle gris Joutes blanches Poitrine noire	138-SM	138-SF	138-DM	138-DF	138-IM	138-IF	138-C
	Autres Joutes blanches, y compris Bec jaune	139-SM	139-SF	139-DM	139-DF	139-IM	139-IF	139-C
Dos orange	Dos oranges tous phénotypes	140-SM	140-SF	140-DM	140-DF	140-IM	140-IF	140-C
	Gris	141-SM	141-SF	141-DM	141-DF	141-IM	141-IF	141-C
Mandarin de posture Type anglais	Brun	142-SM	142-SF	142-DM	142-DF	142-IM	142-IF	142-C
	Dos pâles - Masqués	143-SM	143-SF	143-DM	143-DF	143-IM	143-IF	143-C
	Autres phénotypes	144-SM	144-SF	144-DM	144-DF	144-IM	144-IF	144-C
	Autres combinaisons non énoncées ci-dessus	145-SM	145-SF	145-DM	145-DF	145-IM	145-IF	145-C
	Nouvelles mutations non prévues	146-SM	146-SF	146-DM	146-DF	146-IM	146-IF	146-C
Mandarin de Timor	<i>Taeniopygia guttata guttata</i> Phénotype ancestral	147-SM	147-SF	147-DM	147-DF	147-IM	147-IF	147-C

F2	MOINEAUX DU JAPON				
Série	Couleur	Jugés sur 3 ans	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Brun	Noir Brun		001-S	001-D	001-I
	Moka Brun		002-S	002-D	002-I
	Roux Brun		003-S	003-D	003-I
Gris	Noir Gris		004-S	004-D	004-I
	Moka Gris		005-S	005-D	005-I
	Roux Gris		006-S	006-D	006-I
Pastel	Moka Brun Pastel		007-S	007-D	007-I
	Roux Brun Pastel		008-S	008-D	008-I
	Moka Gris Pastel		009-S	009-D	009-I
	Roux Gris Pastel		010-S	010-D	010-I
Ailes claires	Moka Brun Ailes claires		011-S	011-D	011-I
	Roux Brun Ailes claires		012-S	012-D	012-I
	Moka Gris Ailes claires		013-S	013-D	013-I
	Roux Gris Ailes claires		014-S	014-D	014-I
Ino	Ino Brun		015-S	015-D	015-I
	Ino Gris		016-S	016-D	016-I
Perlé	Perlé Brun		017-S	017-D	017-I
	Perlé Gris		018-S	018-D	018-I
Blanc	Blanc		019-S	019-D	019-I
Albino	Albino		020-S	020-D	020-I
Sellé	Sellé Brun		021-S	021-D	021-I
	Sellé Gris		022-S	022-D	022-I
	Sellés à calotte		023-S	023-D	023-I
	Sellés à lunettes		024-S	024-D	024-I
	Sellés à bandeau		025-S	025-D	025-I
Panaché	Panachés toutes couleurs		026-S	026-D	026-I
Huppé	Huppés à couronne circulaire centrée toutes couleurs		027-S	027-D	027-I
	Autres types de huppe toutes couleurs		028-S	028-D	028-I
Frisé	Frisés toutes couleurs		029-S	029-D	029-I
Autres phénotypes	Combinaisons de mutations		030-S	030-D	030-I
	Nouvelles mutations		031-S	031-D	031-I

F3	CAPUCINS				
Jugés sur 3 ans	Dénomination		STAM	DUO	INDIVIDUEL
Capucin Bec d'argent	Couleurs ancestrales		001-S	001-D	001-I
	Brun		002-S	002-D	002-I
	Gris		003-S	003-D	003-I
	Gris brun		004-S	004-D	004-I
	Agate		005-S	005-D	005-I
	Agate brun		006-S	006-D	006-I
	Opale		007-S	007-D	007-I
	Opale brun		008-S	008-D	008-I
	Agate Opale		009-S	009-D	009-I
	Ino Croupion rouge		010-S	010-D	010-I
	Ino Croupion jaune		011-S	011-D	011-I
	Ventre foncé		012-S	012-D	012-I
	Brun Ventre foncé		013-S	013-D	013-I
	Gris Ventre foncé		014-S	014-D	014-I
	Gris brun Ventre foncé		015-S	015-D	015-I
	Agate Ventre foncé		016-S	016-D	016-I
	Agate brun Ventre foncé		017-S	017-D	017-I
	Opale Ventre foncé		018-S	018-D	018-I
	Opale Brun Ventre foncé		019-S	019-D	019-I
Euodice cantans	Pastel et toutes combinaisons avec le Pastel		020-S	020-D	020-I
	Autres phénotypes mutés		021-S	021-D	021-I
	Autres combinaisons de phénotypes mutés		022-S	022-D	022-I
Capucin Bec de plomb	Couleurs ancestrales		023-S	023-D	023-I
	Brun		024-S	024-D	024-I
	Gris		025-S	025-D	025-I
	Gris brun		026-S	026-D	026-I
	Opale		027-S	027-D	027-I
	Opale brun		028-S	028-D	028-I
	Ino		029-S	029-D	029-I
	Pastel		030-S	030-D	030-I
	Combinaisons avec le pastel		031-S	031-D	031-I
	Autres combinaisons de phénotypes mutés		032-S	032-D	032-I
	Autres phénotypes mutés		033-S	033-D	033-I
<i>Lepidopygia nana</i>	Capucin de Madagascar		034-S	034-D	034-I
<i>Spermestes cucullata</i>	Capucin nonnette		035-S	035-D	035-I
<i>Spermestes bicolor bicolor</i>	Capucin bicolore		036-S	036-D	036-I
<i>Spermestes bicolor poensis</i>	Capucin à dos noir		037-S	037-D	037-I
<i>Spermestes nigriceps</i>	Capucin à dos brun		038-S	038-D	038-I
<i>Spermestes fringilloides</i>	Capucin pie		039-S	039-D	039-I
<i>Spermestes griseicapilla</i>	Capucin à tête grise		040-S	040-D	040-I
Genres <i>Lepidopygia</i> et <i>Spermestes</i>	Mutations de capucins des classes 034 à 040		041-S	041-D	041-I
<i>Lonchura punctulata ssp.</i>	Capucin damier Toutes sous-espèces		042-S	042-D	042-I
<i>Lonchura punctulata var.</i>	Capucin damier Mutations		043-S	043-D	043-I
<i>Lonchura striata ssp.</i>	Capucin domino Toutes sous-espèces		044-S	044-D	044-I
<i>Lonchura striata var.</i>	Capucin domino Mutations		045-S	045-D	045-I

<i>Lonchura malacca ssp.</i>	Capucin à dos marron Toutes sous-espèces	046-S	046-D	046-I
<i>Lonchura atricapilla</i>	Capucin à tête noire	047-S	047-D	047-F
<i>Lonchura maja</i>	Capucin à tête blanche	048-S	048-D	048-I
<i>Lonchura leucogastrides</i>	Capucin javanais	049-S	049-D	049-I
<i>Lonchura molucca</i>	Capucin jacobin	050-S	050-D	050-I
<i>Lonchura fuscans</i>	Capucin sombre	051-S	051-D	051-I
<i>Lonchura stygia</i>	Capucin noir	052-S	052-D	052-I
Genre <i>Lonchura</i>	Mutations de capucins des classes 046 à 052	053-S	053-D	053-I
<i>Lonchura grandis</i>	Grand capucin	054-S	054-D	054-I
<i>Lonchura quinticolor</i>	Capucin coloré	055-S	055-D	055-I
<i>Lonchura spectabilis</i>	Capucin à capuchon	056-S	056-D	056-I
<i>Lonchura nevermanni</i>	Capucin de Nevermann	057-S	057-D	057-I
<i>Lonchura flaviprymna</i>	Capucin à croupion jaune	058-S	058-D	058-I
<i>Lonchura pallida</i>	Capucin pâle	059-S	059-D	059-I
Genres <i>Lonchura</i> et <i>Heteromunia</i>	Mutations de capucins des classes 054 à 059	060-S	060-D	060-I
<i>Lonchura c. castaneothorax ssp.</i>	Capucin donacole Couleurs ancestrales	061-S	061-D	061-I
<i>Lonchura c. castaneothorax var.</i>	Capucin donacole Mutations	062-S	062-D	062-I
<i>Lonchura castanothorax sharpii</i>	Capucin donacole de Sharpe Couleurs ancestrales	063-S	063-D	063-I
<i>Lonchura castanothorax sharpii var.</i>	Capucin donacole de Sharpe Mutations	064-S	064-D	064-I
<i>Lonchura ferruginosa</i>	Capucin marron	065-S	065-D	065-I
<i>Lonchura leucogastra</i>	Capucin à ventre blanc	066-S	066-D	066-I
<i>Lonchura caniceps</i>	Capucin gris	067-S	067-D	067-I
<i>Lonchura kelgerti</i>	Capucin à ventre roux	068-S	068-D	068-I
<i>Lonchura montana</i>	Capucin des Maoké	069-S	069-D	069-I
<i>Lonchura monticola</i>	Capucin des montagnes	070-S	070-D	070-I
<i>Lonchura vana</i>	Capucin des Arfak	071-S	071-D	071-I
<i>Lonchura hunsteini</i>	Capucin de Hunstein	072-S	072-D	072-I
<i>Lonchura nigerrima</i>	Capucin de Nouvelle Hanovre	073-S	073-D	073-I
<i>Lonchura forbesi</i>	Capucin de Nouvelle Irlande	074-S	074-D	074-I
<i>Lonchura teerinki</i>	Capucin à poitrine noire	075-S	075-D	075-I
<i>Lonchura melaena</i>	Capucin de Nouvelle Bretagne	076-S	076-D	076-I
<i>Mayrimunia leucosticta</i>	Capucin tacheté	077-S	077-D	077-I
<i>Mayrimunia tristissima</i>	Capucin à tête rayée	078-S	078-D	078-I
<i>Heteromunia pectoralis</i>	Diamant (Capucin) à poitrine blanche	079-S	079-D	079-I
Genres <i>Lonchura</i> , <i>Mayrimunia</i> , <i>Heteromunia</i>	Mutations de capucins des classes 065 à 079	080-S	080-D	080-I

F4	PADDAS			
Jugés sur 3 ans	Padda de Java	STAM	DUO	INDIVIDUEL
<i>Padda oryzivora</i>	Gris Couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
	Gris Pastel	002-S	002-D	002-I
	Gris Opale	003-S	003-D	003-I
	Gris Opale Pastel	004-S	004-D	004-I
	Topazes	005-S	005-D	005-I
	Phaéo	006-S	006-D	006-I
	Phaéo Pastel	007-S	007-D	007-I
	Phaéo Opale	008-S	008-D	008-I
	Panachés	009-S	009-D	009-I
	Blanc	010-S	010-D	010-I
	Albino	011-S	011-D	011-I
	Masqué	012-S	012-D	012-I
	Autres phénotypes mutés	013-S	013-D	013-I
	Autres combinaisons de phénotypes mutés	014-S	014-D	014-I
<i>Padda fuscata</i>	Padda de Timor Phénotype ancestral	015-S	015-D	015-I

F5	DIAMANTS DE GOULD	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
Jugés sur 2 ans		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Vert Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
	Tête rouge	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
	Tête orange	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Vert Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
	Tête rouge	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
	Tête orange	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Vert Poitrine lilas	Tête noire Pointe de bec rouge	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
	Tête rouge	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
	Tête orange	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Vert Pastel Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge	013-SM		013-DM		013-IM	
	Tête noire Pointe de bec orange	014-SM		014-DM		014-IM	
	Tête rouge	015-SM		015-DM		015-IM	
	Tête orange	016-SM		016-DM		016-IM	
Vert Pastel Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge	017-SM		017-DM		017-IM	
	Tête noire Pointe de bec orange	018-SM		018-DM		018-IM	
	Tête rouge	019-SM		019-DM		019-IM	
	Tête orange	020-SM		020-DM		020-IM	
Jaune Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
	Tête rouge	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
	Tête orange	024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF

Jaune Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF
	Tête rouge	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF
	Tête orange	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF
Bleu Poitrine Type ancestral	Tête noire	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF
	Tête claire (R/O)	030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF
Bleu Poitrine blanche	Tête noire	031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF
	Tête claire (R/O)	032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF
Bleu Poitrine lilas	Tête noire	033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF
	Tête claire (R/O)	034-SM	034-SF	034-DM	034-DF	034-IM	034-IF
Bleu Pastel Poitrine Type ancestral	Tête noire	035-SM		035-DM		035-IM	
	Tête claire (R/O)	036-SM		036-DM		036-IM	
Bleu Pastel Poitrine blanche	Tête noire	037-SM		037-DM		037-IM	
	Tête claire (R/O)	038-SM		038-DM		038-IM	
Bleu-Jaune (Argenté) Poitrine Type ancestral	Tête noire	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF
	Tête claire (R/O)	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
Bleu-Jaune (Blanc) Poitrine blanche	Tête noire	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF
	Tête claire (R/O)	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF
Albino	Albino	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF
Lutino	Tête noire Pointe de bec rouge	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
	Tête noire Pointe de bec orange	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
	Tête rouge	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
	Tête orange	047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF
Bleu Lutino	Tête noire	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF
	Tête claire (R/O)	049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF
Bleu turquoise Poitrine ancestrale	Tête noire	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF
	Tête rouge	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF
	Tête orange	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF
Bleu turquoise Poitrine blanche	Tête noire	053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF
	Tête rouge	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF
	Tête orange	055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF
Vert de mer (Ivoire) Poitrine Type ancestral	Tête noire	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF
	Tête rouge	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF
	Tête orange	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF
Vert de mer (Ivoire) Poitrine blanche	Tête noire	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF
	Tête rouge	060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF
	Tête orange	061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF
Vert Cinnamon Poitrine Type ancestral	Tête noire	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF
	Tête rouge	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF
	Tête orange	064-SM	064-SF	064-DM	064-DF	064-IM	064-IF
Vert Cinnamon Poitrine blanche	Tête noire	065-SM	065-SF	065-DM	065-DF	065-IM	065-IF
	Tête rouge	066-SM	066-SF	066-DM	066-DF	066-IM	066-IF
	Tête orange	067-SM	067-SF	067-DM	067-DF	067-IM	067-IF
Bleu Cinnamon Poitrine Type ancestral	Tête noire	068-SM	068-SF	068-DM	068-DF	068-IM	068-IF
	Tête claire	069-SM	069-SF	069-DM	069-DF	069-IM	069-IF
Bleu Cinnamon Poitrine blanche	Tête noire	070-SM	070-SF	070-DM	070-DF	070-IM	070-IF
	Tête claire	071-SM	071-SF	071-DM	071-DF	071-IM	071-IF
Lutino Cinnamon	Tête noire	072-SM	072-SF	072-DM	072-DF	072-IM	072-IF
	Tête rouge	073-SM	073-SF	073-DM	073-DF	073-IM	073-IF
	Tête orange	074-SM	074-SF	074-DM	074-DF	074-IM	074-IF
Bleu Lutino Cinnamon	Tête noire	075-SM	075-SF	075-DM	075-DF	075-IM	075-IF
	Tête claire	076-SM	076-SF	076-DM	076-DF	076-IM	076-IF
Dilué (hongrois) Poitrine Type ancestral	Tête noire	077-SM	077-SF	077-DM	077-DF	077-IM	077-IF
	Tête rouge	078-SM	078-SF	078-DM	078-DF	078-IM	078-IF
	Tête orange	079-SM	079-SF	079-DM	079-DF	079-IM	079-IF
Dilué (hongrois) Poitrine blanche	Tête noire	080-SM	080-SF	080-DM	080-DF	080-IM	080-IF
	Tête rouge	081-SM	081-SF	081-DM	081-DF	081-IM	081-IF
	Tête orange	082-SM	082-SF	082-DM	082-DF	082-IM	082-IF
Vert Croupion clair Poitrine Type ancestral	Tête noire Pointe de bec rouge ou orange	083-SM	083-SF	083-DM	083-DF	083-IM	083-IF
	Tête rouge	084-SM	084-SF	084-DM	084-DF	084-IM	084-IF
	Tête orange	085-SM	085-SF	085-DM	085-DF	085-IM	085-IF
Vert Croupion clair Poitrine blanche	Tête noire Pointe de bec rouge ou orange	086-SM	086-SF	086-DM	086-DF	086-IM	086-IF
	Tête rouge	087-SM	087-SF	087-DM	087-DF	087-IM	087-IF
	Tête orange	088-SM	088-SF	088-DM	088-DF	088-IM	088-IF
Bleu Croupion clair	Toutes couleurs de tête et de poitrine	089-SM	089-SF	089-DM	089-DF	089-IM	089-IF
	Autres phénotypes mutés ou autres combinaisons	090-SM	090-SF	090-DM	090-DF	090-IM	090-IF

F6	DIAMANTS AUSTRALIENS						
Jugés sur 2 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
<i>Poephila acuticauda acuticauda</i>	Diamant à longue queue Phénotype ancestral	001-S		001-D		001-I	
	Diamant à longue queue Brun	002-S		002-D		002-I	
	Diamant à longue queue Topaze	003-S		003-D		003-I	
	Diamant à longue queue Phaéo	004-S		004-D		004-I	
	Diamant à longue queue Ino	005-S		005-D		005-I	
	Diamant à longue queue Gris	006-S		006-D		006-I	
	Diamant à longue queue Autres phénotypes mutés	007-S		007-D		007-I	
	Diamant à longue queue Autres combinaisons de phénotypes mutés	008-S		008-D		008-I	
<i>Poephila acuticauda hecki</i>	Diamant de Heck Phénotype ancestral	009-S		009-D		009-I	
	Diamant de Heck Brun	010-S		010-D		010-I	
	Diamant de Heck Topaze	011-S		011-D		011-I	
	Diamant de Heck Phaéo	012-S		012-D		012-I	
	Diamant de Heck Ino	013-S		013-D		013-I	
	Diamant de Heck Gris	014-S		014-D		014-I	
	Diamant de Heck Gris opale	015-S		015-D		015-I	
	Diamant de Heck Autres phénotypes mutés	016-S		016-D		016-I	
<i>Poephila cincta cincta</i>	Diamant de Heck Autres combinaisons de phénotypes mutés	017-S		017-D		017-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Phénotype ancestral	018-S		018-D		018-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Brun	019-S		019-D		019-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Gris	020-S		020-D		020-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Topaze	021-S		021-D		021-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Phaéo	022-S		022-D		022-I	
	Diamant à bavette (à croupion blanc) Ino	023-S		023-D		023-I	
	Diamant à bavette Autres phénotypes mutés	024-S		024-D		024-I	
<i>Poephila cincta atropygialis</i>	Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotype ancestral	025-S		025-D		025-I	
	Diamant à bavette (à croupion noir) Phénotypes mutés	026-S		026-D		026-I	
<i>Poephila personata personata</i>	Diamant masqué Phénotype ancestral	027-S		027-D		027-I	
<i>Poephila personata leucotis</i>	Diamant à oreillons blancs Phénotype ancestral	028-S		028-D		028-I	
<i>Stagonopleura guttata</i>	Diamant à gouttelettes Phénotype ancestral	029-S		029-D		029-I	
	Diamant à gouttelettes Bec et croupion orangés	030-S		030-D		030-I	
	Diamant à gouttelettes Brun	031-S		031-D		031-I	
	Diamant à gouttelettes Brun Bec et croupion orangés	032-S		032-D		032-I	
	Diamant à gouttelettes Opale	033-S		033-D		033-I	
	Diamant à gouttelettes Opale Bec et croupion orangés	034-S		034-D		034-I	
	Diamant à gouttelettes Opale brun	035-S		035-D		035-I	
	Diamant à gouttelettes Autres mutations ou combinaisons	036-S		036-D		036-I	
<i>Stagonopleura bella</i>	Diamant à queue de feu Phénotype ancestral	037-S		037-D		037-I	
<i>Stagonopleura oculata</i>	Diamant oculé Phénotype ancestral	038-S		038-D		038-I	
<i>Aidemosyme modesta</i>	Diamant modeste Phénotype ancestral	039-S		039-D		039-I	
	Diamant modeste Agate	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
	Diamant modeste Brun	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF
	Diamant modeste Autres mutations ou combinaisons	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF
<i>Bathilda ruficauda clarescens</i>	Diamant à queue rousse Phénotype ancestral	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF
	Diamant à queue rousse Masque orange	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
	Diamant à queue rousse Agate	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
	Diamant à queue rousse Agate Masque orange	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
	Diamant à queue rousse Pastel	047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF
	Diamant à queue rousse Pastel Masque orange	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF
	Diamant à queue rousse Panaché	049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF
	Diamant à queue rousse Panaché Masque orange	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF
	Diamant à queue rousse Jaune	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF
	Diamant à queue rousse Jaune Masque orange	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF
	Diamant à queue rousse Gris bleu Masque blanc	053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF
	Diamant à queue rousse Autres phénotypes mutés	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF
	Diamant à queue rousse Autres combinaisons de phénotypes mutés	055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF
<i>Neochmia phaeton phaeton</i>	Diamant phaéton (à ventre noir) Phénotype ancestral	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF
<i>Neochmia phaeton evangelinae</i>	Diamant phaéton (à ventre blanc) Phénotype ancestral	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF
<i>Neochmia phaeton</i>	Diamant phaéton Phénotypes mutés	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF
<i>Neochmia temporalis</i>	Diamant à cinq couleurs Phénotype ancestral	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF
<i>Emblema pictum</i>	Diamant à cinq couleurs Phénotypes mutés	060-S		060-D		060-I	
	Diamant peint Phénotype ancestral	061-S		061-D		061-I	
	Diamant peint Autres phénotypes mutés	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF
<i>Stizoptera bichenovii bichenovii</i>	Diamant de Bicheno à croupion blanc Phénotype ancestral	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF
	Diamant de Bicheno à croupion blanc Brun	064-S		064-D		064-I	
	Diamant de Bicheno à croupion blanc Autres phénotypes mutés	065-S		065-D		065-I	
<i>Stizoptera bichenovii annulosa</i>	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotype ancestral	066-S		066-D		066-I	
	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Brun	067-S		067-D		067-I	
	Diamant de Bicheno (à croupion noir) Phénotypes mutés	068-S		068-D		068-I	
		069-S		069-D		069-I	

F7	DIAMANTS OCEANIENS	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
Jugés sur 3 ans		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
<i>Erythrura psittacea</i>	Diamant psittaculaire Phénotype ancestral	001-S		001-D		001-I	
	Diamant psittaculaire Pastel	002-S		002-D		002-I	
	Diamant psittaculaire Vert de mer	003-S		003-D		003-I	
	Diamant psittaculaire Ino	004-S		004-D		004-I	
	Diamant psittaculaire Panaché	005-S		005-D		005-I	
	Diamant psittaculaire Panaché Vert de mer	006-S		006-D		006-I	
	Diamant psittaculaire Autres phénotypes mutés	007-S		007-D		007-I	
<i>Erythrura trichroa</i>	Diamant de Kittlitz Phénotype ancestral	008-S		008-D		008-I	
	Diamant de Kittlitz Lutino	009-S		009-D		009-I	
	Diamant de Kittlitz Lipochrome Jaune aux yeux noirs	010-S		010-D		010-I	
	Diamant de Kittlitz Cinnamon (Brun)	011-S		011-D		011-I	
	Diamant de Kittlitz Vert de mer (Ivoire)	012-S		012-D		012-I	
	Diamant de Kittlitz Autres phénotypes mutés	013-S		013-D		013-I	
<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre rouge) Phénotype ancestral	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
<i>Erythrura prasina prasina</i>	Diamant quadricolore (à ventre jaune) Phénotype ancestral	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
<i>Erythrura prasina coelica</i>	Diamant quadricolore Sous-espèce Phénotype ancestral	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
<i>Erythrura prasina</i>	Diamant quadricolore Tous phénotypes mutés	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
<i>Erythrura tricolor</i>	Diamant azuvert Phénotype ancestral	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
	Diamant azuvert Pastel	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
	Diamant azuvert Vert de mer	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
	Diamant azuvert Autres phénotypes mutés	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
<i>Erythrura pealii</i>	Diamant de Peale Phénotype ancestral	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
	Diamant de Peale Phénotypes mutés	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
<i>Erythrura coloria</i>	Diamant de Mindanao	024-S		024-D		024-I	
<i>Erythrura hyperythra</i>	Diamant à queue verte	025-S		025-D		025-I	
<i>Erythrura viridifacies</i>	Diamant de Luçon	026-S		026-D		026-I	
<i>Erythrura papuana</i>	Diamant de Nouvelle Guinée	027-S		027-D		027-I	
<i>Erythrura cyaneovirens</i>	Diamant vert-bleu	028-S		028-D		028-I	
<i>Erythrura regia</i>	Diamant des Nouvelles Hébrides	029-S		029-D		029-I	
<i>Erythrura kleinschmidti</i>	Diamant à bec rose	030-S		030-D		030-I	
<i>Oreostruthus fuliginosus</i>	Diamant des montagnes	031-S		031-D		031-I	

F8	AUTRES ESTRILIDES AFRICAINS ET ASIATIQUES	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
Jugés sur 3 ans		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
<i>Pytilia melba</i>	Beaumarquet melba	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
<i>Pytilia afra</i>	Beaumarquet à dos jaune	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
<i>Pytilia hypogrammica</i>	Beaumarquet à ailes jaunes	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
<i>Pytilia phoenicoptera</i>	Beaumarquet aurore	004-S		004-D		004-I	
<i>Pytilia lineata</i>	Beaumarquet à bec rouge	005-S		005-D		005-I	
<i>Mandingoa nitidula</i>	Sénégal (ou astrild) vert	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
<i>Cystospiza monteiri</i>	Sénégal brun	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
<i>Hypargos margaritatus</i>	Sénégal de Verreaux	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
<i>Hypargos niveoguttatus</i>	Sénégal enflammé	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
<i>Euschistospiza dybowskii</i>	Sénégal à ventre noir	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
<i>Euschistospiza cinereovinacea</i>	Sénégal sombre	011-S		011-D		011-I	
Genre <i>Pyrenestes</i>	Pyrénestes (ponceau, à gros bec, petit)	012-S		012-D		012-I	
Genre <i>Spermophaga</i>	Becbleus (sanguin, à tête rouge, de Grant)	013-S		013-D		013-I	
<i>Lagonosticta larvata larvata</i>	Amarante masqué	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
<i>Lagonosticta larvata vinacea</i>	Amarante vineux	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
<i>Lagonosticta rara</i>	Amarante à ventre noir	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
<i>Lagonosticta senegala</i>	Amarante du Sénégal	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
<i>Lagonosticta rubricata rubricata</i>	Amarante foncé	018-S		018-D		018-I	
<i>Lagonosticta rubricata landanae</i>	Amarante de Landana						
<i>Lagonosticta rufopicta</i>	Amarante pointé						
<i>Lagonosticta rhodopareia</i>	Amarante de Jameson						
<i>Lagonosticta virata</i>	Amarante de Kulikoro						
<i>Lagonosticta sanguinodorsalis</i>	Amarante des rochers						
<i>Lagonosticta nitidula</i>	Amarante nitidule						
<i>Lagonosticta umbrinodorsalis</i>	Amarante de Reichenow	019-S		019-D		019-I	
Genre <i>Nigrita</i>	Nigrettes (à ventre blanc, à ventre roux, à front jaune, à calotte grise)						
Genre <i>Parmoptila</i>	Parmoptiles (à gorge rousse, à front rouge, de Jameson)	020-S		020-D		020-I	
<i>Glaucostrelda caerulescens</i>	Astrild queue-de-vinaigre	021-S		021-D		021-I	
<i>Glaucostrelda perreini</i>	Astrild à queue noire	022-S		022-D		022-I	
<i>Glaucostrelda thomensis</i>	Astrild de Sao Tomé	023-S		023-D		023-I	
<i>Brunhilda erythronotos</i>	Astrild à moustaches	024-S		024-D		024-I	
<i>Brunhilda charmosyna</i>	Astrild des fées	025-S		025-D		025-I	
<i>Estrilda nigriloris</i>	Astrild à masque noir	026-S		026-D		026-I	
<i>Estrilda nonnulla</i>	Astrild nonnette	027-S		027-D		027-I	
<i>Estrilda melpoda</i>	Astrild à joues orangées	028-S		028-D		028-I	
<i>Estrilda troglodytes</i>	Astrild cendré	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF
<i>Estrilda astrild</i>	Astrild ondulé	030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF
<i>Estrilda paludicola</i>	Astrild à poitrine fauve	031-S		031-D		031-I	
<i>Estrilda rhodopyga</i>	Astrild à croupion rose						
<i>Estrilda rufibarba</i>	Astrild barbe-rousse						
<i>Estrilda atricapilla</i>	Astrild à tête noire						
<i>Estrilda poliopareia</i>	Astrild du Niger						
<i>Estrilda kandti</i>	Astrild de Kandt						
<i>Estrilda ochrogaster</i>	Astrild abyssinien						

<i>Coccopygia melanotis</i>	Astrild à joues noires	032-S		032-D		032-I	
<i>Coccopygia quartinia</i>	Astrild à ventre jaune						
<i>Coccopygia bocagei</i>	Astrild de Bocage						
Genre <i>Cryptospiza</i>	Astrilds (de Reichenow, de Salvadori, de Jackson, de Shelley)	033-S		033-D		033-I	
<i>Delacourella capistrata</i>	Astrild à joues blanches	034-S		034-D		034-I	
Genre <i>Nesocharis</i>	Dos-vert à tête noire - Dos-vert à collier	035-S		035-D		035-I	
Genres <i>Paludipasser</i> et <i>Ortygospiza</i>	Astrilds-caillies (toutes espèces)	036-S		036-D		036-I	
<i>Uraeginthus angolensis</i>	Cordonbleu d'Angola	037-SM	037-SF	037-DM	037-DF	037-IM	037-IF
<i>Uraeginthus bengalus</i>	Cordonbleu à joues rouges	038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF
<i>Uraeginthus cyanocephalus</i>	Cordonbleu cyanocéphale	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF
Genre <i>Uraeginthus</i>	Phénotypes mutés de cordonbleus du genre <i>Uraeginthus</i>	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
<i>Granatina granatina</i>	Cordonbleu grenadin	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF
<i>Granatina ianthinogaster</i>	Cordonbleu violacé	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF
<i>Amandava subflava</i>	Bengali zébré	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF
<i>Amandava formosa</i>	Bengali vert	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
<i>Amandava amandava</i>	Bengali rouge	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
<i>Amadina fasciata</i>	Amadine cou-coupé Phénotype ancestral	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
	Amadine cou-coupé Collier orange	047-SM	046-SF	047-DM	046-DF	047-IM	046-IF
	Amadine cou-coupé Brun	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF
	Amadine cou-coupé Brun Collier orange	049-SM	048-SF	049-DM	048-DF	049-IM	048-IF
	Amadine cou-coupé Opale	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF
	Amadine cou-coupé Opale Collier orange	051-SM	050-SF	051-DM	050-DF	051-IM	050-IF
	Amadine cou-coupé Albino	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF
	Amadine cou-coupé Albino Collier orange	053-SM	052-SF	053-DM	052-DF	053-IM	052-IF
	Amadine cou-coupé Gris	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF
	Amadine cou-coupé Gris Collier orange	055-SM	054-SF	055-DM	054-DF	055-IM	054-IF
<i>Amadina erythrocephala</i>	Amadine cou-coupé Combinaisons de mutations	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF
	Amadine cou-coupé Autres phénotypes mutés	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF
	Amadine à tête rouge Phénotype ancestral	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF
	Amadine à tête rouge Brune	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF
	Amadine à tête rouge Grise	060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF
	Amadine à tête rouge Pastel	061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF
	Amadine à tête jaune	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF
<i>Estrildidae</i>	Amadine à tête rouge Autres phénotypes (Mutations ou combinaisons)	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF
	Autres mutations d'Estrildidés africains ou asiatiques	064-S		064-D		064-I	

F (09 à 16) AUTRES PASSEREAUX NON EUROPEENS à becs droits							
Mise à jour CNJF 2026							
F 09 VIDUIDES - PASSERIDES - PLOCEIDES Phénotype ancestral							
Jugés sur 3 ans							
Viduidés							
		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Combassou du Sénégal	<i>Vidua chalybeata</i>	001-S		001-D		001-IM	001-IF
Veuve dominicaine	<i>Vidua macroura</i>	002-S		002-D		002-IM	002-IF
Veuve de Fischer	<i>Vidua fischeri</i>	003-S		003-D		003-IM	003-IF
Veuve à collier d'or	<i>Vidua orientalis</i>	004-S		004-D		004-IM	004-IF
Autres combassous et veuves	Genre <i>Vidua</i>	005-S		005-D		005-IM	005-IF
Anomalospize parasite	<i>Anomalospiza imberbis</i>	006-S		006-D		006-I	
Passeridés							
Moineau mélanure	<i>Passer melanurus</i>	007-S		007-D		007-IM	007-IF
Moineau des Saxaouls	<i>Passer ammodendri</i>	008-S		008-D		008-IM	008-IF
Moineau doré	<i>Passer luteus</i>	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Moineau blanc	<i>Passer simplex</i>	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Autres moineaux	Genre <i>Passer</i>	011-S		011-D		011-IM	011-IF
Moineaux	Genre <i>Gymnoris</i>	012-S		012-D		012-I	
Moineau pâle	<i>Carpospiza brachydactyla</i>						
Niverolles	Genre <i>Pyrgilauda</i>						
Niverolles (sauf alpine <i>M. nivalis</i>)	Genre <i>Montifringilla</i>	013-S		013-D		013-I	
Niverolle de Taczanowski	<i>Onychostruthus taczanowskii</i>						
Ibon cannelle	<i>Hypocryptadius cinnamomeus</i>	014-S		014-D		014-I	
Tous phénotypes mutés	Famille <i>Passeridae</i>	015-S		015-D		015-I	
Plocéidés							
Mahalis	Genre <i>Ploceopasser</i>						
Républicains	Genres <i>Pseudonigrita</i>	016-S		016-D		016-I	
Républicain social	<i>Philetairus socius</i>						
Tisserins	Genre <i>Ploceus</i>	017-S		017-D		017-IM	017-IF
Foudis	Genre <i>Foudia</i>	018-S		018-D		018-IM	018-IF
Euplecte vorabé	<i>Euplectes afer</i>	019-S		019-D		019-IM	019-IF
Euplecte monseigneur	<i>Euplectes hordeaceus</i>	020-S		020-D		020-IM	020-IF
Euplecte ignicolore	<i>Euplectes orix</i>	021-S		021-D		021-IM	021-IF
Autres euplectes et euplectes veuves	Genre <i>Euplectes</i>	022-S		022-D		022-IM	022-IF
Travailleur à bec rouge	<i>Quelea quelea</i>	023-S		023-D		023-IM	023-IF
Autres travailleurs	Genre <i>Quelea</i>	024-S		024-D		024-IM	024-IF
Sporopipe squameux	<i>Sporopipes squamifrons</i>	025-S		025-D		025-I	
Sporopipe quadrillé	<i>Sporopipes frontalis</i>	026-S		026-D		026-I	
Genres <i>Amblyospiza</i> - <i>Anaplectes</i> - <i>Brachycope</i> - <i>Bubalornis</i> - <i>Dinemellia</i> - <i>Malimbus</i> - <i>Histurgops</i>		027-S		027-D		027-I	
Tous phénotypes mutés	Famille <i>Ploceidae</i>	028-S		028-D		028-I	
F 10 SERINS Phénotype ancestral							
Jugés sur 3 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Serin alario	<i>Serinus alario alario</i>	001-S		001-D		001-I	
Serin de Damara	<i>Serinus alario leucolaemus</i>						
Serin à front rouge	<i>Serinus pusillus</i>	002-S		002-D		002-IM	002-IF
Serin syriaque	<i>Serinus syriacus</i>	003-S		003-D		003-IM	003-IF
Serin du Cap	<i>Serinus canicollis</i>	004-S		004-D		004-IM	004-IF
Serin à calotte jaune	<i>Serinus flavivertex</i>	005-S		005-D		005-IM	005-IF
Serin à tête noire	<i>Serinus nigriceps</i>	006-S		006-D		006-IM	006-IF
Serin du Mozambique Sous-espèce nominale	<i>Crithagra mozambica mozambica</i>	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Serin du Mozambique Autres sous-espèces	<i>Crithagra mozambica ssp.</i>	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Serin du Mozambique Phénotypes mutés	<i>Crithagra mozambica var.</i>	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Serin de Sainte Hélène	<i>Crithagra flaviventris</i>	010-S		010-D		010-IM	010-IF
Serin à ventre blanc	<i>Crithagra dorsostriata</i>	011-S		011-D		011-IM	011-IF
Serin soufré	<i>Crithagra sulphurata</i>	012-S		012-D		012-IM	012-IF
Serin d'Abyssinie	<i>Crithagra citrinelloides</i>	013-S		013-D		013-IM	013-IF
Serin à diadème	<i>Crithagra frontalis</i>	014-S		014-D		014-IM	014-IF
Serin à gros bec	<i>Crithagra donaldsoni</i>	015-S		015-D		015-IM	015-IF
Serin du Buchanan	<i>Crithagra buchanani</i>						
Serin à poitrine citron	<i>Crithagra citrinipectus</i>	016-S		016-D		016-IM	016-IF

Serin à masque noir	<i>Crithagra capistrata</i>	017-S	017-D	017-I
Serin du Koli	<i>Crithagra koliensis</i>			
Serin forestier	<i>Crithagra scotops</i>			
Serin est-africain	<i>Crithagra hyposticta</i>			
Serin totta	<i>Crithagra totta</i>	018-S	018-D	018-I
Serin de Symons	<i>Crithagra symonsi</i>			
Serin à gorge jaune	<i>Crithagra flavigula</i>	019-S	019-D	019-I
Serin de Salvadori	<i>Crithagra xantholaema</i>			
Serin bridé	<i>Crithagra whytii</i>			
Serin à gorge noire	<i>Crithagra atrogularis</i>	020-S	020-D	020-I
Serin de Reichenow	<i>Crithagra reichenowi</i>			
Serin à croupion jaune	<i>Crithagra xanthopygia</i>			
Serin à croupion blanc	<i>Crithagra leucopygia</i>	021-S	021-D	021-I
Serin d'Arabie	<i>Crithagra rothschildi</i>	022-S	022-D	022-I
Serin du Yémen	<i>Crithagra menachensis</i>			
Serin d'Ankober	<i>Crithagra ankoberensis</i>			
Serin strié	<i>Crithagra striolata</i>	023-S	023-D	023-I
Serin des Kipengéré	<i>Crithagra melanochoa</i>			
Serin de Reichard	<i>Crithagra reichardi</i>			
Serin rayé	<i>Crithagra striatipectus</i>			
Serin gris	<i>Crithagra gularis</i>			
Serin ouest-africain	<i>Crithagra canicapilla</i>			
Serin à 3 raies	<i>Crithagra tristriata</i>	024-S	024-D	024-I
Serin à gorge blanche	<i>Crithagra albogularis</i>			
Serin bifascié	<i>Crithagra leucoptera</i>			
Serin oreillard	<i>Crithagra mennelli</i>			
Serin roux	<i>Crithagra rufobrunnea</i>			
Serin de Burton	<i>Crithagra burtoni</i>			
Serin malais	<i>Chrysocorythus estherae</i>	025-S	025-D	025-I
Serin de Mindanao	<i>Chrysocorythus mindanensis</i>			
Tous phénotypes mutés (sauf <i>Crithagra mozambicus</i> et <i>Serinus canaria</i>)		026-S	026-D	026-I

F 11 TARINS - CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE							
Jugés sur 2 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
TARINS DOMESTIQUES		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Tarin rouge Couleurs ancestrales	<i>Spinus cucullatus</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tarin rouge Brun	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tarin rouge Pastel (ex agate)	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Tarin rouge Pastel Brun (ex isabelle)	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Tarin rouge Ailes grises	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Tarin rouge Topaze	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Tarin rouge Dilués Simple Facteur	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Tarin rouge Dilués Double Facteur	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Tarin rouge Rubino	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Tarin rouge Silice	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Tarin rouge Autres phénotypes mutés	<i>Spinus cucullatus</i> (var.)	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Tarin de Magellan Couleurs ancestrales	<i>Spinus magellanicus</i>	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Tarin de Magellan Brun	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
Tarin de Magellan Topaze	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Tarin de Magellan Lutino	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Tarin de Magellan Dilué Simple Facteur	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Tarin de Magellan Dilué Double Facteur	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
Tarin de Magellan Autres phénotypes mutés	<i>Spinus magellanicus</i> (var.)	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
TARINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral Jugés sur 3 ans							
Tarin noir	<i>Spinus atratus</i>	019-S		019-D		019-I	
Tarin noir mutations	<i>Spinus atratus</i> var.	020-S		020-D		020-I	
Tarin à tête noire	<i>Spinus notatus</i>	021-S		021-D		021-IM	021-IF
Tarin à tête noire mutations	<i>Spinus notatus</i> var.	022-S		022-D		022-IM	022-IF
Tarin à menton noir	<i>Spinus barbatus</i>	023-S		023-D		023-IM	023-IF
Tarin à menton noir mutations	<i>Spinus barbatus</i> var.	024-S		024-D		024-IM	024-IF
Tarin à ventre jaune	<i>Spinus xanthogastrus</i>	025-S		025-D		025-IM	025-IF
Tarin à ventre jaune mutations	<i>Spinus xanthogastrus</i> var.	026-S		026-D		026-IM	026-IF
Tarin du Tibet	<i>Spinus thibetanus</i>	027-S		027-D		027-IM	027-IF
Tarin des pins	<i>Spinus pinus</i>	028-S		028-D		028-IM	028-IF
Tarin de Yarrell	<i>Spinus yarrellii</i>	029-S		029-D		029-IM	029-IF
Tarin à croupion jaune	<i>Spinus uropygialis</i>	030-S		030-D		030-IM	030-IF
Tarin jaune (Tarin triste)	<i>Spinus tristis</i>	031-S		031-D		031-IM	031-IF
Tarin mineur	<i>Spinus psaltria</i>	032-S		032-D		032-IM	032-IF
Tarin gris (Tarin de Lawrence)	<i>Spinus lawrencei</i>	033-S		033-D		033-IM	033-IF

Tarin sombre	Spinus atriceps	034-S	034-D	034-IM	034-IF		
Tarin des Andes	Spinus spinescens						
Tarin à bec épais	Spinus crassirostris						
Tarin des Antilles	Spinus dominicensis						
Tarin safran	Spinus siemiradzkii						
Tarin olivâtre	Spinus olivaceus						
Phénotypes mutés des tarins Classes 061-0 à 076-2	Genre Spinus	035-S	035-D	035-IM	035-IF		
CHARDONNERETS - VERDIERS - LINOTTES - LINURGE - PYRRHOPLECTE Jugés sur 3 ans							
Chardonnerets à tête grise : Carduelis caniceps caniceps , C.c.paropanisi , C.c.subulata , C.c.ultima		036-S	036-D	036-IM	036-IF		
Verdier de Chine Phénotype ancestral	Chloris sinica	037-S	037-D	037-IM	037-IF		
Verdier de Chine mutations	Chloris sinica var.	038-S	038-D	038-IM	038-IF		
Verdier de l'Himalaya Phénotype ancestral	Chloris spinoides	039-S	039-D	039-IM	039-IF		
Verdier de l'Himalaya mutations	Chloris spinoides var.	040-S	040-D	040-IM	040-IF		
Verdier d'Oustalet Phénotype ancestral	Chloris ambigua	041-S	041-D	041-IM	041-IF		
Verdier d'Oustalet mutations	Chloris ambigua var.	042-S	042-D	042-IM	042-IF		
Verdier du Vietnam	Chloris monguilloti	043-S	043-D	043-IM	043-IF		
Verdier de Taïwan	Chloris kittlitzii	044-S	044-D	044-IM	044-IF		
Linotte du Yémen	Linaria yemenensis	045-S	045-D	045-IM	045-IF		
Linotte de Warsangli	Linaria johannis						
Linurge lorient	Linurgus olivaceus						
Pyrrhoplecte à nuque d'or	Pyrrhoplectes epauletta						
Autres phénotypes mutés (non repris ci-dessus)		046-S	046-D	046-IM	046-IF		
F 12 ROSELINS - DURBEC - BECS-CROISES - BOUVREUILS - PINSONS - AUTRES FRINGILLIDES							
Jugés sur 2 ans							
ROSELIN DOMESTIQUE							
		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Roselin familial Couleurs ancestrales	Haemorrhous mexicanus	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Roselin familial Torba	Haemorrhous mexicanus (var.)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Roselin familial Phaéo	Haemorrhous mexicanus (var.)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Roselin familial Opale	Haemorrhous mexicanus (var.)	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Roselin familial Gris (ex-Dilué)	Haemorrhous mexicanus (var.)	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Roselin familial Topaze	Haemorrhous mexicanus (var.)	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Roselin familial Phaéo-Gris (Ino)	Haemorrhous mexicanus (var.)	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Roselin familial Autres combinaisons de mutations	Haemorrhous mexicanus (var.)	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Roselin familial Autres phénotypes mutés	Haemorrhous mexicanus (var.)						
ROSELINS NON DOMESTIQUES Phénotype ancestral - Cipaye - Bruselin							
Jugés sur 3 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles/Femelles		Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Roselin pourpré	Haemorrhous purpureus	009-S		009-D		009-IM	009-IF
Roselin de Cassin	Haemorrhous cassinii						
Roselin à ailes roses	Rhodopechys sanguineus						
Roselin de l'Atlas	Rhodopechys alienus	010-S		010-D		010-IM	010-IF
Roselin de Lichtenstein	Rhodospiza obsoleta						
Roselin rose	Carpodacus roseus						
Roselin du Sinaï	Carpodacus synoicus	011-S		011-D		011-IM	011-IF
Roselin pâle	Carpodacus stoliczkae						
Roselin à longue queue	Carpodacus sibiricus						
Roselin du Shanxi	Carpodacus lepidus	12-S		012-D		012-IM	012-IF
Roselin superbe	Carpodacus pulcherrimus						
Roselin de David	Carpodacus davidianus						
Roselin de Stresemann	Carpodacus waltoni						
Roselin à sourcils roses	Carpodacus rodochroa						
Roselin vineux	Carpodacus vinaceus						
Roselin de Taïwan	Carpodacus formosanus						
Roselin d'Edwards	Carpodacus edwardsii						
Roselin à ailes tachetées	Carpodacus rodopeplus						
Roselin de Verreaux	Carpodacus verreauxii						
Roselin de Thura	Carpodacus thura						
Roselin à sourcils blancs	Carpodacus dubius						
Roselin à dos rouge	Carpodacus rhodochlamys	013-S		013-D		013-IM	013-IF
Roselin de Blyth	Carpodacus grandis						
Roselin tacheté	Carpodacus rubicilla						
Roselin strié	Carpodacus rubicilloides						
Roselin à 3 bandes	Carpodacus trifasciatus						
Roselin à gorge rouge	Carpodacus puniceus						
Roselin de Roborowski	Carpodacus roborowskii						

Cipaye écarlate	<i>Carpodacus sipahi</i>	014-S	014-D	014-IM	014-IF
Roselin de Burton	<i>Callacanthus burtoni</i>				
Roselin de Mongolie	<i>Bucanetes mongolicus</i>				
Roselin de Blanford	<i>Agraphospiza rubescens</i>				
Roselin sombre (du Népal)	<i>Procarduelis nipalensis</i>				
Bruselin de Przewalski	<i>Urocynchramus pylzowi</i>				
Roselin de Hodgson	<i>Leucosticte nemoricola</i>	015-S	015-D	015-IM	015-IF
Roselin de Brandt	<i>Leucosticte brandti</i>				
Roselin brun	<i>Leucosticte arctoa</i>				
Roselin à tête grise	<i>Leucosticte tephrocotis</i>				
Roselin noir	<i>Leucosticte atrata</i>				
Roselin à tête brune	<i>Leucosticte australis</i>				
Roselin de Sillem	<i>Leucosticte (Carpodacus) sillemi</i>				
DURBEC- BOUVREUILS - PINSONS - GROS BECS - AUTRES FRINGILLIDES					
Jugés sur 3 ans - Phénotype ancestral		STAM	DUO		INDIVIDUEL
		Mâles/Femelles	Mâles	Femelles	Mâle Femelle
Durbec à tête rouge	<i>Carpodacus subhimachalus</i>	016-S	016-D		016-IM 016-IF
Bec-croisé d'Hispaniola	<i>Loxia megaplaga</i>	017-S	017-D		017-IM 017-IF
Bec-croisé de l'Idaho	<i>Loxia sinesciuris</i>				
Bec-croisé de l'Himalaya	<i>Loxia curvirostra himalayensis</i>				
Bouvreuil gris	<i>Pyrrhula pyrrhula cineracea</i>	018-S	018-D		018-IM 018-IF
Bouvreuil du Japon	<i>Pyrrhula pyrrhula griseiventris</i>	019-S	019-D		019-IM 019-IF
Bouvreuil à tête grise	<i>Pyrrhula erythaca</i>				
Bouvreuil de Taïwan	<i>Pyrrhula owstoni</i>				
Bouvreuil brun	<i>Pyrrhula nipalensis</i>	020-S	020-D		020-IM 020-IF
Bouvreuil orangé	<i>Pyrrhula aurantiaca</i>				
Bouvreuil à tête rouge	<i>Pyrrhula erythrocephala</i>				
Bouvreuil des Philippines	<i>Pyrrhula leucogenis</i>				
Bouvreuil des Açores	<i>Pyrrhula murina</i>				
Pinson bleu	<i>Fringilla teydea</i>	021-S	021-D		021-IM 021-IF
Pinson de Grande-Canarie	<i>Fringilla polatzeki</i>				
Pinson de Madère	<i>Fringilla maderensis</i>				
Pinson des Açores	<i>Fringilla moreletti</i>				
Pinson d'Afrique	<i>Fringilla spodiogenys</i>				
Gros bec migrateur	<i>Eophona migratoria</i>	022-S	022-D		022-IM 022-IF
Gros-bec masqué	<i>Eophona personata</i>	023-S	023-D		023-IM 023-IF
Gros-bec noir et jaune	<i>Mycerobas icterioides</i>				
Gros-bec voisin	<i>Mycerobas affinis</i>				
Gros-bec à ailes blanches	<i>Mycerobas carnipes</i>				
Gros-bec à ailes tachetées	<i>Mycerobas melanozanthos</i>				
Gros-bec errant	<i>Hesperiphona vespertina</i>	024-S	024-D		024-IM 024-IF
Gros-bec à capuchon	<i>Hesperiphona abeillei</i>	025-S	025-D		025-IM 025-IF
Grand-verdier de Somalie	<i>Rhynchostruthus louisae</i>				
Grand-verdier d'Arabie	<i>Rhynchostruthus percivali</i>				
Grand-verdier de Socotra	<i>Rhynchostruthus socotranus</i>	026-S	026-D		026-IM 026-IF
Néospize de Sao Tomé	<i>Crithagra concolor</i>	027-S	027-D		027-IM 027-IF
Autres phénotypes mutés de roselins	Genres <i>Haemorhous</i> et <i>Carpodacus</i>	028-S	028-D		027-IM 027-IF
Autres phénotypes mutés des autres espèces de F 12					

F 13 EMBERIZIDES Phénotype ancestral Jugés sur 3 ans							
		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Bruant striolé	<i>Emberiza striolata</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Bruant du Sahara	<i>Emberiza sahari</i>						
Bruant auréole	<i>Emberiza aureola</i>	002-S		002-D		002-IM	002-IF
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>						
Bruant cannelle	<i>Emberiza tahapisi</i>						
Bruant à poitrine dorée	<i>Emberiza flaviventris</i>						
Autres bruants	Genre <i>Emberiza</i>						
F 13 PASSERELLIDES Phénotype ancestral Jugés sur 3 ans							
Bruant fauve	<i>Passerella iliaca</i>	003-S		003-D		003-IM	003-IF
Autres bruants	Genre <i>Passerella</i>						
Bruant chingolo	<i>Zonotrichia capensis</i>	004-S		004-D		004-IM	004-IF
Bruant à couronne blanche	<i>Zonotrichia leucophrys</i>						
Autres bruants	Genre <i>Zonotrichia</i>						

Bruants	Genre <i>Peucaea</i>	005-S	005-D	005-IM	005-IF
Bruants	Genre <i>Spizella</i>				
Bruants	Genre <i>Ammospiza</i>				
Bruants	Genre <i>Rhynchospiza</i>				
Bruants	Genre <i>Ammodramus</i>				
Bruants	Genre <i>Melospiza</i>				
Bruants	Genres <i>Artemisiospiza</i> et <i>Centronyx</i>				
Autres Bruants	Genres <i>Amphispiza</i> , <i>Chondestes</i> , <i>Calamospiza</i> <i>Spizelloides</i> , <i>Oriturus</i> , <i>Pooecetes</i> , <i>Torreornis</i> <i>Passerculus</i> , <i>Xenospiza</i>	006-S	006-D	006-IM	006-IF
Juncos	Genre <i>Junco</i>	007-S	007-D	007-IM	007-IF
Chlorospins	Genre <i>Chlorospingus</i>	008-S	008-D	008-IM	008-IF
Tohis	Genre <i>Atlapetes</i>	009-S	009-D	009-IM	009-IF
Tohis	Genre <i>Arremon</i>	010-S	010-D	010-IM	010-IF
Tohis	Genre <i>Melozone</i>	011-S	011-D	011-IM	011-IF
Tohis	Genre <i>Pipilo</i>				
Tohis	Genre <i>Arremonops</i>				
Tohis	Genres <i>Aimophila</i> , <i>Oreothraupis</i> et <i>Pezopetes</i>				
Phénotypes mutés	Familles <i>Emberizidae</i> et <i>Passerellidae</i>	012-S	012-D	012-IM	012-IF

F 14 CARDINALIDES Phénotype ancestral					
Jugés sur 3 ans		STAM	DUO	INDIVIDUEL	
		Mâles/Femelles	Mâles/Femelles	Mâle	Femelle
Cardinal rouge	<i>Cardinalis cardinalis</i>	001-S	001-D	001-IM	001-IF
Cardinal vermillon	<i>Cardinalis phoeniceus</i>				
Cardinal pyrrhuloxia	<i>Cardinalis sinuatus</i>				
Cardinal jaune	<i>Pheucticus chrysopeplus</i>	002-S	002-D	002-IM	002-IF
Cardinal à tête jaune	<i>Pheucticus chrysogaster</i>				
Cardinal à cuisses noires	<i>Pheucticus tibialis</i>				
Cardinal à dos noir	<i>Pheucticus aureoventris</i>				
Cardinal à poitrine rose	<i>Pheucticus ludovicianus</i>				
Cardinal à tête noire	<i>Pheucticus melanocephalus</i>				
Cardinal à ventre blanc	<i>Caryothraustes poliogaster</i>				
Cardinal flavert	<i>Caryothraustes canadensis</i>				
Cardinal à collier	<i>Periporphyrus celogeno</i>				
Cardinal érythromèle	<i>Periporphyrus erythromelas</i>				
Passerin indigo	<i>Passerina cyanea</i>	003-S	003-D	003-IM	003-IF
Passerin azuré	<i>Passerina amoena</i>				
Passerin varié	<i>Passerina versicolor</i>				
Passerin nonpareil	<i>Passerina ciris</i>				
Passerin arc-en-ciel	<i>Passerina leclancherii</i>				
Passerin à ventre rose	<i>Passerina rositae</i>				
Guiraca bleu	<i>Passerina caerulea</i>				
Evêque paré	<i>Cyanocompsa parellina</i>	004-S	004-D	004-IM	004-IF
Evêque indigo	<i>Cyanoloxia glaucoacaerulea</i>	005-S	005-D	005-IM	005-IF
Evêque bleu-noir	<i>Cyanoloxia cyanoides</i>	006-S	006-D	006-IM	006-IF
Evêque de Brisson	<i>Cyanoloxia brissonii</i>				
Evêque de Rothschild	<i>Cyanoloxia rothschildii</i>				
Autres évêques	Genre <i>Amaurospiza</i>	007-S	007-D	007-IM	007-IF
Dickcissel d'Amérique	<i>Spiza americana</i>	008-S	008-D	008-IM	008-IF
Pirangas et Granatelles	Genres <i>Piranga</i> et <i>Granatellus</i>	009-S	009-D	009-IM	009-IF
Habias	Genres <i>Habia</i> , <i>Chlorothraupis</i> et <i>Driophlox</i>	010-S	010-D	010-IM	010-IF
Phénotypes mutés	Famille <i>Cardinalidae</i>	011-S	011-D	011-IM	011-IF

F 15 THRAUPIDES Phénotype ancestral							
Jugés sur 3 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL	
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Sicale bouton d'or	<i>Sicalis flaveola</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Sicale des savanes	<i>Sicalis luteola</i>	002-S		002-D		002-IM	002-IF
Autres sicales	Genre <i>Sicalis</i>	003-S		003-D		003-IM	003-IF
Petit-chanteur de Cuba	<i>Phonipara canora</i>	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Tiaris grand-chanteur	<i>Tiaris olivaceus</i>	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Cicis	Genres <i>Aseospiza</i> et <i>Melanospiza</i>	006-S		006-D		006-IM	006-IF
Pèrenoir rougegorge	<i>Loxigilla noctis</i>	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Autres pèrenoirs	Genres <i>Loxigilla</i> , <i>Loxipasser</i> et <i>Melopyrrha</i>	008-S		008-D		008-IM	008-IF
Sporophiles	Genre <i>Sporophila</i>	009-S		009-D		009-IM	009-IF
Jacarini noir	<i>Volatinia jacarina</i>	010-S		010-D		010-IM	010-IF

Araguira rougeâtre	<i>Coryphospingus cucullatus</i>	011-S	011-D	011-IM	011-IF
Araguira gris	<i>Coryphospingus pileatus</i>	012-S	012-D	012-IM	012-IF
Rhodospingue ponceau	<i>Rhodospingus cruentus</i>	013-S	013-D	013-IM	013-IF
Lophospingue à huppe noire	<i>Lophospingus pusillus</i>	014-S	014-D	014-IM	014-IF
Lophospingue gris	<i>Lophospingus griseocristatus</i>	015-S	015-D	015-IM	015-IF
Diuca gris	<i>Diuca diuca</i>	016-S	016-D	016-I	
Diuca leucoptère	<i>Diuca speculifera</i>				
Chipiu noiroux	<i>Poospiza nigrorufa</i>	017-S	017-D	017-I	
Chipiu cannelle	<i>Poospiza ornata</i>				
Autres chipius	Genre <i>Poospiza</i>				
Paroare huppé	<i>Paroaria coronata</i>	018-S	018-D	018-I	
Paroare dominicain	<i>Paroaria dominicana</i>	019-S	019-D	019-I	
Paroare rougicap	<i>Paroaria gularis gularis</i>	020-S	020-D	020-I	
Paroare masqué	<i>Paroaria gularis nigrogenis</i>				
Paroare à bec jaune	<i>Paroaria capitata</i>				
Paroare de Baer	<i>Paroaria baeri</i>				
Commandeur huppé	<i>Gubernatrix cristata</i>	021-S	021-D	021-I	
Charistospize charbonnier	<i>Charistospiza eucosma</i>	022-S	022-D	022-I	
Saltators	Genre <i>Saltator</i>	023-S	023-D	023-I	
Autres thraupidés granivores	19 genres	024-S	024-D	024-I	
Phénotypes mutés	Famille <i>Thraupidae</i>	025-S	025-D	025-I	

F 16 FRUGIVORES - INSECTIVORES - NECTARIVORES					
Non européens Phénotype ancestral					
Jugés sur 4 ans		Famille	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Grive à tête orange	<i>Geokichla citrina</i>	Turdidés	001-S	001-D	001-I
Grive sibérienne	<i>Geokichla sibirica</i>		002-S	002-D	002-I
Merle à dos gris	<i>Turdus hortulorum</i>		003-S	003-D	003-I
Autres grives ou merles	Genres <i>Geokichla</i> , <i>Zoothera</i> , <i>Turdus</i> , <i>Catharus</i>		004-S	004-D	004-I
Autres turdidés	Genres <i>Myadestes</i> , <i>Sialia</i> , <i>Cercomela</i> , <i>Oenanthe</i> , ...		005-S	005-D	005-I
Mainates	Genres <i>Gracula</i> (5 espèces) - <i>Ampeliceps</i> (1)	Sturnidés	006-S	006-D	006-I
Martins	Genre <i>Acridotheres</i> (10 espèces)		007-S	007-D	007-I
Etourneau roselin	<i>Pastor roseus</i>		008-S	008-D	008-I
Etourneau à tête grise	<i>Sturnia malabarica</i>		009-S	009-D	009-I
Etourneau des pagodes	<i>Sturnia pagodarum</i>		010-S	010-D	010-I
Etourneau de Rothschild	<i>Leucopsar rothschildi</i>		011-S	011-D	011-I
Etourneau améthyste	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>		012-S	012-D	012-I
Autres étourneaux	Autres genres (sauf <i>Sturnus vulgaris</i>)		013-S	013-D	013-I
Scissirostre de Célèbes	<i>Scissirostrum dubium</i>		014-S	014-D	014-I
Stourne luisant	<i>Aplonis metallica</i>		015-S	015-D	015-I
Autres stournes	Genre <i>Aplonis</i> (24 espèces)		016-S	016-D	016-I
Choucador superbe	<i>Lamprotornis superbus</i>		017-S	017-D	017-I
Choucador royal	<i>Lamprotornis regius</i>		018-S	018-D	018-I
Choucador iris	<i>Lamprotornis iris</i>		019-S	019-D	019-I
Autres choucadors et spréos	Genre <i>Lamprotornis</i> (20 espèces)		020-S	020-D	020-I
Autres choucadors	Genres <i>Hylopsar</i> (2 espèces) et <i>Notopholia</i> (1 espèce)		021-S	021-D	021-I
Autres sturnidés : Minos - Rufipennes - Basilornes - Streptocittes - Goulin - Enode			022-S	022-D	022-I
Pique-bœufs	Genre <i>Buphagus</i> (2 espèces)	Buphagidés	023-S	023-D	023-I
Bulbul orphée	<i>Pycnonotus jocosus</i>	Pycnonotidés	024-S	024-D	024-I
Bulbul à oreillons blancs	<i>Pycnonotus leucotis</i>		025-S	025-D	025-I
Autres bulbuls	Genres <i>Pycnonotus</i> - <i>Phyllastrephus</i> - <i>Hypsipetes</i> et 24 autres genres		026-S	026-D	026-I
Geais	10 genres	Corvidés	027-S	027-D	027-I
Corbeaux et corneilles	Genre <i>Corvus</i>				
Pies	Genres <i>Pica</i> - <i>Cyanopica</i>				
Pirolles	Genres <i>Urocissa</i> - <i>Cissa</i>				
Tyrans et tyranneaux	29 genres	Tyrannidés	028-S	028-D	028-I
Jaseur du Japon	<i>Bombycilla japonica</i>	Bombycillidés	029-S	029-D	029-I
Jaseur d'Amérique	<i>Bombycilla cedrorum</i>				
Garrulaxes	Genres <i>Garrulax</i> (45 espèces) et <i>Liocichla</i> (5 espèces)	Leiothrichidés	030-S	030-D	030-I
Léiothrix jaune	<i>Leiothrix lutea</i>		031-S	031-D	031-I
Léiothrix à joues argent	<i>Leiothrix argentauris</i>		032-S	032-D	032-I
Minlas	Genre <i>Minla</i> (3 espèces)		033-S	033-D	033-I
Sibias	Genres <i>Crocia</i> (2 espèces) et <i>Heterophasia</i> (8 espèces)	Muscicapidés	034-S	034-D	034-I
Shamas	Genre <i>Copsychus</i> (10 espèces)				
Gobe-mouches	Genre <i>Muscicapa</i> et 8 autres genres				
Cossyphes	Genre <i>Cossypha</i> (14 espèces)	Zostéropidés	035-S	035-D	035-I
Zostérops	Genre <i>Zosterops</i> (87 espèces)				
Yuhinas	Genre <i>Yuhina</i> (11 espèces)		036-S	036-D	036-I

Mésanges	5 genres	Paridés	037-S	037-D	037-I			
Manakins	14 genres	Pipridés	038-S	038-D	038-I			
Toucans	Genres <i>Selenidera</i> , <i>Andigena</i> , <i>Ramphastos</i>	Ramphastidés	039-S	039-D	039-I			
Toucanets	Genre <i>Aulacorhynchus</i>							
Araçaris	Genre <i>Pteroglossus</i>							
Touraco vert	<i>Tauraco persa</i>	Musophagidés	040-S	040-D	040-I			
Touraco de Livingstone	<i>Tauraco livingstonii</i>							
Touraco à joues blanches	<i>Menelikornis leucotis</i>							
Touraco pauline	<i>Tauraco erythrolophus</i>							
Touraco à huppe blanche	<i>Tauraco leucolophus</i>							
Touraco à huppe splendide	<i>Gallirex porphyreolophus</i>							
Touraco violet	<i>Tauraco violacea</i>							
Autres touracos Genres <i>Tauraco</i> , <i>Menelikornis</i> , <i>Gallirex</i> , <i>Corythaeola</i> , <i>Crinifer</i>								
Cotingas	Genres <i>Pipreola</i> , <i>Cotinga</i> et 12 autres genres	Cotingidés	048-S	048-D	048-I			
Eurylaimes	8 genres dont <i>Eurylaima</i> (14 espèces)	Eurylaimidés						
Trogons , quetzal , couroucous	7 genres	Trogonidés						
Colious	Genre <i>Colius</i> (6 espèces)	Coliidés						
Calaos	10 genres	Bucérotidés						
Barbus	Genre <i>Megalaima</i> (28 espèces)	Mégalaïmidés	049-S	049-D	049-I			
Barbicans et barbions	7 genres	Lybiidés						
Jacamars	5 genres (17 espèces)	Galbulidés						
Pics , picumnes et torcols	37 genres	Picidés	050-S	050-D	050-I			
Viréos et viréons	Genres <i>Vireo</i> (32 espèces) et <i>Hylophilus</i> (15 espèces)	Vireonidés						
Orioles , cassiques , carouges , ...	22 genres	Ictéridés						
Verdins	Genre <i>Chloropsis</i> (8 espèces)	Chloropséidés	051-S	051-D	051-I			
Irènes	Genre <i>Irena</i> (2 espèces)	Irénidés						
Guêpiers	Genres <i>Merops</i> (20 espèces) et <i>Nystyornis</i> (2 espèces)	Méropidés	052-S	052-D	052-I			
Rolliers	Genres <i>Coracias</i> (8 espèces) et <i>Eurystomus</i> (4 espèces)	Coraciidés						
Martins-pêcheurs,martins-chasseurs	12 genres	Alcédinidés						
Motmots	6 genres (9 espèces)	Momotidés	053-S	053-D	053-I			
Minivets et échenilleurs	Genres <i>Pericrocotus</i> , <i>Coracina</i> et 6 autres genres	Campéphagidés	054-S	054-D	054-I			
Loriots	Genre <i>Oriolus</i> (sauf <i>Oriolus oriolus</i>)	Oriolidés						
Parulines	24 genres	Parulidés						
Tangaras	46 genres dont <i>Thraupis</i>	Thraupidés				056-S	056-D	056-I
Callistes	Genre <i>Tangara</i>							
Organistes	Genres <i>Euphonia</i> et <i>Chlorophonia</i>							
Dacnis	Genre <i>Dacnis</i>							
Sucrier à ventre jaune	<i>Coereba flaveola</i>							
Conirostres	Genre <i>Conirostrum</i>							
Guit-guits	Genres <i>Cyanerpes</i> et <i>Chlorophanes</i>							
Colibris et autres trochilidés	82 genres	Trochilidés	057-S	057-D	057-I			
Souimangas et autres nectariniidés	5 genres (120 espèces)	Nectariniidés	058-S	058-D	058-I			
Phénotypes mutés	Section F 16							
Espèces non prévues ci-dessus						059-S	059-D	059-I

G PASSEREAUX EUROPEENS D'ELEVAGE Jugés sur 3 ans

Mise à jour CNJF Mars 2026						
Combinaisons de mutations : deux mélanines et une lipochrome MAXI						
		STAM		DUO		INDIVIDUEL
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle Femelle
Serin des Canaries <i>Serinus canaria</i>						
Phénotype ancestral	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Serin cini <i>Serinus serinus</i>						
Phénotype ancestral	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tous phénotypes mutés	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i> - Venturon corse <i>Carduelis corsicana</i>						
Venturon montagnard <i>Carduelis citrinella</i> Phénotype ancestral	004-S		004-D		004-I	
Venturon corse <i>Carduelis corsicana</i> Phénotype ancestral	005-S		005-D		005-I	
Tous phénotypes mutés	006-S		006-D		006-I	
Chardonneret élégant <i>Carduelis c. carduelis</i> , <i>C. c. parva</i> , <i>C. c. tschusii</i> , ...						
Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis carduelis</i> Phénotype ancestral	007-S		007-D		007-I	
Chardonneret parva <i>Carduelis carduelis parva</i> Phénotype ancestral	008-S		008-D		008-I	
Chardonneret corse <i>Carduelis carduelis tschusii</i> Phénotype ancestral	009-S		009-D		009-I	
Brun	010-S		010-D		010-I	
Agate	011-S		011-D		011-I	
Isabelle	012-S		012-D		012-I	
Pastel	013-S		013-D		013-I	
Satiné	014-S		014-D		014-I	
Tête blanche et toutes combinaisons de mutations	015-S		015-D		015-I	
Jaune et toutes combinaisons de mutations	016-S		016-D		016-I	
Blanc Masque orange - Gorge blanche	017-S		017-D		017-I	
Opale et toutes combinaisons de mutations	018-S		018-D		018-I	
Aminet	019-S		019-D		019-I	
Panaché	020-S		020-D		020-I	
Toutes les autres mutations et combinaisons de mutations	021-S		021-D		021-I	
Chardonneret élégant major <i>Carduelis c. fringilla</i>						
Phénotype ancestral	022-S		022-D		022-I	
Brun	023-S		023-D		023-I	
Agate	024-S		024-D		024-I	
Isabelle	025-S		025-D		025-I	
Pastel	026-S		026-D		026-I	
Satiné	027-S		027-D		027-I	
Tête blanche et toutes combinaisons de mutations	028-S		028-D		028-I	
Jaune et toutes combinaisons de mutations	029-S		029-D		029-I	
Blanc Masque orange - Gorge blanche	030-S		030-D		030-I	
Opale et toutes combinaisons de mutations	031-S		031-D		031-I	
Aminet	032-S		032-D		032-I	
Panaché	033-S		033-D		033-I	
Toutes les autres mutations et combinaisons de mutations	034-S		034-D		034-I	
Verdier d'Europe <i>Chloris chloris</i>						
Phénotype ancestral <i>Chloris chloris chloris</i>	035-SM	035-SF	035-DM	035-DF	035-IM	035-IF
Phénotype ancestral <i>Chloris chloris aureiventris</i>	036-SM	036-SF	036-DM	036-DF	036-IM	036-IF
Phénotype ancestral <i>Chloris chloris chlorotica</i>	037-SM	037-SF	037-DM	037-DF	037-IM	037-IF
Brun	038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF
Agate	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF
Isabelle	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
Agate satiné	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF
Isabelle satiné	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF
Pastel	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF
Dilué Simple Facteur	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
Dilué Double Facteur	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
Bec jaune ancestral	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
Bec jaune et toutes combinaisons de mutations	047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF
Jaune dominant ancestral	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF
Jaune dominant et toutes combinaisons de mutations	049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF
Panaché	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF
Tous les autres phénotypes mutés	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF
Verdier de Malte et Verdier écossais	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF
Verdier de Malte et Verdier écossais Toutes mutations	053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF

Tarin des aulnes <i>Spinus spinus</i>						
Phénotype ancestral	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF
Brun	055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF
Pastel	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF
Brun pastel	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF
Agate	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF
Ancestral Dilué Simple Facteur	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF
Dilué Simple Facteur Toutes combinaisons de mutations	060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF
Ancestral Dilué Double Facteur	061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF
Dilué Double Facteur Toutes combinaisons de mutations	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF
Ivoire	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF
Ivoire Toutes combinaisons de mutations	064-SM	064-SF	064-DM	064-DF	064-IM	064-IF
Topaze	065-SM	065-SF	065-DM	065-DF	065-IM	065-IF
Topaze Toutes combinaisons de mutations	066-SM	066-SF	066-DM	066-DF	066-IM	066-IF
Jaune dominant	067-SM	067-SF	067-DM	067-DF	067-IM	067-IF
Jaune dominant Toutes combinaisons de mutations	068-SM	068-SF	068-DM	068-DF	068-IM	068-IF
Silice	069-SM	069-SF	069-DM	069-DF	069-IM	069-IF
Silice Toutes combinaisons de mutations	070-SM	070-SF	070-DM	070-DF	070-IM	070-IF
Ino et Ino brun	071-SM	071-SF	071-DM	071-DF	071-IM	071-IF
Panaché Toutes combinaisons de mutations	072-SM	072-SF	072-DM	072-DF	072-IM	072-IF
Tous les autres phénotypes mutés	073-SM	073-SF	073-DM	073-DF	073-IM	073-IF
Sizerins genre <i>Acanthis</i>						
Sizerin blanchâtre <i>Acanthis hornemanni hornemanni</i> et <i>Acanthis hornemanni exilipes</i>	074-S		074-D		074-I	
Sizerin cabaret <i>Acanthis cabaret</i>	075-S		075-D		075-I	
Sizerin flammé <i>Acanthis flammea rostrata</i>	076-S		076-D		076-I	
Sizerin flammé <i>Acanthis flammea flammea</i> Phénotype ancestral	077-S		077-D		077-I	
Brun	078-S		078-D		078-I	
Pastel	079-S		079-D		079-I	
Brun Pastel	080-S		080-D		080-I	
Ecaillé	081-S		081-D		081-I	
Brun Ecaillé	082-S		082-D		082-I	
Foncé	083-S		083-D		083-I	
Pastel Foncé	084-S		084-D		084-I	
Brun Foncé	085-S		085-D		085-I	
Phaéo	086-S		086-D		086-I	
Panaché	087-S		087-D		087-I	
Tous les autres phénotypes mutés	088-S		088-D		088-I	
Linottes genre <i>Linaria</i>						
Linotte mélodieuse <i>Linaria cannabina</i>	089-S		089-D		089-I	
Linotte à bec jaune <i>Linaria flavirostris</i>	090-S		090-D		090-I	
Linottes tous phénotypes mutés (Panachés inclus)	091-S		091-D		091-I	
Roselins genres <i>Carpodacus</i> et <i>Bucanetes</i>						
Roselin cramoisi <i>Carpodacus erythrinus</i>	092-SM	092-SF	092-DM	092-DF	092-IM	092-IF
Roselin githagine <i>Bucanetes githagineus</i>	093-SM	093-SF	093-DM	093-DF	093-IM	093-IF
Pinsons genre <i>Fringilla</i>						
Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs</i> Phénotype ancestral	094-SM	094-SF	094-DM	094-DF	094-IM	094-IF
Brun	095-S		095-D		095-I	
Agate	096-S		096-D		096-I	
Isabelle	097-S		097-D		097-I	
Opale	098-S		098-D		098-I	
Opale Toutes combinaisons de mutations	099-S		099-D		099-I	
Panaché Toutes combinaisons de mutations	100-S		100-D		100-I	
Dilué Toutes combinaisons de mutations	101-S		101-D		101-I	
Tous les autres phénotypes mutés	102-S		102-D		102-I	
Pinson du Nord <i>Fringilla montifringilla</i> Phénotype ancestral	103-SM	103-SF	103-DM	103-DF	103-IM	103-IF
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i>						
Bouvreuil pivoine <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Phénotype ancestral	104-SM	104-SF	104-DM	104-DF	104-IM	104-IF
Bouvreuil ponceau <i>Pyrrhula pyrrhula</i> Phénotype ancestral	105-SM	105-SF	105-DM	105-DF	105-IM	105-IF
Brun	106-SM	106-SF	106-DM	106-DF	106-IM	106-IF
Pastel	107-SM	107-SF	107-DM	107-DF	107-IM	107-IF
Brun pastel	108-SM	108-SF	108-DM	108-DF	108-IM	108-IF
Jaune - Blanc	109-SM	109-SF	109-DM	109-DF	109-IM	109-IF
Panaché	110-SM	110-SF	110-DM	110-DF	110-IM	110-IF
Tous les autres phénotypes mutés	111-SM	111-SF	111-DM	111-DF	111-IM	111-IF

Autres fringillidés						
Bec croisé des sapins <i>Loxia curvirostra</i>	112-SM	112-SF	112-DM	112-DF	112-IM	112-IF
Bec-croisé bifascié <i>Loxia leucoptera</i>	113-SM	113-SF	113-DM	113-DF	113-IM	113-IF
Bec-croisé perroquet <i>Loxia pytyospittacus</i>	114-SM	114-SF	114-DM	114-DF	114-IM	114-IF
Grosbec casse-noyaux <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	115-SM	115-SF	115-DM	115-DF	115-IM	115-IF
Durbec des sapins <i>Pinicola enucleator</i>	116-SM	116-SF	116-DM	116-DF	116-IM	116-IF
Moineaux genres <i>Passer</i> et <i>Petronia</i>						
Moineau domestique <i>Passer domesticus</i> Phénotype ancestral	117-SM	117-SF	117-DM	117-DF	117-IM	117-IF
Brun	118-SM	118-SF	118-DM	118-DF	118-IM	118-IF
Agate	119-SM	119-SF	119-DM	119-DF	119-IM	119-IF
Pastel	120-SM	120-SF	120-DM	120-DF	120-IM	120-IF
Phaéo	121-SM	121-SF	121-DM	121-DF	121-IM	121-IF
Opale et toutes combinaisons de mutations	122-SM	122-SF	122-DM	122-DF	122-IM	122-IF
Dilué (Phaéo dominant) et toutes combinaisons de mutations	123-SM	123-SF	123-DM	123-DF	123-IM	123-IF
Silice et toutes combinaisons de mutations	124-SM	124-SF	124-DM	124-DF	124-IM	124-IF
Autres mutations ou combinaisons	125-SM	125-SF	125-DM	125-DF	125-IM	125-IF
Moineau friquet <i>Passer montanus</i> Phénotype ancestral	126-SM	126-SF	126-DM	126-DF	126-IM	126-IF
Brun	127-SM	127-SF	127-DM	127-DF	127-IM	127-IF
Autres mutations ou combinaisons	128-SM	128-SF	128-DM	128-DF	128-IM	128-IF
Moineau espagnol <i>Passer hispaniolensis</i>	129-SM	129-SF	129-DM	129-DF	129-IM	129-IF
Moineau cisalpin <i>Passer italiae</i>	130-SM	130-SF	130-DM	130-DF	130-IM	130-IF
Moineaux Genre <i>Passer</i> panachés	131-SM	131-SF	131-DM	131-DF	131-IM	131-IF
Moineau soulcie <i>Petronia petronia</i>	132-SM	132-SF	132-DM	132-DF	132-IM	132-IF
Bruants genre <i>Emberiza</i> - Plectrophanes et Niverolle						
Bruant jaune (<i>E. citrinella</i>), zizi (<i>cirlus</i>), fou (<i>cia</i>), ortolan (<i>hortulana</i>), nain (<i>pusilla</i>) mélanocephale (<i>melanocephala</i>), auréole (<i>aureola</i>), pryer (<i>calandra</i>), cendrillard (<i>caesia</i>), des roseaux (<i>schoeniclus</i>), rustique (<i>rustica</i>)	133-S		133-D		133-I	
Plectrophane des neiges <i>Plectrophenax nivalis</i> - Plectrophane Japon <i>Calcarius lapponicus</i> Niverolle alpine <i>Montifringilla nivalis</i>	134-S		134-D		134-I	
Etourneaux genres <i>Sturnus</i> et <i>Pastor</i>						
Etourneau sansonnet <i>Sturnus vulgaris</i> Phénotype ancestral	135-S		135-D		135-I	
Brun	136-S		136-D		136-I	
Autres mutations	137-S		137-D		137-I	
Etourneau unicolore <i>Sturnus unicolor</i> - Etourneau roselin <i>Pastor roseus</i>	138-S		138-D		138-I	
Merles et grives genres <i>Turdus</i> et <i>Monticola</i>						
Merle noir <i>Turdus merula</i> Phénotype ancestral	139-SM	139-SF	139-DM	139-DF	139-IM	139-IF
Merle noir Brun	140-SM	140-SF	140-DM	140-DF	140-IM	140-IF
Merle noir Argenté	141-SM	141-SF	141-DM	141-DF	141-IM	141-IF
Merle noir Brun Argenté	142-SM	142-SF	142-DM	142-DF	142-IM	142-IF
Merle noir Dilué	143-SM	143-SF	143-DM	143-DF	143-IM	143-IF
Merle noir Brun dilué	144-SM	144-SF	144-DM	144-DF	144-IM	144-IF
Merle noir Albino - Satinet	145-S		145-D		145-I	
Merle noir Autres phénotypes mutés (Grizzle, Siam, ...)	146-S		146-D		146-I	
Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i> Phénotype ancestral	147-S		147-D		147-I	
Grive musicienne Brune	148-S		148-D		148-I	
Grive musicienne Satinée	149-S		149-D		149-I	
Grive musicienne Tous les autres phénotypes mutés	150-S		150-D		150-I	
Grive mauvis <i>Turdus iliacus</i> Phénotype ancestral	151-S		151-D		151-I	
Grive mauvis Brune	152-S		152-D		152-I	
Grive mauvis Facteur foncé	153-S		153-D		153-I	
Grive mauvis Tous le autres pnénotypes mutés	154-S		154-D		154-I	
Grive litorne <i>Turdus pilaris</i>	155-S		155-D		155-I	
Grive draine <i>Turdus viscivorus</i>						
Autres espèces Genre <i>Turdus</i>						
Merle-bleu <i>Monticola solitarius</i>	156-S		156-D		156-I	
Merle-de-roche <i>Monticola saxatilis</i>						
Merle à plastron <i>Turdus torquatus</i>						
Tous phénotypes mutés Autres Merles et grives	157-S		157-D		157-I	
Rollier et jaseur						
Rollier d'Europe <i>Coracias garrulus</i>	158-S		158-D		158-I	
Jaseur boréal <i>Bombicilla garrulus</i>	159-S		159-D		159-I	
Geai des chênes <i>Garrulus glandarius</i>						
Geai des chênes Phénotype ancestral	160-S		160-D		160-I	
Tous les phénotypes mutés	161-S		161-D		161-I	

Pie bavarde <i>Pica pica</i>			
Pie bavarde Phénotype ancestral	162-S	162-D	163-I
Tous les phénotypes mutés	163-S	163-D	163-I
Autres corvidés Phénotype ancestral			
Pie-bleue ibérique <i>Cyanopica cooky</i>	164-S	164-D	164-I
Cassenoix moucheté <i>Nucifraga caryocatactes</i>			
Crave à bec rouge <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>			
Chocard à bec jaune <i>Pyrrhocorax graculus</i>			
Chouca des tours <i>Coloeus monedula</i>			
Corneille noire <i>Corvus corone</i>	165-S	165-D	165-I
Corneille mantelée <i>Corvus cornix</i>			
Corbeau freux <i>Corvus frugilegus</i>			
Grand corbeau <i>Corvus corax</i>			
Autres espèces Genre <i>Corvus</i>			
Toutes autres espèces non reprises dans les classes qui précèdent	166-S	166-D	166-I
Toutes les autres mutations non reprises dans les classes qui précèdent			
Passereaux européens panachés non repris dans les classes qui précèdent			

H (01 à 03) HYBRIDES Jugés sur 4 ans

Bagués sur 1 - 2 - 3 - 4 ans.		CNJF 2026	Stam	Duo	Individuel
H 01 HYBRIDES DE CANARIS					
Canari X Chardonneret et inversement Classique		001-S	001-D	001-I	
Canari X Chardonneret et inversement Brun		002-S	002-D	002-I	
Canari X Chardonneret et inversement Agate		003-S	003-D	003-I	
Canari X Chardonneret et inversement Isabelle		004-S	004-D	004-I	
Canari X Chardonneret et inversement Satiné		005-S	005-D	005-I	
Canari X Chardonneret et inversement Jaune		006-S	006-D	006-I	
Canari X Chardonneret et inversement Opale		007-S	007-D	007-I	
Canari X Chardonneret et inversement Combinaisons		008-S	008-D	008-I	
Canari X Chardonneret et inversement Panachés		009-S	009-D	009-I	
Canari X Serin cini ou Tarin des aulnes ou Verdier d'Europe et inversement Classique		010-S	010-D	010-I	
Canari X Serin cini ou Tarin des aulnes ou Verdier d'Europe et inversement Muté		011-S	011-D	011-I	
Canari X Sizerins ou Linottes ou Roselins (cramoisi - githagine) et inversement Classique		012-S	012-D	012-I	
Canari X Sizerins ou Linottes ou Roselins (cramoisi - githagine) et inversement Muté		013-S	013-D	013-I	
Canari X Autres européens et inversement Classique		014-S	014-D	014-I	
Canari X Autres européens et inversement Muté		015-S	015-D	015-I	
Canari X Serins exotiques genre <i>Crithagra</i> et inversement Classique		016-S	016-D	016-I	
Canari X Serins exotiques genre <i>Crithagra</i> et inversement Muté		017-S	017-D	017-I	
Canari X Serins exotiques genre <i>Serinus</i> et inversement Classique		018-S	018-D	018-I	
Canari X Serins exotiques genre <i>Serinus</i> et inversement Muté		019-S	019-D	019-I	
Canari X Tarins exotiques genre <i>Spinus</i> et inversement Classique		020-S	020-D	020-I	
Canari X Tarins exotiques genre <i>Spinus</i> et inversement Muté		021-S	021-D	021-I	
Canari X Autres exotiques et inversement Classique		022-S	022-D	022-I	
Canari X Autres exotiques et inversement Muté		023-S	023-D	023-I	
Canaris hybrides panachés (classiques et mutations)		024-S	024-D	024-I	

H 02 HYBRIDES D'ESTRILDIDES					
Estrildidé X Diamant mandarin et inversement Type classique		001-S	001-D	001-I	
Estrildidé X Diamant mandarin et inversement Muté		002-S	002-D	002-I	
Estrildidé X Moineau du Japon et inversement Type classique		003-S	003-D	003-I	
Estrildidé X Moineau du Japon et inversement Muté		004-S	004-D	004-I	
Estrildidé X Padda de Java et inversement Type classique		005-S	005-D	005-I	
Estrildidé X Padda de Java et inversement Muté		006-S	006-D	006-I	
Estrildidé X Estrildidé Type classique		007-S	007-D	007-I	
Estrildidé X Estrildidé muté		008-S	008-D	008-I	
Estrildidés hybrides panachés (Type ancestral et mutations)		009-S	009-D	009-I	

Remarque :

Les hybrides de Diamant mandarin avec Moineau du Japon ou Padda de Java ou inversement, doivent toujours être inscrits dans les classes du Diamant mandarin.

Les hybrides de Moineau du Japon avec Padda de Java ou inversement, doivent toujours être inscrits dans les classes du Moineau du Japon.

H 03 AUTRES HYBRIDES					
Bec-croisé ou Bouvreuil (européens) X Européen Classique		001-S	001-D	001-I	
Bec-croisé ou Bouvreuil (européens) X Européen Muté		002-S	002-D	002-I	
Autre européen X autre européen Classique		003-S	003-D	003-I	
Autre européen X autre européen Muté		004-S	004-D	004-I	
Serin exotique genre <i>Crithagra</i> - <i>Serinus</i> X Européen et inversement Type classique		005-S	005-D	005-I	
Serin exotique genre <i>Crithagra</i> - <i>Serinus</i> X Européen et inversement Muté		006-S	006-D	006-I	
Tarin exotique genre <i>Spinus</i> X Européen et inversement Type classique		007-S	007-D	007-I	
Tarin exotique genre <i>Spinus</i> X Européen et inversement Muté		008-S	008-D	008-I	
Autre exotique X Européen et inversement Type classique		009-S	009-D	009-I	
Autre exotique X Européen et inversement Muté		010-S	010-D	010-I	
Exotique X Exotique d'une autre famille Type classique		011-S	011-D	011-I	
Exotique X Exotique d'une autre famille Muté		012-S	012-D	012-I	
Autres hybrides panachés (classiques et mutations)		013-S	013-D	013-I	
Autres hybrides non répertoriés dans les classes précédentes		014-S	014-D	014-I	

Note complémentaire :

Admission en exposition de tous les hybrides **inter**-spécifiques uniquement.
Les hybrides **intra**-spécifiques ne sont donc pas autorisés.

I 1 - PERRUCHES ONDULEES DE POSTURE						CLASSES 2026 HARMONISEES POP - POC						I 2 - PERRUCHES ONDULEES DE COULEUR					
BAGUEES SUR 3 ANS						Melopsittacus undulatus						BAGUEES SUR 2 ANS					
Comme en 2025, les classes Jeunes et Adultes des Perruches Ondulées de Posture (POP) ont remplacées par une classe unique, jugée sur 3 ans						En ce qui concerne le jugement des perruches ondulées de couleur, les juges de la section sont bien souvent confrontés à une multitude d'oiseaux mal engagés ou engagés dans une classe "Autres couleurs". Le reclassement de ces oiseaux est chronophage au détriment du jugement des autres oiseaux. Il est important de prévenir les clubs et les éleveurs qu'il ne sera plus possible dorénavant de sacrifier une partie importante de la journée dans le reclassement de ces oiseaux, afin de ne pas pénaliser les autres oiseaux du concours											
						En conséquence, l'oiseau sera jugé (exemples 88 ou 91 points) mais déclaré "Non classé" DECL.											
STAM		DUO		INDIVIDUEL		"TOUS MASQUES JAUNES" regroupe : Masque-Jaune Type 1, Masque -Jaune Type 2 et Masque doré						STAM		DUO		INDIVIDUEL	
M	F	M	F	M	F							M	F	M	F	M	F
						Les Normales et facteurs foncés et violets											
001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF	VERT						001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF	D VERT (Vert foncé)						002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF	DD VERT (Vert olive)						003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF	BLEU						004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF	COBALT (Bleu D, Bleu violet SF)						005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF	VIOLETS (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)						006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF	DD-BLEU (Mauve)						007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF	GRIS-VERT						008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF	GRIS						009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF	TOUS MASQUES-JAUNES BLEU, VIOLET et GRIS						010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
						Les Cinnamons											
011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF	CINNAMON VERT						011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF	CINNAMON D VERT (Foncé)						012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF	CINNAMON DD VERT (Olive)						013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF	CINNAMON GRIS-VERT						014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF	CINNAMON BLEU y compris TOUS MASQUES-JAUNES						015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF	CINNAMON D BLEU (Cobalt) y compris TOUS MASQUES-JAUNES						016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF	CINNAMON DD BLEU (Mauve) y compris TOUS MASQUES-JAUNES						017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF	CINNAMON VIOLET y compris TOUS MASQUES-JAUNES						018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF	CINNAMON GRIS y compris TOUS MASQUES-JAUNES						019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
						Les Opalines											
020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF	OPALINE VERT CLAIR						020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF	OPALINE D VERT (Vert foncé)						021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF	OPALINE DD VERT (Vert olive)						022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF	OPALINE GRIS-VERT						023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF	OPALINE BLEU CLAIR y compris TOUS MASQUES-JAUNES						024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF

025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF	OPALINE D BLEU (Cobalt) y compris TOUS MASQUES-JAUNES	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF
026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF	OPALINE DD BLEU (Mauve) y compris TOUS MASQUES-JAUNES	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF
027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF	OPALINE VIOLET y compris TOUS MASQUES-JAUNES	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF
028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF	OPALINE GRISE y compris TOUS MASQUES-JAUNES	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF
						Les Opalines Cinnamons						
029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF	OPALINE CINNAMON VERT	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF
030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF	OPALINE CINNAMON D VERT (Foncé)	030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF
031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF	OPALINE CINNAMON DD VERT (Olive)	031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF
032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF	OPALINE CINNAMON GRIS-VERT	032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF
033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF	OPALINE CINNAMON BLEU y compris TOUS MASQUES-JAUNES	033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF
034-SM	034-SF	034-DM	034-DF	034-IM	034-IF	OPALINE CINNAMON D BLEU (Cobalt) y compris TOUS MASQUES-JAUNES	034-SM	034-SF	034-DM	034-DF	034-IM	034-IF
035-SM	035-SF	035-DM	035-DF	035-IM	035-IF	OPALINE CINNAMON DD BLEU (Mauve) y compris TOUS MASQUES-JAUNES	035-SM	035-SF	035-DM	035-DF	035-IM	035-IF
036-SM	036-SF	036-DM	036-DF	036-IM	036-IF	OPALINE CINNAMON VIOLET y compris TOUS MASQUES-JAUNES	036-SM	036-SF	036-DM	036-DF	036-IM	036-IF
037-SM	037-SF	037-DM	037-DF	037-IM	037-IF	OPALINE CINNAMON GRIS y compris TOUS MASQUES-JAUNES	037-SM	037-SF	037-DM	037-DF	037-IM	037-IF
STAM		DUO		INDIVIDUEL		"TOUS MASQUES JAUNES" regroupe : Masque-Jaune Type 1, Masque -Jaune Type 2 et Masque doré	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
						Les Dilutions (y compris cinnamon et opaline)						
038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF	AILES GRISES Série Verte, y compris OPALINE	038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF
039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF	AILES GRISES Série Bleue, y compris OPALINE	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF
040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF	AILES GRISES TOUS MASQUES-JAUNES y compris OPALINE	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF	AILES CLAIRES Série Verte, y compris OPALINE	041-SM	041-SF	041-DM	041-DF	041-IM	041-IF
042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF	AILES CLAIRES Série Bleue, y compris OPALINE	042-SM	042-SF	042-DM	042-DF	042-IM	042-IF
043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF	AILES CLAIRES TOUS MASQUES-JAUNES y compris OPALINE	043-SM	043-SF	043-DM	043-DF	043-IM	043-IF
044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF	DILUEE Série Verte, y compris OPALINE	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF	DILUEE Série Bleue, y compris OPALINE	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF	DILUEES TOUS MASQUES-JAUNES y compris OPALINE	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
						Les Perlées						
047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF	PERLEE SF Série Verte, y compris OPALINE	047-SM	047-SF	047-DM	047-DF	047-IM	047-IF
048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF	PERLEE SF Série Bleue, y compris OPALINE	048-SM	048-SF	048-DM	048-DF	048-IM	048-IF
049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF	PERLEE SF Série Gris-Vert, y compris OPALINE	049-SM	049-SF	049-DM	049-DF	049-IM	049-IF
050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF	PERLEE SF Série Grise, y compris OPALINE	050-SM	050-SF	050-DM	050-DF	050-IM	050-IF
051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF	PERLEE SF TOUS MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF
052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF	PERLEE DF Série Verte	052-SM	052-SF	052-DM	052-DF	052-IM	052-IF
053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF	PERLEE DF Série Bleue	053-SM	053-SF	053-DM	053-DF	053-IM	053-IF
054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF	PERLEE DF TOUS MASQUES-JAUNES	054-SM	054-SF	054-DM	054-DF	054-IM	054-IF
						Les Perlées mélaniques						
055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF	PERLEE MELANIQUE SF Série Verte, y compris OPALINE	055-SM	055-SF	055-DM	055-DF	055-IM	055-IF
056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF	PERLEE MELANIQUE SF Série Bleue, y compris OPALINE	056-SM	056-SF	056-DM	056-DF	056-IM	056-IF
057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF	PERLEE MELANIQUE SF Série Gris-Vert, y compris OPALINE	057-SM	057-SF	057-DM	057-DF	057-IM	057-IF

058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF	PERLEE MELANIQUE SF Série Grise, y compris OPALINE	058-SM	058-SF	058-DM	058-DF	058-IM	058-IF
059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF	PERLEE MELANIQUE SF TOUS MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	059-SM	059-SF	059-DM	059-DF	059-IM	059-IF
						Les Pies						
060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF	PIE AUSTRALIENNE Série Verte	060-SM	060-SF	060-DM	060-DF	060-IM	060-IF
061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF	PIE AUSTRALIENNE Série Bleue	061-SM	061-SF	061-DM	061-DF	061-IM	061-IF
062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF	PIE AUSTRALIENNE TOUS MASQUES-JAUNES	062-SM	062-SF	062-DM	062-DF	062-IM	062-IF
063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF	PIE DANOISE Série Verte	063-SM	063-SF	063-DM	063-DF	063-IM	063-IF
064-SM	064-SF	064-DM	064-DF	064-IM	064-IF	PIE DANOISE Série Bleue	064-SM	064-SF	064-DM	064-DF	064-IM	064-IF
065-SM	065-SF	065-DM	065-DF	065-IM	065-IF	PIE DANOISE TOUS MASQUES-JAUNES	065-SM	065-SF	065-DM	065-DF	065-IM	065-IF
066-SM	066-SF	066-DM	066-DF	066-IM	066-IF	PIE HOLLANDAISE Série Verte	066-SM	066-SF	066-DM	066-DF	066-IM	066-IF
067-SM	067-SF	067-DM	067-DF	067-IM	067-IF	PIE HOLLANDAISE Série Bleue	067-SM	067-SF	067-DM	067-DF	067-IM	067-IF
068-SM	068-SF	068-DM	068-DF	068-IM	068-IF	PIE HOLLANDAISE TOUS MASQUES-JAUNES	068-SM	068-SF	068-DM	068-DF	068-IM	068-IF
069-SM	069-SF	069-DM	069-DF	069-IM	069-IF	TOUTES LES UNICOLORES AUX YEUX NOIRS	069-SM	069-SF	069-DM	069-DF	069-IM	069-IF
						Les Inos						
070-SM	070-SF	070-DM	070-DF	070-IM	070-IF	INO VERT (Lutino)	070-SM	070-SF	070-DM	070-DF	070-IM	070-IF
071-SM	071-SF	071-DM	071-DF	071-IM	071-IF	INO BLEU (Albino)	071-SM	071-SF	071-DM	071-DF	071-IM	071-IF
072-SM	072-SF	072-DM	072-DF	072-IM	072-IF	INO TOUS MASQUES-JAUNES (Crémino)	072-SM	072-SF	072-DM	072-DF	072-IM	072-IF
073-SM	073-SF	073-DM	073-DF	073-IM	073-IF	CINNAMON INO VERT (Ailes en dentelles), y compris Opaline	073-SM	073-SF	073-DM	073-DF	073-IM	073-IF
074-SM	074-SF	074-DM	074-DF	074-IM	074-IF	CINNAMON INO BLEU (Ailes en dentelles), y compris Opaline	074-SM	074-SF	074-DM	074-DF	074-IM	074-IF
075-SM	075-SF	075-DM	075-DF	075-IM	075-IF	CINNAMON INO TOUS MASQUES-JAUNES (Ailes en dentelles), y compris Opaline	075-SM	075-SF	075-DM	075-DF	075-IM	075-IF
STAM		DUO		INDIVIDUEL		"TOUS MASQUES JAUNES" regroupe : Masque-Jaune Type 1, Masque-Jaune Type 2 et Masque doré	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
M	F	M	F	M	F		M	F	M	F	M	F
						Les Corps clairs						
076-SM	076-SF	076-DM	076-DF	076-IM	076-IF	CORPS CLAIR DU TEXAS Série Verte, y compris OPALINE	076-SM	076-SF	076-DM	076-DF	076-IM	076-IF
077-SM	077-SF	077-DM	077-DF	077-IM	077-IF	CORPS CLAIR DU TEXAS Série Bleue, y compris OPALINE	077-SM	077-SF	077-DM	077-DF	077-IM	077-IF
078-SM	078-SF	078-DM	078-DF	078-IM	078-IF	CORPS CLAIR DU TEXAS TOUS MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	078-SM	078-SF	078-DM	078-DF	078-IM	078-IF
079-SM	079-SF	079-DM	079-DF	079-IM	079-IF	CORPS CLAIR D'EASLEY Série Verte, y compris OPALINE	079-SM	079-SF	079-DM	079-DF	079-IM	079-IF
080-SM	080-SF	080-DM	080-DF	080-IM	080-IF	CORPS CLAIR D'EASLEY Série Bleue, y compris OPALINE	080-SM	080-SF	080-DM	080-DF	080-IM	080-IF
081-SM	081-SF	081-DM	081-DF	081-IM	081-IF	CORPS CLAIR D'EASLEY TOUS MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	081-SM	081-SF	081-DM	081-DF	081-IM	081-IF
						Les Fallows						
082-SM	082-SF	082-DM	082-DF	082-IM	082-IF	TOUS BRONZE-FALLOW (Fallow allemand) Série Verte y compris OPALINE	082-SM	082-SF	082-DM	082-DF	082-IM	082-IF
083-SM	083-SF	083-DM	083-DF	083-IM	083-IF	TOUS BRONZE-FALLOW (Fallow allemand) Série Bleue y compris OPALINE	083-SM	083-SF	083-DM	083-DF	083-IM	083-IF
084-SM	084-SF	084-DM	084-DF	084-IM	084-IF	TOUS BRONZE-FALLOW (Fallow allemand) MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	084-SM	084-SF	084-DM	084-DF	084-IM	084-IF
085-SM	085-SF	085-DM	085-DF	085-IM	085-IF	TOUS DUN-FALLOW (Fallow anglais) Série Verte y compris OPALINE	085-SM	085-SF	085-DM	085-DF	085-IM	085-IF
086-SM	086-SF	086-DM	086-DF	086-IM	086-IF	TOUS DUN-FALLOW (Fallow anglais) Série Bleue y compris OPALINE	086-SM	086-SF	086-DM	086-DF	086-IM	086-IF
087-SM	087-SF	087-DM	087-DF	087-IM	087-IF	TOUS DUN-FALLOW (Fallow anglais) MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	087-SM	087-SF	087-DM	087-DF	087-IM	087-IF
						Les mutations rares						
088-SM	088-SF	088-DM	088-DF	088-IM	088-IF	BLACKWINGS Série Verte, y compris OPALINE	088-SM	088-SF	088-DM	088-DF	088-IM	088-IF
089-SM	089-SF	089-DM	089-DF	089-IM	089-IF	BLACKWINGS Série Bleue, y compris OPALINE	089-SM	089-SF	089-DM	089-DF	089-IM	089-IF

090-SM	090-SF	090-DM	090-DF	090-IM	090-IF	BLACKWINGS TOUS MASQUES-JAUNES, y compris OPALINE	090-SM	090-SF	090-DM	090-DF	090-IM	090-IF
091-SM	091-SF	091-DM	091-DF	091-IM	091-IF	BLACKFACE Série Verte (y compris BLACKFACE BLACKWINGS)	091-SM	091-SF	091-DM	091-DF	091-IM	091-IF
092-SM	092-SF	092-DM	092-DF	092-IM	092-IF	BLACKFACE Série Bleue (y compris BLACKFACE BLACKWINGS)	092-SM	092-SF	092-DM	092-DF	092-IM	092-IF
093-SM	093-SF	093-DM	093-DF	093-IM	093-IF	BLACKFACE TOUS MASQUES-JAUNES (y compris BLACKFACE BLACKWINGS)	093-SM	093-SF	093-DM	093-DF	093-IM	093-IF
094-SM	094-SF	094-DM	094-DF	094-IM	094-IF	TOUTES LES ARDOISEES	094-SM	094-SF	094-DM	094-DF	094-IM	094-IF
095-SM	095-SF	095-DM	095-DF	095-IM	095-IF	TOUTES LES ANTHRACITES	095-SM	095-SF	095-DM	095-DF	095-IM	095-IF
096-SM	096-SF	096-DM	096-DF	096-IM	096-IF	TOUTES LES SADDLEBACK	096-SM	096-SF	096-DM	096-DF	096-IM	096-IF
097-SM	097-SF	097-DM	097-DF	097-IM	097-IF	TOUTES LES HUPPEES Série Verte	097-SM	097-SF	097-DM	097-DF	097-IM	097-IF
098-SM	098-SF	098-DM	098-DF	098-IM	098-IF	TOUTES LES HUPPEES Série Bleue et TOUS MASQUES-JAUNES	098-SM	098-SF	098-DM	098-DF	098-IM	098-IF
099-SM	099-SF	099-DM	099-DF	099-IM	099-IF	TOUTES LES HAGOROMOS Série Verte	099-SM	099-SF	099-DM	099-DF	099-IM	099-IF
100-SM	100-SF	100-DM	100-DF	100-IM	100-IF	TOUTES LES HAGOROMOS Série Bleue et TOUS MASQUES-JAUNES	100-SM	100-SF	100-DM	100-DF	100-IM	100-IF
101-SM	101-SF	101-DM	101-DF	101-IM	101-IF	TOUS LES AUTRES PHENOTYPES MUTES	101-SM	101-SF	101-DM	101-DF	101-IM	101-IF

Document UOF (COM France) et la CNJF
 Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
 Toute réimpression sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

J01 à N10 Psittaciformes

**Rappel : les hybrides entre psittaciformes ne sont pas admis en exposition
et ne sont pas jugés**

J (01 à 08) AGAPORNIS Jugés sur 3 ans

Mise à jour - Section Psittaciformes 2026

J 01 Inséparable rosegorge *Agapornis roseicollis*

	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Foncé Simple Facteur	002-S	002-D	002-I
Foncé Double Facteur	003-S	003-D	003-I
Cinnamon	004-S	004-D	004-I
Cinnamon Foncé SF - Cinnamon Foncé DF	005-S	005-D	005-I
Pallid	006-S	006-D	006-I
Pallid Foncé SF - Pallid Foncé DF	007-S	007-D	007-I
Lutino	008-S	008-D	008-I
Marbled avec/sans facteurs foncés	009-S	009-D	009-I
Panaché avec/sans facteurs foncés	010-S	010-D	010-I
Opaline	011-S	011-D	011-I
Opaline SF Foncé et DF Foncé	012-S	012-D	012-I
Opaline Cinnamon avec/sans facteurs foncés	013-S	013-D	013-I
Opaline Pallid avec/sans facteurs foncés	014-S	014-D	014-I
Opaline Lutino	015-S	015-D	015-I
Opaline marbled avec/sans facteurs foncés	016-S	016-D	016-I
Masque rouge Autres combinaisons	017-S	017-D	017-I
Masque orange	018-S	018-D	018-I
Masque orange Foncé SF	019-S	019-D	019-I
Masque orange Foncé DF	020-S	020-D	020-I
Masque orange Cinnamon avec/sans facteurs foncés	021-S	021-D	021-I
Masque orange Pallid avec/sans facteurs foncés	022-S	022-D	022-I
Masque orange Lutino	023-S	023-D	023-I
Masque orange Marbled avec/sans facteurs foncés	024-S	024-D	024-I
Masque orange Panaché avec/sans facteurs foncés	025-S	025-D	025-I
Masque orange Opaline	026-S	026-D	026-I
Masque orange Opaline Foncé SF et DF	027-S	027-D	027-I
Masque orange Opaline Cinnamon avec/sans facteurs foncés	028-S	028-D	028-I
Masque orange Opaline Pallid avec/sans facteurs foncés	029-S	029-D	029-I
Masque orange Opaline Lutino	030-S	030-D	030-I
Masque orange Opaline Marbled avec/sans facteurs foncés	031-S	031-D	031-I
Masque orange Autres combinaisons	032-S	032-D	032-I
Bleu	033-S	033-D	033-I
Cobalt (Bleu D, Bleu violet SF)	034-S	034-D	034-I
Bleu DD (doubles facteurs foncés)	035-S	035-D	035-I
Violets (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)	036-S	036-D	036-I
Bleu Cinnamon avec/sans facteurs foncés et/ou violets	037-S	037-D	037-I
Bleu Pallid avec/sans facteurs foncés et/ou violets	038-S	038-D	038-I
Bleu Ino (albino)	039-S	039-D	039-I
Bleu Marbled avec/sans facteurs foncés et/ou violets	040-S	040-D	040-I
Bleu Panaché avec/sans facteurs foncés et/ou violets	041-S	041-D	041-I
Bleu Opaline avec/sans facteurs foncés	042-S	042-D	042-I
Bleu Opaline Violet SF et DF	043-S	043-D	043-I
Bleu Opaline Cinnamon avec/sans facteurs foncés et/ou violets	044-S	044-D	044-I
Bleu Opaline Pallid avec/sans facteurs foncés et/ou violets	045-S	045-D	045-I
Bleu Opaline Marbled avec/sans facteurs foncés et/ou violets	046-S	046-D	046-I
Bleu Autres combinaisons	047-S	047-D	047-I

Aqua	048-S	048-D	048-I
Aqua Foncé SF	049-S	049-D	049-I
Aqua Foncé DF	050-S	050-D	050-I
Aqua Foncé SF Violet SF et DF	051-S	051-D	051-I
Aqua Cinnamon avec/sans facteurs foncés et/ou violets	052-S	052-D	052-I
Aqua Pallid avec/sans facteurs foncés et/ou violets	053-S	053-D	053-I
Aqua Ino	054-S	054-D	054-I
Aqua Marbled avec/sans facteurs foncés et/ou violets	055-S	055-D	055-I
AquaPanaché avec/sans facteurs foncés et/ou violets	056-S	056-D	056-I
Aqua Opaline avec/sans facteurs foncés	057-S	057-D	057-I
Aqua Opaline Violet SF et DF	058-S	058-D	058-I
Aqua Opaline Cinnamon avec/sans facteurs foncés et/ou violets	059-S	059-D	059-I
Aqua Opaline Pallid avec/sans facteurs foncés et/ou violets	060-S	060-D	060-I
Aqua Opaline Marbled avec/sans facteurs foncés et/ou violets	061-S	061-D	061-I
Aqua Autres combinaisons	062-S	062-D	062-I
Turquoise avec facteurs foncés SF et DF et/ou Violets	063-S	063-D	063-I
Turquoise toutes combinaisons (hors opalines)	064-S	064-D	064-I
Turquoise Opaline toutes combinaisons	065-S	065-D	065-I
Dilute toutes combinaisons	066-S	066-D	066-I
Bronze Fallow toutes combinaisons	067-S	067-D	067-I
Pale Fallow toutes combinaisons	068-S	068-D	068-I
Pale toutes combinaisons	069-S	069-D	069-I
Panaché récessif toutes combinaisons	070-S	070-D	070-I
Misty toutes combinaisons	071-S	071-D	071-I
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	072-S	072-D	072-I

J 02 Inseparable de Fischer <i>Agapornis fischeri</i>			
	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Foncé Simple facteur	002-S	002-D	002-I
Foncé Double Facteur	003-S	003-D	003-I
Bleu	004-S	004-D	004-I
Cobalt (Bleu D, Bleu violet SF)	005-S	005-D	005-I
Bleu DD (doubles facteurs foncés)	006-S	006-D	006-I
Violets (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)	007-S	007-D	007-I
Turquoise avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	008-S	008-D	008-I
Panaché Série verte avec/sans facteurs	009-S	009-D	009-I
Panaché Série bleue et turquoise avec/sans facteurs	010-S	010-D	010-I
Pastel Série verte toutes combinaisons (sauf opaline)	011-S	011-D	011-I
Pastel Série bleue toutes combinaisons (sauf opaline)	012-S	012-D	012-I
Ino toutes combinaisons (sauf opaline)	013-S	013-D	013-I
Dec toutes combinaisons (sauf opaline)	014-S	014-D	014-I
Edged SF/DF toutes combinaisons (sauf opaline)	015-S	015-D	015-I
Dilute toutes combinaisons (sauf opaline)	016-S	016-D	016-I
Euwing toutes combinaisons (sauf opaline)	017-S	017-D	017-I
Slaty toutes combinaisons (sauf opaline)	018-S	018-D	018-I
Opaline vert	019-S	019-D	019-I
Opaline vert avec facteur foncé SF/DF	020-S	020-D	020-I
Opaline bleue avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	021-S	021-D	021-I
Opaline turquoise avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	022-S	022-D	022-I
Opaline Série verte (Autres combinaisons)	023-S	023-D	023-I
Opaline Série bleue (Autres combinaisons)	024-S	024-D	024-I
Opaline Série turquoise (Autres combinaisons)	025-S	025-D	025-I
Misty toutes combinaisons	026-S	026-D	026-I
Pale toutes combinaisons	027-S	027-D	027-I
Panaché récessif toutes combinaisons	028-S	028-D	028-I
Fallow toutes combinaisons	029-S	029-D	029-I
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	030-S	030-D	030-I

J 03 Inséparable masqué *Agapornis personatus*

	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Foncé Simple Facteur	002-S	002-D	002-I
Foncé Double Facteur	003-S	003-D	003-I
Bleu	004-S	004-D	004-I
Cobalt (Bleu D, Bleu violet SF)	005-S	005-D	005-I
Bleu DD (doubles facteurs foncés)	006-S	006-D	006-I
Violets (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)	007-S	007-D	007-I
Turquoise avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	008-S	008-D	008-I
Panaché Série verte avec/sans facteurs	009-S	009-D	009-I
Panaché Série bleue et turquoise avec/sans facteurs	010-S	010-D	010-I
Pastel Série verte toutes combinaisons (sauf opaline)	011-S	011-D	011-I
Pastel Série bleue toutes combinaisons (sauf opaline)	012-S	012-D	012-I
Ino toutes combinaisons (sauf opaline)	013-S	013-D	013-I
Dec toutes combinaisons (sauf opaline)	014-S	014-D	014-I
Edged SF/DF toutes combinaisons (sauf opaline)	015-S	015-D	015-I
Dilute toutes combinaisons (sauf opaline)	016-S	016-D	016-I
Euwing toutes combinaisons (sauf opaline)	017-S	017-D	017-I
Slaty toutes combinaisons (sauf opaline)	018-S	018-D	018-I
Opaline toutes combinaisons	019-S	019-D	019-I
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	020-S	020-D	020-I

J 04 Inséparable de Lilian *Agapornis lilianae*

	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Foncé Simple Facteur	002-S	002-D	002-I
Foncé Double Facteur	003-S	003-D	003-I
Bleu	004-S	004-D	004-I
Cobalt (Bleu D, Bleu violet SF)	005-S	005-D	005-I
Bleu DD (doubles facteurs foncés)	006-S	006-D	006-I
Violets (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)	007-S	007-D	007-I
Turquoise avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	008-S	008-D	008-I
Panaché Série verte avec/sans facteurs	009-S	009-D	009-I
Panaché Série bleue et turquoise avec/sans facteurs	010-S	010-D	010-I
Pastel Série verte toutes combinaisons (sauf opaline)	011-S	011-D	011-I
Pastel Série bleue toutes combinaisons (sauf opaline)	012-S	012-D	012-I
Ino toutes combinaisons (sauf opaline)	013-S	013-D	013-I
Dec toutes combinaisons (sauf opaline)	014-S	014-D	014-I
Edged SF/DF toutes combinaisons (sauf opaline)	015-S	015-D	015-I
Dilute toutes combinaisons (sauf opaline)	016-S	016-D	016-I
Opaline toutes combinaisons	017-S	017-D	017-I
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	018-S	018-D	018-I

J 05 Inséparable à joues noires *Agapornis nigrigenis*

	STAM	DUO	INDIVIDUEL
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Foncé Simple Facteur	002-S	002-D	002-I
Foncé Double Facteur	003-S	003-D	003-I
Bleu	004-S	004-D	004-I
Cobalt (Bleu D, Bleu violet SF)	005-S	005-D	005-I
Bleu DD (doubles facteurs foncés)	006-S	006-D	006-I
Violets (Bleu violet DF, Bleu D violet SF, Bleu D violet DF)	007-S	007-D	007-I
Turquoise avec/sans Facteurs foncés SF et DF et/ou violets	008-S	008-D	008-I
Panaché Série verte avec/sans facteurs	009-S	009-D	009-I
Panaché Série bleue et turquoise avec/sans facteurs	010-S	010-D	010-I
Pastel Série verte toutes combinaisons (sauf opaline)	011-S	011-D	011-I
Pastel Série bleue toutes combinaisons (sauf opaline)	012-S	012-D	012-I
Ino toutes combinaisons (sauf opaline)	013-S	013-D	013-I
Dec toutes combinaisons (sauf opaline)	014-S	014-D	014-I
Edged SF/DF toutes combinaisons (sauf opaline)	015-S	015-D	015-I
Dilute toutes combinaisons (sauf opaline)	016-S	016-D	016-I
Opaline toutes combinaisons	017-S	017-D	017-I
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	018-S	018-D	018-I

J 06 Inséparable d'Abyssinie *Agapornis taranta*

	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Foncé Simple Facteur	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Foncé Double Facteur	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF

J 07 Inséparable à tête rouge *Agapornis pullarius*

Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF

J 08 Inséparable à tête grise *Agapornis canus*

Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF

K (01 à 05) EUPHEMES

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026

K 01 Perruche splendide *Neophema splendida* Jugée sur 3 ans

	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Cinnamon	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Pallid	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Ino	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Gris vert	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Opaline	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Edged	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Autres combinaisons Série Verte	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Bleu	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Bleu Cinnamon	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Bleu Pallid	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Bleu Ino	012-S		012-D		012-I	
Bleu Gris	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
Bleu violet SF et DF	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Bleu Opaline Toutes combinaisons	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Bleu Edged Toutes combinaisons	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Autres combinaisons Série Bleue	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
Aqua	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
Aqua Cinnamon	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
Aqua Pallid	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
Aqua Ino	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
Aqua Gris	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
Aqua Violet SF et DF	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
Aqua Opaline Toutes combinaisons	024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF
Aqua Edged Toutes combinaisons	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF
Autres combinaisons Série Aqua	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF
Ventre rouge	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF
Ventre rouge Cinnamon	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF
Ventre rouge Pallid	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF
Ventre rouge Ino	030-SM	030-SF	030-DM	030-DF	030-IM	030-IF
Ventre rouge Gris vert	031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF
Ventre rouge Opaline	032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF
Ventre rouge Edged	033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF
Ventre rouge Autres combinaisons	034-SM	034-SF	034-DM	034-DF	034-IM	034-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	035-SM	035-SF	035-DM	035-DF	035-IM	035-IF

K 02 Perruche turquoise *Neophema pulchella* Jugée sur 3 ans

Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Vert Foncé SF et DF	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Gris vert	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Cinnamon Toutes combinaisons	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Dilute Toutes combinaisons	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Opaline Toutes combinaisons	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Opaline Cinnamon Toutes combinaisons	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Opaline Dilute Toutes combinaisons	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Série Verte Autres combinaisons	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Poitrine et Ventre Rouge	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Poitrine et Ventre Rouge Foncé SF et DF	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Poitrine et Ventre Rouge Gris	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Poitrine et Ventre Rouge Cinnamon Toutes combinaisons	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
Poitrine et Ventre Rouge Dilute Toutes combinaisons	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Poitrine et Ventre Rouge Opaline	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Poitrine et Ventre Rouge Opaline Cinnamon Toutes combinaisons	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Poitrine et Ventre Rouge Opaline Dilute Toutes combinaisons	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
Poitrine et Ventre Rouge Autres combinaisons	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF

K 03 Perruche élégante <i>Neophema elegans</i> Jugée sur 3 ans						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
AR Ino	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Panaché	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Bronze Fallow	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Edged Tous facteurs	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
K 04 Perruche à bouche d'or <i>Neophema chrysostoma</i> Jugée sur 3 ans						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 05 Perruche de Bourke <i>Neopsephotus bourkii</i> Jugée sur 3 ans						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Bronze Fallow	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Fallow pâle	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Ino	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Edged	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Opaline	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Opaline Bronze Fallow	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Opaline Fallow pâle	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Opaline Ino	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Opaline Edged	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
K 06 PERRUCHE CALOPSITTE ELEGANTE <i>Nymphicus hollandicus</i> Jugée sur 4 ans						
JO = JOUE ORANGE						
	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
JO Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
JO Cinnamon	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
JO Cinnamon Perlée		003-SF		003-DF		003-IF
JO Ino	004-S		004-D		004-I	
JO Ino Perlée		005-SF		005-DF		005-IF
JO Fallow (Bronze fallow et Fallow cendré)	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
JO Edged SF	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
JO Edged DF	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
JO Perlée		009-SF		009-DF		009-IF
JO Panachée	010-S		010-D		010-I	
JO Panachée Cinnamon	011-S		011-D		011-I	
JO Panachée Perlée		012-SF		012-DF		012-IF
JO Autres phénotypes mutés	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
JJ = JOUE JAUNE						
JJ Variété de couleurs ancestrales	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
JJ Cinnamon	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
JJ Cinnamon Perlée		016-SF		016-DF		016-IF
JJ Ino	017-S		017-D		017-I	
JJ Ino Perlée		018-SF		018-DF		018-IF
JJ Fallow (Bronze fallow et Fallow cendré)	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
JJ Edged SF	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
JJ Edged DF	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
JJ Perlée		022-SF		022-DF		022-IF
JJ Panachée	023-S		023-D		023-I	
JJ Panachée Cinnamon	024-S		024-D		024-I	
JJ Panachée Perlée		025-SF		025-DF		025-IF
JJ Autres phénotypes mutés	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF

FB = FACE BLANCHE (BLEU)

FB Variété de couleurs ancestrales	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF
FB Cinnamon	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF
FB Cinnamon Perlée		029-SF		029-DF		029-IF
FB Ino	030-S		030-D		030-I	
FB Fallow (Bronze fallow et Fallow cendré)	031-SM	031-SF	031-DM	031-DF	031-IM	031-IF
FB Edged SF	032-SM	032-SF	032-DM	032-DF	032-IM	032-IF
FB Edged DF	033-SM	033-SF	033-DM	033-DF	033-IM	033-IF
FB Perlée		034-SF		034-DF		034-IF
FB Panachée	035-S		035-D		035-I	
FB Panachée Cinnamon	036-S		036-D		036-I	
FB Panachée Perlée		037-SF		037-DF		037-IF
FB Autres phénotypes mutés	038-SM	038-SF	038-DM	038-DF	038-IM	038-IF

FP = FACE PÂLE (AQUA)

FP Variété de couleurs ancestrales	039-SM	039-SF	039-DM	039-DF	039-IM	039-IF
FP Cinnamon	040-SM	040-SF	040-DM	040-DF	040-IM	040-IF
FP Cinnamon Perlée		041-SF		041-DF		041-IF
FP Ino	042-S		042-D		042-I	
FP Ino Perlée		043-SF		043-DF		043-IF
FP Fallow (Bronze fallow et Fallow cendré)	044-SM	044-SF	044-DM	044-DF	044-IM	044-IF
FP Edged SF	045-SM	045-SF	045-DM	045-DF	045-IM	045-IF
FP Edged DF	046-SM	046-SF	046-DM	046-DF	046-IM	046-IF
FP Perlée		047-SF		047-DF		047-IF
FP Panachée	048-S		048-D		048-I	
FP Panachée Cinnamon	049-S		049-D		049-I	
FP Panachée Perlée		050-SF		050-DF		050-IF
FP Autres phénotypes mutés	051-SM	051-SF	051-DM	051-DF	051-IM	051-IF

K 07 PERRUCHES A GROUPE ROUGE *Psephotus haematonotus*

Mise à jour CNJF - Psittacides 2026	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
Jugée sur 4 ans	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Cinnamon	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Pallid	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Bleu	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Ino	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Gris-vert Toutes combinaisons Non opaline	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Ventre orange	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Cinnamon Bleu	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Pallid Bleu	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Ino Bleu	010-S		010-D		010-I	
Gris (Série bleue) Toutes combinaisons Non opaline	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Opaline sans aucune marque rouge	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Opaline fond rouge	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
Opaline fond orange	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Opaline sans aucune marque rouge Pallid	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Opaline fond rouge Pallid	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Opaline Gris-vert Toutes combinaisons	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
Opaline Bleu	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
Opaline fond rouge Ino	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
Opaline ino fond orange et Opaline Pallid fond orange	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
Opaline Gris Toutes combinaisons	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
Toutes autres combinaisons Opaline en série verte	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
Toutes autres combinaisons Opaline en série bleue	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
Toutes autres combinaisons non Opaline en série verte	024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF
Toutes autres combinaisons non Opaline en série bleue	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF
Panaché ADM (récessif)	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF

K (08 à 33) AUTRES PERRUCHES AUSTRALIENNES						
Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
K08 Perruche multicolore <i>Psephotellus varius</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 09 Perruche à capuchon noir <i>Psephotellus dissimilis</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 10 Perruche à bonnet bleu <i>Northiella haematogaster</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales à ventre jaune	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Variété de couleurs ancestrales à ventre rouge	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
K 11 Autres perruches Genres <i>Psephotellus</i> ou <i>Northiella</i> (sur 4 ans)						
Variétés de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 12 Perruche de Sparrman <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Turquoise	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Cinnamon	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Jaune aux yeux rouges	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Jaune aux yeux noirs	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Panaché Toutes combinaisons	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Fallow Toutes combinaisons	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Turquoise Toutes autres combinaisons	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Marbled Toutes combinaisons	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
K 13 Perruche à tête d'or <i>Cyanoramphus auriceps</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Cinnamon	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Ino	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Jaune aux yeux noirs	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Panaché Toutes combinaisons	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Fallow Toutes combinaisons	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
K 14 Perruche de Latham <i>Lathamus discolor</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 15 Perruche omnicolore <i>Platycercus eximius</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales à dos vert <i>Platycercus eximius eximius</i>	001-S		001-D		001-I	
Variété de couleurs ancestrales à dos jaune <i>Platycercus eximius elecica</i>	002-S		002-D		002-I	
A manteau d'or	003-S		003-D		003-I	
Dorée	004-S		004-D		004-I	
Dorée Autres combinaisons	005-S		005-D		005-I	
Cinnamon	006-S		006-D		006-I	
Pastel	007-S		007-D		007-I	
Ino	008-S		008-D		008-I	
Opaline	009-S		009-D		009-I	
Opaline Cinnamon	010-S		010-D		010-I	
Opaline Pastel	011-S		011-D		011-I	
Opaline ino	012-S		012-D		012-I	
Mélanique (Noire) Toutes combinaisons	013-S		013-D		013-I	
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	014-S		014-D		014-I	
K 16 Perruche à oreilles jaunes <i>Platycercus icterotis</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Bleu	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF

K 17 Perruche de Pennant <i>Platycercus elegans elegans</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Cinnamon	002-S	002-D	002-I			
Bleu	003-S	003-D	003-I			
Cinnamon bleu	004-S	004-D	004-I			
Aqua (orange) Toutes combinaisons	005-S	005-D	005-I			
Jaune	006-S	006-D	006-I			
Panaché Toutes combinaisons	007-S	007-D	007-I			
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	008-S	008-D	008-I			
K 18 Perruche d'Adélaïde <i>Platycercus elegans subadelaidae</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S	002-D	002-I			
K 19 Perruche flavéole <i>Platycercus elegans flaveolus</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Panaché	002-S	002-D	002-I			
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-S	003-D	003-I			
K 20 Perruche à tête pâle <i>Platycercus adscitus</i> (sur 4 ans)						
<i>Platycercus adscitus adscitus</i>	001-S	001-D	001-I			
<i>Platycercus adscitus palliceps</i> Variété de couleurs ancestrales	002-S	002-D	002-I			
Tous phénotypes mutés (<i>P.a.palliceps</i>) (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-S	003-D	003-I			
K 21 Perruche à ventre jaune <i>Platycercus caledonicus</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S	002-D	002-I			
K 22 Perruche gracieuse <i>Platycercus venustus</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S	002-D	002-I			
K 23 Perruche d'Alexandra <i>Polytelis alexandrae</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Bleu	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Ino	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Ino Bleu	004-S		004-D		004-I	
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
K 24 Perruche de Barraband <i>Polytelis swainsonii</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
K 25 Perruche mélanure <i>Polytelis anthopeplus</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Pastel	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
K 26 Perruche de Barnard <i>Barnardius zonarius barnardi</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Bleu	002-S	002-D	002-I			
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-S	003-D	003-I			
K 27 Perruche Cloncurry <i>Barnardius zonarius macgillivrayi</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S	002-D	002-I			
K 28 Perruche à collier jaune <i>Barnardius zonarius zonarius</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S	002-D	002-I			
K 29 Perruche vingt huit <i>Barnardius zonarius semitorquatus</i> (sur 4 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I			
Bleu	002-S	002-D	002-I			
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-S	003-D	003-I			
K 30 Perruche à tête pourpre <i>Purpureicephalus spurius</i> (sur 4 ans)						
Perruche à tête pourpre <i>Purpureicephalus spurius</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
K 31 Perruches Genre <i>Aprosmictus</i> (sur 5 ans)						
Perruche érythroptère <i>Aprosmictus erythropterus</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Perruche jonquille <i>Aprosmictus jonquillaceus</i>	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF

K 32 Perruche royale <i>Alisterus scapularis</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Genre <i>Alisterus</i> Autres variétés de couleurs ancestrales (Nom scientifique obligatoire)	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
K 33 Perruche cornue <i>Eunymphicus cornutus</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF

Document UOF (COM France) et CNJF
 Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
 Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

L (01 à 09) PERRUCHES ASIATIQUES ET AFRICAINES

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026

	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
L 01 Perruche à collier de l'Inde <i>Psittacula krameri manillensis</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Foncé SF et DF	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Gris vert	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Cinnamon vert avec/sans facteurs	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Pallid vert avec/sans facteurs	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Ino	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Bleu	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Bleu SF et DF	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Violet SF et DF	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
Gris (Série bleue)	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Bleu Cinnamon avec/sans facteurs	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Bleu Pallid avec/sans facteurs foncés et/ou Violet, et/ou Gris	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Bleu Ino	013-S		013-D		013-I	
Turquoise	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Turquoise Foncé SF et DF	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Turquoise Violet SF et DF	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Turquoise Gris	017-SM	017-SF	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
Turquoise Cinnamon avec/sans facteurs	018-SM	018-SF	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
Turquoise Pallid foncés et/ou Violets et/ou Gris	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
Turquoise Ino	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
Tête et queue claires Série verte Toutes combinaisons	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
Tête et queue claires Série bleue Toutes combinaisons (y compris violet et gris)	022-SM	022-SF	022-DM	022-DF	022-IM	022-IF
Tête et queue claires Série Turquoise Toutes combinaisons (y compris violet et gris)	023-SM	023-SF	023-DM	023-DF	023-IM	023-IF
Opaline Toutes combinaisons	024-SM	024-SF	024-DM	024-DF	024-IM	024-IF
Dilute Toutes combinaisons	025-SM	025-SF	025-DM	025-DF	025-IM	025-IF
Fallow Toutes combinaisons	026-SM	026-SF	026-DM	026-DF	026-IM	026-IF
Panaché Toutes combinaisons	027-SM	027-SF	027-DM	027-DF	027-IM	027-IF
Aqua Toutes combinaisons	028-SM	028-SF	028-DM	028-DF	028-IM	028-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	029-SM	029-SF	029-DM	029-DF	029-IM	029-IF
L 02 Perruche à collier d'Afrique <i>Psittacula krameri krameri</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
L 03 Perruche à tête de prune <i>Psittacula cyanocephala</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Gris vert	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Cinnamon	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Dilute	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Ino	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Opaline Toutes combinaisons	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Panaché Toutes combinaisons	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Bleu	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
L 04 Perruche à tête rose <i>Psittacula roseata</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
L 05 Perruche de l'Himalaya <i>Psittacula himalayana</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
L 06 Perruche à moustaches <i>Psittacula alexandri</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
L 07 Perruche alexandre <i>Psittacula eupatria</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Bleu	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Ino	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Tous autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF

L 08 Perruche de Derby <i>Psittacula derbiana</i> (sur 5 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
L 09 Autres <i>Psittacula</i> (sur 5 ans)						
Perruche de Malabar <i>Psittacula columboides</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Perruche à longs brins <i>Psittacula longicauda</i>	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Perruche de Layard <i>Psittacula calthrapae</i>	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Genre <i>Psittacula</i> Autres espèces (Nom scientifique obligatoire)	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF

Document UOF (COM France) et la CNJF
 Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
 Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

M (01 à 06) PETITES PERRUCHES AMERICAINES						
Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026						
	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
M 01 Toui céleste <i>Forpus coelestis</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Vert foncé SF et DF	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Gris vert	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Cinnamon	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Marbled	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Yellam (Jaune américain)	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Fallow	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Ino	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Panaché Série Verte Toutes combinaisons	009-S		009-D		009-I	
Bleu	010-SM	010-SF	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
Bleu foncé SF et DF	011-SM	011-SF	011-DM	011-DF	011-IM	011-IF
Gris (Série bleue)	012-SM	012-SF	012-DM	012-DF	012-IM	012-IF
Bleu Cinnamon Toutes combinaisons	013-SM	013-SF	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
Bleu Marbled Toutes combinaisons	014-SM	014-SF	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
Bleu Yellam	015-SM	015-SF	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
Bleu Fallow	016-SM	016-SF	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
Bleu Ino	017-S		017-D		017-I	
Bleu panaché Toutes combinaisons	018-S		018-D		018-I	
Turquoise	019-SM	019-SF	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
Turquoise Autres combinaisons	020-SM	020-SF	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	021-SM	021-SF	021-DM	021-DF	021-IM	021-IF
M 02 Autres touis Genre <i>Forpus</i> (sur 3 ans)						
Toui à lunettes <i>Forpus conspicillatus</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Toui été <i>Forpus passerinus</i>	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
Toui à tête jaune <i>Forpus xanthops</i>	003-SM	003-SF	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
Toui de Sclater <i>Forpus modestus</i>	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Toui du Mexique <i>Forpus cyanopygius</i>	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Toui à gros bec <i>Forpus crassirostris</i>	006-SM	006-SF	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
Toui de Spengel <i>Forpus spengeli</i>	007-SM	007-SF	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
Toui de Spix <i>Forpus xanthopterygius</i>	008-SM	008-SF	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
Tous phénotypes mutés Autres <i>Forpus</i> (Nom de la mutation obligatoire)	009-SM	009-SF	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
M 03 Toui Catherine <i>Bolborhynchus lineola</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S		001-D		001-I	
Foncé Simple Facteur	002-S		002-D		002-I	
Foncé Double Facteur	003-S		003-D		003-I	
Bleu partiel	004-S		004-D		004-I	
Bleu partiel Foncé Simple Facteur	005-S		005-D		005-I	
Bleu partiel Foncé Double Facteur	006-S		006-D		006-I	
Bleu partiel Foncé SF Violet SF et DF	007-S		007-D		007-I	
Ailes grises SF Série verte	008-S		008-D		008-I	
Ailes grises DF Série verte	009-S		009-D		009-I	
Ailes grises SF Série Bleu partiel	010-S		010-D		010-I	
Ailes grises DF Série Bleu partiel	011-S		011-D		011-I	
Ino	012-S		012-D		012-I	
Ino Bleu partiel	013-S		013-D		013-I	
Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	014-S		014-D		014-I	
M 04 Toui aymara <i>Psilopsiagon aymara</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S		001-D		001-I	
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S		002-D		002-I	
M 05 Toui à bandeau jaune <i>Psilopsiagon aurifrons</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-SM	002-SF	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF

M 06 Tous Genre <i>Brotogeris</i> (sur 3 ans) Couleurs ancestrales			
Toui à ailes variées <i>Brotogeris versicolorus</i>	001-S	001-D	001-I
Toui à ailes jaunes <i>Brotogeris chiriri</i>	002-S	002-D	002-I
Toui à front d'or <i>Brotogeris sanctithomae</i>	003-S	003-D	003-I
Toui tirica <i>Brotogeris tirica</i>	004-S	004-D	004-I
Toui flamboyant <i>Brotogeris pyrrhoptera</i>	005-S	005-D	005-I
Toui à menton d'or <i>Brotogeris jugularis</i>	006-S	006-D	006-I
Toui de Deville <i>Brotogeris cyanoptera</i>	007-S	007-D	007-I
Toui para <i>Brotogeris chrysoptera</i>	008-S	008-D	008-I
Tous phénotypes mutés Genre <i>Brotogeris</i> (Nom de la mutation obligatoire)	009-S	009-D	009-I

M (07 à 13) AUTRES PERRUCHES AMERICAINES						
Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026						
Jugées sur 3 ou 5 ans		STAM		DUO		INDIVIDUEL
		Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle Femelle
M 07 Conure à joues vertes <i>Pyrrhura molinae</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S			001-D		001-I
Cinnamon	002-S			002-D		002-I
Dilute	003-S			003-D		003-I
Ino	004-S			004-D		004-I
Misty SF et DF Toutes combinaisons (y compris Opaline)	005-S			005-D		005-I
Opaline sélection jaune	006-S			006-D		006-I
Opaline sélection rouge	007-S			007-D		007-I
Opaline Cinnamon	008-S			008-D		008-I
Opaline Dilute	009-S			009-D		009-I
Opaline Ino	010-S			010-D		010-I
Turquoise	011-S			011-D		011-I
Turquoise Opaline	012-S			012-D		012-I
Turquoise Violet SF et DF (y compris Opaline)	013-S			013-D		013-I
Turquoise Cinnamon Toutes combinaisons (y compris Opaline)	014-S			014-D		014-I
Turquoise Dilute Toutes combinaisons (y compris Opaline)	015-S			015-D		015-I
Turquoise Ino (y compris Opaline)	016-S			016-D		016-I
Turquoise Misty SF et DF Toutes combinaisons (y compris Opaline)	017-S			017-D		017-I
Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	018-S			018-D		018-I
M 08 Conure de Vieillot <i>Pyrrhura frontalis</i> (sur 3 ans)						
Variété de couleurs ancestrales	001-S			001-D		001-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	002-S			002-D		002-I
M 09 Autres pyrrhuras (sur 3 ans)						
Conure à cape noire <i>Pyrrhura rupicola</i>	001-S			001-D		001-I
Conure perlée <i>Pyrrhura perlata</i>	002-S			002-D		002-I
Conure de Souancé <i>Pyrrhura melanura</i>	003-S			003-D		003-I
Conure emma <i>Pyrrhura leucotis</i>	004-S			004-D		004-I
Conure aile-de-feu <i>Pyrrhura egregia</i>	005-S			005-D		005-I
Conure à calotte rouge <i>Pyrrhura roseifrons</i>	006-S			006-D		006-I
Conure versicolore <i>Pyrrhura picta</i>	007-S			007-D		007-I
Conure tiriba <i>Pyrrhura cruentata</i>	008-S			008-D		008-I
Autres <i>Pyrrhura</i> (Nom scientifique obligatoire) Variété de couleurs ancestrales	009-S			009-D		009-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	010-S			010-D		010-I
M 10 Moyennes perruches américaines (sur 3 ans)						
Conure couronnée <i>Eupsittula aurea</i>	001-S			001-D		001-I
Conure à front rouge <i>Eupsittula canicularis</i>	002-S			002-D		002-I
Conure cuivrée <i>Eupsittula pertinax</i>	003-S			003-D		003-I
Autres conures Genre <i>Eupsittula</i> (Nom scientifique obligatoire)	004-S			004-D		004-I
Conure de Weddell <i>Aratinga weddelli</i>	005-S			005-D		005-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	006-S			006-D		006-I

M 11 Grandes perruches américaines (sur 5 ans)			
Conure à tête d'or <i>Aratinga auricapillus</i>	001-S	001-D	001-I
Conure jandaya <i>Aratinga jandaya</i>	002-S	002-D	002-I
Conure soleil <i>Aratinga solstitialis</i>	003-S	003-D	003-I
Conure nanday <i>Aratinga nenday</i>	004-S	004-D	004-I
Conure à tête bleue <i>Thectocercus acuticaudatus</i>	005-S	005-D	005-I
Conure mitrée <i>Psittacara mitratus</i>	006-S	006-D	006-I
Conure à tête rouge <i>Psittacara erythrogenys</i>	007-S	007-D	007-I
Conure de Wagler <i>Psittacara wagleri</i>	008-S	008-D	008-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	009-S	009-D	009-I
M 12 Conure veuve <i>Myiopsitta monachus</i> (sur 5 ans)			
Variété de couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I
Vert foncé SF et DF	002-S	002-D	002-I
Gris vert	003-S	003-D	003-I
Pallid	004-S	004-D	004-I
Ino	005-S	005-D	005-I
Opaline Série verte Toutes combinaisons	006-S	006-D	006-I
Bleu	007-S	007-D	007-I
Bleu avec facteurs foncés SF/DF	008-S	008-D	008-I
Gris (Série bleue)	009-S	009-D	009-I
Pallid bleu	010-S	010-D	010-I
Ino bleu	011-S	011-D	011-I
Opaline Série bleue Toutes combinaisons	012-S	012-D	012-I
Autres phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	013-S	013-D	013-I
M 13 Autres perruches américaines - Grandes tailles (sur 5 ans)			
Conure de Patagonie <i>Cyanoliseus patagonus</i>	001-S	001-D	001-I
Conure magellanique <i>Enicognathus ferrugineus</i>	002-S	002-D	002-I
Conure à long bec <i>Enicognathus leptorhynchus</i>	003-S	003-D	003-I
Grandes américaines (Nom scientifique obligatoire)	004-S	004-D	004-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	005-S	005-D	005-I

N (01 à 07) Perroquets Cacatoès Piones Caïques Amazones Aras

Mise à jour CNJF - Psittacidés 2026

	STAM		DUO		INDIVIDUEL	
	Mâles	Femelles	Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
N 01 Perroquets océaniens (sur 7 ans)						
Grand éclectus <i>Eclectus roratus</i>	001-SM	001-SF	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
Genre <i>Tanygnathus</i> (Nom scientifique obligatoire)	002-S		002-D		002-I	
Genre <i>Nestor</i> (Nom scientifique obligatoire)	003-S		003-D		003-I	
Autres perroquets océaniens	004-S		004-D		004-I	
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	005-S		005-D		005-I	
N 02 Cacatoès (sur 7 ans)						
Cacatoès de Goffin <i>Cacatua goffiniana</i>	001-S		001-D		001-I	
Cacatoès corella <i>Cacatua sanguinea</i>	002-S		002-D		002-I	
Cacatoès de Ducorps <i>Cacatua ducorpsii</i>	003-S		003-D		003-I	
Cacatoès nain <i>Cacatua tenuirostris</i>	004-S		004-D		004-I	
Cacatoès laboureur <i>Cacatua pastinator</i>	005-S		005-D		005-I	
Cacatoès soufre <i>Cacatua sulphurea sulphurea</i>	006-S		006-D		006-I	
Cacatoès à huppe orange <i>Cacatua sulphurea citrinocristata</i>	007-S		007-D		007-I	
Grand cacatoès à huppe jaune <i>Cacatua galerita galerita</i>	008-S		008-D		008-I	
Moyen cacatoès à huppe jaune <i>Cacatua galerita eleonora</i>	009-S		009-D		009-I	
Cacatoès à huppe jaune triton <i>Cacatua galerita triton</i>	010-S		010-D		010-I	
Cacatoès blanc <i>Cacatua alba</i>	011-S		011-D		011-I	
Cacatoès à huppe rouge <i>Cacatua moluccensis</i>	012-S		012-D		012-I	
Cacatoès rosablin <i>Eolophus roseicapilla</i>	013-S		013-D		013-I	
Cacatoès de Leadbeater <i>Lophochroa leadbeateri</i>	014-S		014-D		014-I	
Autres <i>Cacatuidae</i> (Nom scientifique obligatoire) Variétés de couleurs ancestrales	015-S		015-D		015-I	
Tous phénotypes mutés de cacatoès (Nom de la ou des mutations obligatoire)	016-S		016-D		016-I	
N 03 Perroquets africains (sur 5 ans)						
Perroquet youyou <i>Poicephalus senegalus</i> Variété de couleurs ancestrales	001-S		001-D		001-I	
Perroquet youyou <i>Poicephalus senegalus</i> Autres phénotypes (à préciser)	002-S		002-D		002-I	
Perroquet de Meyer <i>Poicephalus meyeri</i>	003-S		003-D		003-I	
Perroquet à ventre rouge <i>Poicephalus rufiventris</i>	004-SM	004-SF	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
Perroquet de Rüppell <i>Poicephalus rueppellii</i>	005-SM	005-SF	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
Perroquet à calotte rouge <i>Poicephalus gulielmi</i>	006-S		006-D		006-I	
Autres <i>Poicephalus</i> (Nom scientifique obligatoire)	007-S		007-D		007-I	
Perroquet jaco <i>Psittacus erithacus</i>	008-S		008-D		008-I	
Perroquet timneh <i>Psittacus timneh</i>	009-S		009-D		009-I	
Perroquets Genre <i>Coracopsis</i> (<i>vasa, nigra, sibilans, barklyi</i>)	010-S		010-D		010-I	
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	011-S		011-D		011-I	
N 04 Pionus (sur 5 ans)						
Pione à tête bleue <i>Pionus menstruus</i>	001-S		001-D		001-I	
Pione de Maximilien <i>Pionus maximiliani</i>	002-S		002-D		002-I	
Pione à couronne blanche <i>Pionus senilis</i>	003-S		003-D		003-I	
Pione noire <i>Pionus chalcopterus</i>	004-S		004-D		004-I	
Autres piones Genre <i>Pionus</i> (Nom scientifique obligatoire)	005-S		005-D		005-I	
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	006-S		006-D		006-I	
N 05 Pionites (sur 5 ans)						
Caïque maïpouri <i>Pionites melanocephalus</i>	001-S		001-D		001-I	
Caïque à ventre blanc <i>Pionites leucogaster xanthomeria</i> (Cuisses jaunes)	002-S		002-D		002-I	
Caïque à ventre blanc <i>Pionites leucogaster leucogaster</i> (Cuisses vertes)	003-S		003-D		003-I	
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	004-S		004-D		004-I	

N 06 Amazones (sur 7 ans) (... = nom latin trinomial obligatoire)			
Amazone à front bleu <i>Amazona aestiva</i> ...	001-S	001-D	001-I
Amazone de Cuba <i>Amazona leucocephala</i>	002-S	002-D	002-I
Amazone à front blanc <i>Amazona albifrons</i> ...	003-S	003-D	003-I
Amazone diadème <i>Amazona autumnalis</i>	004-S	004-D	004-I
Amazone à couronne lilas <i>Amazona finschi</i>	005-S	005-D	005-I
Amazone lilacine <i>Amazona lilacina</i>	006-S	006-D	006-I
Amazone à front jaune <i>Amazona ochrocephala</i> ...	007-S	007-D	007-I
Amazone à tête jaune <i>Amazona oratrix</i> ...	008-S	008-D	008-I
Amazone à nuque jaune <i>Amazona auropalliata</i> ...	009-S	009-D	009-I
Amazone de Dufresne <i>Amazona dufresniana</i>	010-S	010-D	010-I
Amazone tavoua - de Bodin <i>Amazona festiva</i> ...	011-S	011-D	011-I
Amazone aourou <i>Amazona amazonica</i>	012-S	012-D	012-I
Amazone à face jaune <i>Alipiopsitta xanthops</i>	013-S	013-D	013-I
Autres amazones Genre <i>Amazona</i> (Nom scientifique obligatoire)	014-S	014-D	014-I
Tous types d'amazones mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	015-S	015-D	015-I

N 07 Aras (sur 7 ans)			
Ara bleu <i>Ara ararauna</i>	001-S	001-D	001-I
Ara rouge <i>Ara macao</i>	002-S	002-D	002-I
Ara chloroptère <i>Ara chloropterus</i>	003-S	003-D	003-I
Ara militaire <i>Ara militaris</i> et Ara de Buffon <i>Ara ambiguus</i>	004-S	004-D	004-I
Ara vert <i>Ara severus</i>	005-S	005-D	005-I
Autres aras Genre <i>Ara</i> (Nom scientifique obligatoire)	006-S	006-D	006-I
Ara hyacinthe <i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	007-S	007-D	007-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	008-S	008-D	008-I

N 08 Aras du genre <i>Primolius</i> (sur 7 ans)			
Ara d'Illiger <i>Primolius maracana</i>	001-S	001-D	001-I
Ara à collier jaune <i>Primolius auricollis</i> - Ara de Coulon <i>Primolius couloni</i>	002-S	002-D	002-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	003-S	003-D	003-I

N 09 Autres perroquets américains (sur 7 ans)			
Ara macavouanne <i>Orthopsittaca manilatus</i>	001-S	001-D	001-I
Ara noble <i>Diopsittaca nobilis</i>	002-S	002-D	002-I
Papegai maillé <i>Deroptyus accipitrinus</i>	003-S	003-D	003-I
Autres <i>Psittacidae</i> américains (Nom scientifique obligatoire)	004-S	004-D	004-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	005-S	005-D	005-I

N (10) LORIS			
N 10 Loris Loriquets Psittacules Coryllis (sur 5 ans) (Nom scientifique à préciser obligatoirement)			
Loris Genre <i>Chalcopsitta</i>	001-S	001-D	001-I
Loris Genre <i>Eos</i>	002-S	002-D	002-I
Loris Genre <i>Lorius</i>	003-S	003-D	003-I
Lori sombre <i>Pseudeos fuscata</i>	004-S	004-D	004-I
Loriquets Genres <i>Trichoglossus</i> et <i>Saudareos</i>	005-S	005-D	005-I
Loriquets Genre <i>Psitteuteles</i>	006-S	006-D	006-I
Loris Genres <i>Glossopsitta</i> et <i>Parvispitta</i>	007-S	007-D	007-I
Loris Genre <i>Vini</i>	008-S	008-D	008-I
Loris Genre <i>Charmosyna</i>	009-S	009-D	009-I
Lori bridé <i>Oreopsittacus arfaki</i>	010-S	010-D	010-I
Loris Genre <i>Neopsittacus</i>	011-S	011-D	011-I
Coryllis Genre <i>Loriculus</i>	012-S	012-D	012-I
Psittacules Genre <i>Cyclopsitta</i>	013-S	013-D	013-I
Psittacules Genre <i>Psittaculirostris</i>	014-S	014-D	014-I
Autres <i>Loridae</i>	015-S	015-D	015-I
Tous phénotypes mutés (Nom de la ou des mutations obligatoire)	016-S	016-D	016-I

O COLOMBIDES 2026

O 1 GEOPELIES : *Geopelia cuneata* - *striata* - *placida* - *maugeus* - *humeralis*

		STAM	DUO	INDIVIDUEL	
O1				Mâle	Femelle
Géopélie diamant <i>Geopelia cuneata</i> Jugée sur 2 ans	Couleurs ancestrales	001-S	001-D	001-I	
	Opale	002-S	002-D	002-I	
	Isabelle (Agate opale) et Agate (jaune)	003-S	003-D	003-I	
	Brune (cinnamon)	004-S	004-D	004-I	
	Rouge	005-S	005-D	005-I	
	Brillante (Brune opale)	006-S	006-D	006-I	
	Satinée	007-S	007-D	007-I	
	Couleurs ancestrales Croupion blanc - Couleurs ancestrales Queue blanche	008-S	008-D	008-I	
	Opale Croupion blanc - Opale Queue blanche	009-S	009-D	009-I	
	Panachées	010-S	010-D	010-I	
	Autres mutations ou combinaisons (Dénominations à préciser)	011-S	011-D	011-I	
Autres géopélies Jugées sur 3 ans	Géopélie zébrée <i>Geopelia striata</i>	012-S	012-D	012-I	
	Géopélie zébrée Mutations	013-S	013-D	013-I	
	Géopélie placide <i>Geopelia placida</i>	014-S	014-D	014-I	
	Géopélie placide Mutations	015-S	015-D	015-I	
	Géopélie de Maugé <i>Geopelia maugeus</i>	016-S	016-D	016-I	
	Géopélie de Maugé Mutations	017-S	017-D	017-I	
	Géopélie à nuque rousse <i>Geopelia humeralis</i>	018-S	018-D	018-I	

O 2 COLOMBES : Genres *Columbina* - *Metriopelia* - *Claravis* - *Paraclaravis* - *Uropelia* - *Leptotila* - *Geotrygon* - *Leptotrygon* - *Starnoenas*

	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO		INDIVIDUEL	
O2			Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
COLOMBES	Colombe pygmée <i>Columbina minuta</i>	001-S	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
	Colombe à bec jaune <i>Columbina cruziana</i>	002-S	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
	Colombe rousse <i>Columbina talpacoti</i>	003-S	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
	Colombe à queue noire <i>Columbina passerina</i>	004-S	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
	Colombe de Buckley <i>Columbina buckleyi</i>	005-S	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
	Colombe picui <i>Columbina picui</i>	006-S	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
	Colombe inca <i>Columbina inca</i>	007-S	007-D		007-I	
	Colombe écaillée <i>Columbina squammata</i>	008-S	008-D		008-I	
	Colombe aux yeux bleus <i>Columbina cyanopsis</i>	009-S	009-D		009-I	
	Colombe de Cécile <i>Metriopelia ceciliae</i>	010-S	010-D		010-I	
	Colombe à ailes noires <i>Metriopelia melanoptera</i>	011-S	011-D		011-I	
	Colombe de Moreno <i>Metriopelia morenoi</i>	012-S	012-D		012-I	
	Colombe aymara <i>Metriopelia aymara</i>	013-S	013-D		013-I	
	Colombe bleutée <i>Claravis pretiosa</i>	014-S	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
	Colombe de Geoffroy <i>Paraclaravis geoffroyi</i>	015-S	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
	Colombe mondétour <i>Paraclaravis mondetoura</i>	016-S	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
	Colombe à longue queue <i>Uropelia campestris</i>	017-S	017-D		017-I	
	Colombe de Verreaux <i>Leptotila verreauxi</i>	018-S	018-D		018-I	
	Autres colombes Genres <i>Leptotila</i> (10 espèces)	019-S	019-D		019-I	
	Colombe versicolore <i>Geotrygon versicolor</i>	020-S	020-D		020-I	
	Colombe versicolore Mutations	021-S	021-D		021-I	
	Autres colombes Genres <i>Geotrygon</i> (8 espèces), <i>Zentrygon</i> (8 espèces) et <i>Leptotrygon</i> (1)	022-S	022-D		022-I	
	Colombe à tête bleue <i>Starnoenas cyanocephala</i>	023-S	023-D		023-I	
	Phénotypes mutés des classes O 2 (001-S à 024-I)	024-S	024-D		024-I	

O 3 TOURTELETTES : Genres *Oenas* et *Turtur*

	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO		INDIVIDUEL	
O3			Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
TOURTELETTES	Tourtelette masquée <i>Oena capensis</i>	001-S	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
	Tourtelette tambourette <i>Turtur tympanistris</i>	002-S	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
	Tourtelette d'Abyssinie (à bec noir) <i>Turtur abyssinicus</i>	003-S	003-D		003-I	
	Tourtelette émeraude <i>Turtur chalcospilos</i>	004-S	004-D		004-I	
	Tourtelette améthystine (à bec rouge) <i>Turtur afer</i>	005-S	005-D		005-I	
	Tourtelette demoiselle <i>Turtur brehmeri</i>	006-S	006-D		006-I	

O 4 TOURTERELLES : Genres <i>Zenaida</i> - <i>Streptopelia</i> - <i>Spilopelia</i>						
O4	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO		INDIVIDUEL	
			Mâles	Femelles	Mâle	Femelle
TOURTERELLES	Tourterelle à queue carrée <i>Zenaida aurita</i>	001-S	001-D		001-I	
	Tourterelle oreillard <i>Zenaida auriculata</i>	002-S	002-D		002-I	
	Tourterelle triste <i>Zenaida macroura</i>	003-S	003-D		003-I	
	Tourterelle de Socorro <i>Zenaida graysoni</i>	004-S	004-D		004-I	
	Tourterelle des Galapagos <i>Zenaida galapagoensis</i>	005-S	005-D		005-I	
	Tourterelles à ailes blanches <i>Zenaida asiatica</i>	006-S	006-D		006-I	
	Tourterelle côtière <i>Zenaida meloda</i>	007-S	007-D		007-I	
	Tourterelle à tête grise (naine) <i>Streptopelia tranquebarica</i>	008-S	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
	Tourterelle du Cap <i>Streptopelia capicola</i>	009-S	009-D		009-I	
	Tourterelle vineuse <i>Streptopelia vinacea</i>	010-S	010-D		010-I	
	Tourterelle à collier <i>Streptopelia semitorquata</i>	011-S	011-D		011-I	
	Tourterelle pleureuse <i>Streptopelia decipiens</i>	012-S	012-D		012-I	
	Tourterelle à double collier <i>Streptopelia bitorquata</i>	013-S	013-D		013-I	
	Tourterelle de Reichenow <i>Streptopelia reichenowi</i>	014-S	014-D		014-I	
	Tourterelle à poitrine rose <i>Streptopelia lugens</i>	015-S	015-D		015-I	
	Tourterelle orientale <i>Streptopelia orientalis</i>	016-S	016-D		016-I	
	Tourterelle de l'Adamaoua <i>Streptopelia hypopyrrha</i>	017-S	017-D		017-I	
	Autres tourterelles Genre <i>Streptopelia</i> (<i>turtur</i> , <i>decaocto</i> , <i>roseogrisea</i>)	018-S	018-D		018-I	
	Tourterelle maillée <i>Spilopelia senegalensis</i>	019-S	019-D		019-I	
	Tourterelle tigrine (de Chine) <i>Spilopelia chinensis chinensis</i>	020-S	020-D		020-I	
	Tourterelle tigrine (Autres sous-espèces) <i>Spilopelia chinensis tigrina</i> , <i>S.c. suratensis</i> , <i>S.c. hainanensis</i>	021-S	021-D		021-I	
	Tourterelles Genres <i>Zenaida</i> , <i>Streptopelia</i> et <i>Spilopelia</i> Phénotypes mutés	022-S	022-D		022-I	

O 5 TOURTERELLE RIEUSE : <i>Streptopelia roseogrisea</i> var. <i>domestica</i>						
O5	Jugées sur 2 ans	STAM	DUO		INDIVIDUEL	
TOURTERELLES	Variété de couleurs ancestrales (Sombre)	001-S	001-D		001-I	
	Pastel	002-S	002-D		002-I	
	Isabelle	003-S	003-D		003-I	
	Isabelle Pastel	004-S	004-D		004-I	
	Tête blanche	005-S	005-D		005-I	
	Ivoire (Tête blanche Pastel)	006-S	006-D		006-I	
	Grise - Grise Tête blanche	007-S	007-D		007-I	
	Grise Pastel - Grise Pastel Tête blanche	008-S	008-D		008-I	
	Isabelle Tête blanche - Isabelle Pastel Tête blanche	009-S	009-D		009-I	
	Autres combinaisons avec la Tête blanche	010-S	010-D		010-I	
	Orange (Collier gris)	011-S	011-D		011-I	
	Orange Pastel (Collier gris Pastel)	012-S	012-D		012-I	
	Isabelle Orange (Isabelle Collier gris)	013-S	013-D		013-I	
	Isabelle Pastel Orange (Isabelle Pastel Collier gris)	014-S	014-D		014-I	
	Grise Orange - Grise pastel Orange	015-S	015-D		015-I	
	Phaéo uni (Collier blanc)	016-S	016-D		016-I	
	Phaéo Pastel uni (Collier blanc)	017-S	017-D		017-I	
	Phaéo perlé (Collier blanc)	018-S	018-D		018-I	
	Phaéo Pastel perlé (Collier blanc)	019-S	019-D		019-I	
	Crème-ino (Collier beige)	020-S	020-D		020-I	
	Blanche (yeux noirs)	021-S	021-D		021-I	
	Albino	022-S	022-D		022-I	
RIEUSES	Tête colorée (violette ou grise)	023-S	023-D		023-I	
	Tête colorée (orangée) Collier blanc	024-S	024-D		024-I	
	Panachure irrégulière tous phénotypes	025-S	025-D		025-I	
	Panachure symétrique	026-S	026-D		026-I	
	Frisée (plumes de soie) tous phénotypes	027-S	027-D		027-I	
	Huppée - à toupet - ...	028-S	028-D		028-I	
	Frosty - Schimmel - Cou violet	029-S	029-D		029-I	
	Autres phénotypes : mutations ou combinaisons (Dénominations à préciser)	030-S	030-D		030-I	

O 6 GALLICOLOMBES : Genre <i>Gallicalumbus</i>						
O 6	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO		INDIVIDUEL	
GALLICOLOMBES	Gallicolombe à poitrine d'or <i>Gallicalumbus rufigula</i>	001-S	001-D		001-I	
	Gallicolombe tristigmate <i>Gallicalumbus tristigmata</i>	002-S	002-D		002-I	
	Gallicolombe de Bartlett <i>Gallicalumbus criniger</i>	003-S	003-D		003-I	
	Gallicolombe poignardée <i>Gallicalumbus luzonica</i>	004-S	004-D		004-I	
	Gallicolombe de Jobi <i>Pampusana jobiensis</i>	005-S	005-D		005-I	
	Autres gallicolombes Genres <i>Gallicalumbus</i> (3 espèces) et <i>Pampusana</i> (9 espèces)	006-S	006-D		006-I	

	O 7 COLOMBINES : Genres <i>Chalcophaps</i> - <i>Geophaps</i> - <i>Ocyphaps</i> - <i>Phaps</i> - <i>Henicophaps</i> - <i>Petrophassa</i> - <i>Leucosarcia</i>			
	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO	INDIVIDUEL
07	Colombine turvert <i>Chalcophaps indica</i>	001-S	001-D	001-I
COLOMBINES	Colombine du Pacifique <i>Chalcophaps longirostris</i>	002-S	002-D	002-I
	Colombine d' Etienne <i>Chalcophaps stephani</i>	003-S	003-D	003-I
	Colombine plumifère <i>Geophaps plumifera</i>	004-S	004-D	004-I
	Autres colombines Genre <i>Geophaps</i> (<i>scripta</i> et <i>smithii</i>)	005-S	005-D	005-I
	Colombine longup <i>Ocyphaps lophotes</i>	006-S	006-D	006-I
	Colombine lumachelle <i>Phaps chalcoptera</i>	007-S	007-D	007-I
	Colombine élégante <i>Phaps elegans</i>	008-S	008-D	008-I
	Colombine arlequin <i>Phaps histrionica</i>	009-S	009-D	009-I
	Colombines Genre <i>Petrophassa</i> (<i>rufipennis</i> et <i>albipennis</i>)	010-S	010-D	010-I
	Colombines Genre <i>Henicophaps</i> (<i>albifrons</i> et <i>foersteri</i>)	011-S	011-D	011-I
	Colombine wonga <i>Leucosarcia melanoleuca</i>	012-S	012-D	012-I

	O 8 PIGEONS : Genres <i>Columba</i> - <i>Patagioenas</i> - <i>Nesoenas</i>			
	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO	INDIVIDUEL
08			Mâles Femelles	Mâle Femelle
PIGEONS	Pigeon à masque blanc <i>Columba larvata</i>	001-S	001-DM 001-DF	001-IM 001-IF
	Pigeon roussard <i>Columba guinea</i>	002-S	002-D	002-I
	Pigeon rameron <i>Columba arquatrix</i>	003-S	003-D	003-I
	Pigeon cendré <i>Columba pulchricollis</i>	004-S	004-D	004-I
	Pigeon marron <i>Columba punicea</i>	005-S	005-D	005-I
	Pigeon à gorge blanche <i>Columba vitiensis</i>	006-S	006-D	006-I
	Pigeon leucomèle <i>Columba leucomela</i>	007-S	007-D	007-I
	Autres pigeons Genre <i>Columba</i> (27 espèces)	008-S	008-D	008-I
	Pigeons Genre <i>Columba</i> tous phénotypes mutés	009-S	009-D	009-I
	Pigeon à couronne blanche <i>Patagioenas leucocephala</i>	010-S	010-D	010-I
	Pigeon picazuro <i>Patagioenas picazuro</i>	011-S	011-D	011-I
	Pigeon jounud <i>Patagioenas corensis</i>	012-S	012-D	012-I
	Pigeon du Pérou <i>Patagioenas oenops</i>	013-S	013-D	013-I
	Pigeon ramiret <i>Patagioenas speciosa</i>	014-S	014-D	014-I
	Pigeon tigré <i>Patagioenas maculosa</i>	015-S	015-D	015-I
	Pigeon à cou rouge <i>Patagioenas squamosa</i>	016-S	016-D	016-I
	Pigeon à queue barrée <i>Patagioenas fasciata</i>	017-S	017-D	017-I
	Autres pigeons américains Genre <i>Patagioenas</i> (9 espèces)	018-S	018-D	018-I
	Pigeon rose <i>Nesoenas mayeri</i>	019-S	019-D	019-I
	Pigeon de Madagascar <i>Nesoenas picturatus</i>	020-S	020-D	020-I
	Phénotypes mutés des genres <i>Patagioenas</i> et <i>Nesoenas</i> O8 de 010-S à 020-I	021-S	021-D	021-I

	O 9 AUTRES COLOMBIDES			
	Jugées sur 3 ans	STAM	DUO	INDIVIDUEL
O 9			Mâles Femelles	Mâle Femelle
PHASIANELLES	Phasianelle striée <i>Macropygia unchall</i>	001-S	001-DM 001-DF	001-IM 001-IF
	Autres phasianelles Genres <i>Macropygia</i> (14 espèces), <i>Reinwardtoena</i> (3), <i>Turacoena</i> (3)	002-S	002-D	002-I
COLOMBARS	Colombar à front nu <i>Treron calva</i>	003-S	003-D	003-I
	Colombar waalia <i>Treron waalia</i>	004-S	004-D	004-I
	Autres colombars Genre <i>Treron</i> (27 espèces)	005-S	005-D	005-I
PTILOPES	Ptilope turgris <i>Ptilinopus melanospila</i>	006-S	006-D	006-I
	Autres ptilopes Genres <i>Ptilinopus</i> (52 espèces) et <i>Drepanoptila</i> (1 espèce)	007-S	007-D	007-I
CARPOPHAGES	Carpophages Genres <i>Ducula</i> (39 espèces), <i>Hemiphaga</i> (2), <i>Lopholaimus</i> (1) <i>Cryptophaps</i> (1) et <i>Gymnophaps</i> (4)	008-S	008-D	008-I
NICOBAR	Nicobar à camail <i>Caloenas nicobarica</i>	009-S	009-D	009-I
GOURAS	Goura couronné <i>Goura cristata</i> et 3 autres gouras Genre <i>Goura</i>	010-S	010-D	010-I
AUTRES COLOMBIDES	Genres <i>Trugon</i> (1), <i>Otidiphaps</i> (1), <i>Phapitreron</i> (4), <i>Didunculus</i> (1), <i>Alectroenas</i> (3) .	011-S	011-D	011-I

	Phénotypes mutés non cités des groupes O3, O6, 07 et O9	012-S	012-D	012-I
--	---	-------	-------	-------

SECTION P PERDICINES ET ODONTOPHORIDES 2026

P 01 PERDICINES : Cailles Genres <i>Synoicus</i> et <i>Coturnix</i>								
P1				STAM	DUO		INDIVIDUEL	
CAILLES Jugées sur 2 ans	Caille peinte <i>Synoicus</i> <i>chinensis</i>	Patron classique à lignes	Couleurs ancestrales	001-S	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
			Opale	002-S	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
			Brune	003-S	003-DM	003-DF	003-IM	003-IF
		Patron mosaïque (écaillé)	Couleurs ancestrales	004-S	004-DM	004-DF	004-IM	004-IF
			Opale	005-S	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
			Brune	006-S	006-DM	006-DF	006-IM	006-IF
		Patron mélanisé sans dessin de gorge	Couleurs ancestrales	007-S	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
			Autres combinaisons	008-S	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
		Autres	Poitrine rouge (Tête noire) et combinaisons (dont Opale)	009-S	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
			Panachée	010-S	010-DM	010-DF	010-IM	010-IF
			Blanche	011-S	011-D		011-I	
			Autres phénotypes : Tête colorée , etc ...	012-S	012-D		012-I	
	Caille des blés <i>Coturnix coturnix</i>			013-S	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
	Caille arlequin <i>Coturnix delegorguei</i>			014-S	014-DM	014-DF	014-IM	014-IF
	Caille nattée <i>Coturnix coromandelica</i>			015-S	015-DM	015-DF	015-IM	015-IF
	Autres cailles Genres <i>Synoicus</i> ou <i>Coturnix</i>			016-S	016-DM	016-DF	016-IM	016-IF
	Caille du Japon <i>Coturnix japonica</i>	Patron classique à lignes	Couleurs ancestrales	017-S	017-DM	017-DF	017-IM	017-IF
			Brune - Rousse	018-S	018-DM	018-DF	018-IM	018-IF
			Isabelle - Jaune	019-S	019-DM	019-DF	019-IM	019-IF
		Patron Mosaïque	Tous phénotypes avec ou sans collier de nuque	020-S	020-DM	020-DF	020-IM	020-IF
		Patron mélanisé sans dessin de gorge	Simple Facteur (à lignes) Couleurs ancestrales "Brun foncé"	021-S	021-D		021-I	
			Simple Facteur (à lignes) Autres couleurs	022-S	022-D		022-I	
			Double Facteur mélanique "Noir"	023-S	023-D		023-I	
		Autres phénotypes	Opale , Crème , Perlée , Grise , Diluée , Panachée , Blanche , A liserés , Schimmel , "Poitrine rouge" , ...	024-S	024-D		024-I	

P 02 AUTRES PERDICINES : Perdricules - Perdrix - Roulouls - Torquéoles - Francolins - Bambusicoles - Autres								
P2	Jugés sur 3 ans			STAM	DUO		INDIVIDUEL	
PERDICULES	Perdicule rousse-gorge <i>Perdicula asiatica</i>			001-S	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
	Autres perdricules Genre <i>Perdicula</i> (3 espèces)			002-S	002-DM	002-DF	002-IM	002-IF
PERDRIX	Perdrix gabra <i>Alectoris barbara</i>			003-S	003-D		003-I	
	Perdrix choukar <i>Alectoris chukar</i>			004-S	004-D		004-I	
	Perdrix choukar mutation pastel			005-S	005-D		005-I	
	Perdrix de Philby <i>Alectoris philbyi</i>			006-S	006-D		006-I	
	Autres perdrix Genre <i>Alectoris</i> (<i>rufa</i> , <i>magna</i> , <i>graeca</i> , <i>melanocephala</i>)			007-S	007-D		007-I	
	Perdrix de Hey <i>Ammoperdix heyi</i>			008-S	008-D		008-I	
	Perdrix si-si <i>Ammoperdix griseogularis</i>			009-S	009-D		009-I	
	Perdrix de Madagascar <i>Margaroperdix madagarensis</i>			010-S	010-D		010-I	
	Perdrix Genre <i>Perdix</i> (<i>perdix</i> , <i>daurica</i> , <i>hodgsoniae</i>)			011-S	011-D		011-I	
	Autres perdrix Genres <i>Melanoperdix</i> (1 espèce) , <i>Rhizothera</i> (1)			012-S	012-D		012-I	
ROULOULS	Rouloul couronné <i>Rollulus rouloul</i>			013-S	013-DM	013-DF	013-IM	013-IF
	Autres roulouls Genres <i>Caloperdix</i> (1 espèce) et <i>Haematortyx</i> (1 espèce)			014-S	014-D		014-I	
TORQUEOLES	Torquéole à collier <i>Arborophila torqueola</i>			015-S	015-D		015-I	
	Torquéole de Sonnerat <i>Arborophila gingica</i>			016-S	016-D		016-I	
	Autres torquéoles Genres <i>Arborophila</i> (17 espèces) ou <i>Tropicoperdix</i> (2)			017-S	017-D		017-I	
FRANCOLINS	Francolins (42) Genres <i>Francolinus</i> , <i>Peliperdix</i> , <i>Scleroptila</i> , <i>Ortygornis</i> , <i>Campocolinus</i> , <i>Pternistis</i>			018-S	018-D		018-I	
BAMBUSICOLES	Bambusicoles Genre <i>Bambusicola</i> (3 espèces)			019-S	019-D		019-I	
AUTRES PERDICINES	Genres <i>Xenoperdix</i> (2), <i>Galloperdix</i> (3), <i>Tetraophasis</i> (2), <i>Tetraogallus</i> (5), <i>Lerwa</i> (1)			020-S	020-D		020-I	

P 03 ODONTOPHORIDES : Colins et Tocros								
P3	Jugés sur 3 ans			STAM	DUO		INDIVIDUEL	
COLINS	Colin de Virginie <i>Colinus virginianus</i>			001-S	001-DM	001-DF	001-IM	001-IF
	Colin de Virginie mutation mosaïque (perlée)			002-S	002-D		002-I	
	Colin de Virginie mutation "grise"			003-S	003-D		003-I	
	Colin de Virginie autres mutations			004-S	004-D		004-I	
	Colin de Virginie (à tête noire) <i>Colinus virginianus ridgwayi</i>			005-S	005-DM	005-DF	005-IM	005-IF
	Autres colins Genre <i>Colinus</i> (<i>nigrogularis</i> , <i>leucopogon</i> , <i>cristatus</i>)			006-S	006-D		006-I	
	Colin de Californie <i>Callipepla californica</i>			007-S	007-DM	007-DF	007-IM	007-IF
	Colin de Gambel <i>Callipepla gambellii</i>			008-S	008-DM	008-DF	008-IM	008-IF
	Colin élégant <i>Callipepla douglasii</i>			009-S	009-DM	009-DF	009-IM	009-IF
	Colin écaillé <i>Callipepla squamata</i>			010-S	010-D		010-I	
	Colin des montagnes <i>Oreortyx pictus</i>			011-S	011-D		011-I	
	Autres colins Genres <i>Dendrortyx</i> (3 espèces) , <i>Philortyx</i> (1) , <i>Dactylortyx</i> (1) , <i>Oreortyx</i> (1) , <i>Cyrtonyx</i> (2) , <i>Rhynchortyx</i> (1) .			012-S	012-D		012-I	
	Tocros Genre <i>Odontophorus</i> (15 espèces)			013-S	013-D		013-I	

**ATTENTION : CETTE LISTE DE CLASSES N'EST VALABLE QUE
POUR LE FESTIVAL C.T.P. 2026**

PRECISIONS CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES CANARIS DE POSTURE

Toutes les variétés fond blanc : est considéré comme variété à Fond Blanc, tout oiseau blanc ou panaché lipochrome blanc, tout oiseau appartenant aux séries mélanines à fond blanc (Ex. Bleu, Cinamon, Agate, Isabelle etc.)

Lipochrome 100% : Tout oiseau qui ne présente à l'œil nu aucune forme de mélanine si petite soit-elle dans le plumage.

Des traces de mélanine sur le bec, les pattes et la huppe sont tolérées.

Mélanines 100% : Des traces de dépigmentation sont tolérées sur le bec et les pattes.

Panaché Lipochrome : Lipochrome supérieur à la mélanine.

Panaché Mélanine : Mélanine supérieure au lipochrome.

Exclusivité Fife Fancy :

Tacheté lipochrome : 1 seule tache mélanine **ou** 1 ou 2 plumes obligatoirement jointives (aile,queue).

Tacheté mélanine : 1 seule tache lipochrome **ou** 1 ou 2 plumes obligatoirement jointives (aile,queue).

les Glosters : Le grizzle est un corona lipo, qui présente une huppe claire parsemée de noir ou de brun (cinamon). Il peut être jaune ou blanc. Ces oiseaux entrent dans la classe TE09 003-I

Attention : un grizzle intensif entre dans la classe TE09 007-I

Un grizzle présentant une panachure ou une plume noire dans l'aile entre dans la classe "Panaché Lipo"

Les corona lipo jaune avec la huppe noire entrent dans la classe panachée lipo TE09 004-IF ou 004-IM

Les corona lipo blanc avec la huppe noire entrent dans la classe fond blanc TE09 001-I

Les Huppés Allemand : seront jugés sur les mêmes critères des standards établis pour les canaris couleurs.

Chez les Lipo, la présence de pigment dans la huppe est strictement limitée au contour de celle-ci.

Stam : Composés de quatre oiseaux identiques

Duo : Idem pour deux oiseaux c'est-à-dire :

- même couleur de fond

-même catégorie (intensif, schimmel, mosaïque)

-même sexe : (si dimorphisme visible)

-même pourcentage de panachures pour les sujets panachés qui se ressembleront le plus possible.

LA CLASSIFICATION EST COMPTATIBLE AVEC L'INSCRIPTION SUR ORNITHONET

ARLEQUIN PORTUGAIS POUPA (Huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
MÂLE	TE 01	001-SM	001-DM	001-IM	011-AM
FEMELLE	TE 01	002-SF	002-DF	002-IF	011-AF

ARLEQUIN PORTUGAIS PÂR (Non huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
MÂLE	TE 02	001-SM	001-DM	001-IM	011-AM
FEMELLE	TE 02	002-SF	002-DF	002-IF	011-AF

HUPPÉ ALLEMAND	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 03	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME INTENSIF 100 % INTENSIF	TE 03	002-S	002-D	002-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100 % SCHIMMEL	TE 03			003-I	
MELANINE INTENSIF 100 % INTENSIF	TE 03	004-S	004-D	004-I	
MELANINE SCHIMMEL 100 % SCHIMMEL	TE 03			005-I	

Remarque : les huppés allemands mosaïques doivent être inscrits dans les classes schimmel.

IRISH FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 04	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 04			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 04	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 04	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 04	003-S	003-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 04	004-S	004-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 04	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 04	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 04	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 04	004-S	004-D	010-I	

LIZARD BLEU	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	TE 05	001-S	001-D	001-I	
CASQUE BRISE	TE 05			002-I	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	TE 05			003-I	
LIZARD DORE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	TE 06	001-S	001-D	001-I	
CASQUE BRISE	TE 06			002-I	
NON CASQUE (ou presque non casqué)	TE 06			003-I	

LIZARD ARGENTE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
CASQUE PLEIN OU PRESQUE PLEIN	TE 07	001-S	001-D	001-I			
CASQUE BRISE	TE 07			002-I			
NON CASQUE (ou presque non casqué)	TE 07			003-I			
LONDON FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
TOUS LES FONDS BLANCS	TE 08	001-S	001-D	001-I		011-A	
TOUS LES INTENSIFS	TE 08	002-S	002-D	002-I			
TOUS LES SCHIMMELS	TE 08	003-S	003-D	003-I			
CANARIS DE POSTURE (Cage Type de races ou Canaris Couleurs) - Oiseaux bagués 2026 et adultes (2024-2025)							
GLOSTER CORONA	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
				MALE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés,	TE 09	001-S	001-D	001-I		011-AM	011-AF
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	TE 09			002-I			
GRIZZLE Jaune ou Blanc (Huppé et Corps clair)	TE 09			003-I			
LIPO OU LIPO PANACHE SCHIMMEL (-25% de VERT)	TE 09	004-S	004-D	004-IM	004-IF		
VERT A VERT PANACHE SCHIMMEL (-25% JAUNE)	TE 09	005-S	005-D	005-IM	005-IF		
PANACHE SCHIMMEL (25 à 75% DE VERT)	TE 09	006-S	006-D	006-IM	006-IF		
TOUS LES INTENSIFS	TE 09	007-S	007-D	007-I			
NOUVELLE COULEUR (Rouge exclus)	TE 09			008-I			
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dans les classes cinnamon.							
GLOSTER CONSORT	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
				MALE	FEMELLE	MALE	FEMELLE
TOUS LES BLANCS ET A FOND BLANC (Lipochromes, mélanines, panachés,	TE 10	001-S	001-D	001-I		011-AM	011-AF
TOUS LES CINNAMONS SCHIMMELS (Mélanines / panachés)	TE 10			002-I			
LIPO OU LIPO PANACHE SCHIMMEL (-25% de VERT)	TE 10	003-S	003-D	003-IM	003-IF		
VERT A VERT PANACHE SCHIMMEL (-25% JAUNE)	TE 10	004-S	004-D	004-IM	004-IF		
PANACHE SCHIMMEL (25 à 75% DE VERT)	TE 10	005-S	005-D	005-IM	005-IF		
TOUS LES INTENSIFS	TE 10	006-S	006-D	006-I			
NOUVELLE COULEUR (Rouge exclus)	TE 10			007-I			
Remarque : les glosters agates et isabelles doivent être inscrits dans les classes "cinnamon".							
CRESTED	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
TOUTES LES VARIETES FOND BLANC	TE 11	001-S	001-D	001-I		011-A	
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf cinnamon Fond blanc)	TE 11			002-I			
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 11	003-S	003-D	003-I			
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 11	004-S	004-D	004-I			
MELANINE 100% INTENSIF	TE 11	003-S	003-D	005-I			
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 11	004-S	004-D	006-I			
PANACHE INTENSIF	TE 11	003-S	003-D	007-I			
PANACHE SCHIMMEL	TE 11	004-S	004-D	008-I			
CRESTBRED	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
TOUTES LES VARIETES FOND BLANC	TE 12	001-S	001-D	001-I		011-A	
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf cinnamon Fond blanc)	TE 12			002-I			
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 12	003-S	003-D	003-I			
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 12	004-S	004-D	004-I			
MELANINE 100% INTENSIF	TE 12	003-S	003-D	005-I			
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 12	004-S	004-D	006-I			
PANACHE INTENSIF	TE 12	003-S	003-D	007-I			
PANACHE SCHIMMEL	TE 12	004-S	004-D	008-I			
NORWICH	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL		ADULTE	
TOUTES LES VARIETES FOND BLANC	TE 13	001-S	001-D	001-I		011-A	
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf cinnamon Fond blanc)	TE 13			002-I			
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 13	003-S	003-D	003-I			
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 13	004-S	004-D	004-I			
MELANINE 100% INTENSIF	TE 13	003-S	003-D	005-I			
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 13	004-S	004-D	006-I			
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 13	003-S	003-D	007-I			
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 13	004-S	004-D	008-I			
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 13	003-S	003-D	009-I			
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 13	004-S	004-D	010-I			

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Border) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)					
BORDER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 14	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 14			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 14	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 14	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 14	003-S	003-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 14	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 14	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 14	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 14	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 14	006-S	006-D	010-I	
FIFE FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 15	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 15			002-I	
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 15	004-S	004-D	004-I	
MELANINE 100% INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	005-I	
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 15	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 15	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 15	006-S	006-D	010-I	
TACHETE LIPOCHROME INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	012-I	
TACHETE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 15	004-S	004-D	013-I	
TACHETE MELANINE INTENSIF	TE 15	003-S	003-D	014-I	
TACHETE MELANINE SCHIMMEL	TE 15	006-S	006-D	015-I	
HOSO JAPONAIS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 16	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 16			002-I	
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 16	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 16	004-S	004-D	004-I	
MELANINE 100% INTENSIF	TE 16	003-S	003-D	005-I	
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 16	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 16	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 16	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 16	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 16	006-S	006-D	010-I	
RAZA ESPAGNOLA	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 17	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 17			002-I	
LIPOCHROME 100% INTENSIF	TE 17	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME 100% SCHIMMEL	TE 17	004-S	004-D	004-I	
MELANINE 100% INTENSIF	TE 17	003-S	003-D	005-I	
MELANINE 100% SCHIMMEL	TE 17	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 17	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 17	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 17	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 17	006-S	006-D	010-I	
SCOTCH FANCY	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 18	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 18			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 18	003-S	003-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 18	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 18	003-S	003-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 18	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 18	003-S	003-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 18	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 18	003-S	003-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 18	006-S	006-D	010-I	
CANARIS DE POSTURE (Cage TypeTunnel) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)					
BERNOIS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 19	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 19			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 19	001-S	001-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 19	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 19	001-S	001-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 19	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 19	001-S	001-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 19	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 19	001-S	001-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 19	006-S	006-D	010-I	

BOSSU BELGE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 20	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 20			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 20	001-S	001-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 20	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 20	001-S	001-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 20	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 20	001-S	001-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 20	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 20	001-S	001-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 20	006-S	006-D	010-I	
LLARGUET ESPAGNOL	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 21	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 21			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 21	001-S	001-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 21	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 21	001-S	001-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 21	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 21	001-S	001-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 21	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 21	001-S	001-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 21	006-S	006-D	010-I	
LANCASHIRE COPPY (Huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	TE 22	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	TE 22			002-I	
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	TE 22			003-I	
LANCASHIRE PLAINHEAD (Non huppé)	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	TE 23	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	TE 23			002-I	
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	TE 23			003-I	
MÜNCHENER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 24	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 24			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 24	001-S	001-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 24	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 24	001-S	001-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 24	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 24	001-S	001-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 24	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 24	001-S	001-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 24	006-S	006-D	010-I	
RHEINLÄNDER HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	TE 25	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	TE 25			002-I	
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	TE 25			003-I	
RHEINLÄNDER NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
LIPOCHROME BLANC	TE 26	001-S	001-D	001-I	011-A
LIPOCHROME JAUNE INTENSIF	TE 26			002-I	
LIPOCHROME JAUNE SCHIMMEL	TE 26			003-I	
SALENTINO HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 27	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS	TE 27	002-S	002-D	002-I	
TOUS LES SCHIMMELS	TE 27	003-S	003-D	003-I	
SALENTINO NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 28	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES LIPOCHROMES INTENSIFS	TE 28	002-S	002-D	002-I	
TOUS LES LIPOCHROMES SCHIMMELS	TE 28	003-S	003-D	003-I	
YORKSHIRE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC	TE 29	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf les cinnamons à fond blanc)	TE 29			002-I	
LIPOCHROME INTENSIF 100%	TE 29	001-S	001-D	003-I	
LIPOCHROME SCHIMMEL 100%	TE 29	004-S	004-D	004-I	
MELANINE INTENSIF 100%	TE 29	001-S	001-D	005-I	
MELANINE SCHIMMEL 100%	TE 29	006-S	006-D	006-I	
PANACHE LIPOCHROME INTENSIF	TE 29	001-S	001-D	007-I	
PANACHE LIPOCHROME SCHIMMEL	TE 29	004-S	004-D	008-I	
PANACHE MELANINE INTENSIF	TE 29	001-S	001-D	009-I	
PANACHE MELANINE SCHIMMEL	TE 29	006-S	006-D	010-I	

CANARIS DE POSTURE (Cage Type Parisien) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

RASMI PERSE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (Lipochromes, Mélanines,	TE 30	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUS LES INTENSIFS (y compris Cinnamons)	TE 30	002-S	002-D	002-I	
TOUS LES SCHIMMELS (y compris Cinnamons)	TE 30	003-S	003-D	003-I	

CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Coupole) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

GIBBER ITALICUS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 31	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 31			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 31	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 31	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 31	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 31	004-S	004-D	006-I	

GIBOSO ESPAGNOL	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 32	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 32			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 32	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 32	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 32	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 32	004-S	004-D	006-I	

GIRALDILLO SEVILLANO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 33	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 33			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 33	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 33	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 33	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 33	004-S	004-D	006-I	

FRISÉ DU SUD	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 34	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 34			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 34	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 34	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 34	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 34	004-S	004-D	006-I	

FRISÉ SUISSE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 35	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 35			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 35	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 35	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 35	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 35	004-S	004-D	006-I	

MELADO TINTERFEÑO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 36	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 36			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 36	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 36	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 36	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 36	004-S	004-D	006-I	

BENACUS	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 37	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 37			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 37	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 37	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 37	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 37	004-S	004-D	006-I	

CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Border) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)

FIORINO HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 38	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 38			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 38	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 38	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 38	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 38	004-S	004-D	006-I	

FIORINO NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 39	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 39			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 39	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 39	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 39	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 39	004-S	004-D	006-I	
CANARIS DE POSTURE A PLUMES FRISEES (Cage Type Parisien) - Oiseaux bagués 2026 et Adultes (2024-2025)					
A G I - ARRICIATO GIGANTE ITALIEN	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 40	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 40			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 40	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 40	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 40	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 40	004-S	004-D	006-I	
FRISE DU NORD	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 41	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 41			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 41	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 41	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 41	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 41	004-S	004-D	006-I	
FRISÉ PARISIEN	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 42	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 42			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 42	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 42	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 42	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 42	004-S	004-D	006-I	
MEHRINGER	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 43	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 43			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 43	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 43	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 43	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 43	004-S	004-D	006-I	
PADOVAN HUPPE	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 44	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 44			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 44	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 44	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 44	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 44	004-S	004-D	006-I	
PADOVAN NON HUPPÉ	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 45	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 45			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 45	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 45	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 45	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 45	004-S	004-D	006-I	
ROGETTO	SECTION	STAM	DUO	INDIVIDUEL	ADULTE
TOUTES LES VARIÉTÉS A FOND BLANC (y compris cinnamon)	TE 46	001-S	001-D	001-I	011-A
TOUTES LES VARIETES CINNAMON (sauf celles à fond blanc)	TE 46			002-I	
LIPOCHROME 100%	TE 46	003-S	003-D	003-I	
MÉLANINE 100 %	TE 46	004-S	004-D	004-I	
LIPOCHROME PANACHÉ	TE 46	003-S	003-D	005-I	
MÉLANINE PANACHÉ	TE 46	004-S	004-D	006-I	

NOTES ...

Document UOF (COM France) et CNJF
Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

NOTES ...

Document UOF (COM France) et CNJF
Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

Usage réservé aux clubs ayant un partenariat officiel avec l'UOF (COM France) et la CNJF
Toute utilisation sans l'autorisation de l'UOF (COM France) expose la personne ou le club à des poursuites pénales

